Introdução às impressões digitais latentes

AS IMPRESSÕES DIGITAIS LATENTES

De modo geral, as impressões latentes podem ser descritas como aquelas deixadas na cena do crime. Tais impressões podem estar visíveis ou não: Impressões latentes visíveis são aquelas que mostram detalhes das papilas que podem ser identificados pelos dedos contaminados com substâncias tais como sangue, tinta, gordura ou sujeira e que, naturalmente deixam um contraste sobre o seu fundo, ou são produzidas quando impressões digitais são pressionadas contra superfícies plásticas (que se deformam), tais como betume, alcatrão, superfícies com película aderente, cera e queijo. As verdadeiras impressões latentes ("escondidas") não são visíveis a olho nu, e consistem substancialmente apenas de secreções naturais da pele humana. Tais impressões exigem tratamento para que se tornem visíveis. Esse tratamento é chamado "revelação de impressão latente".

Para revelar as impressões latentes, o especialista faz uso de alguns processos químicos ou físicos, nos quais as reações com as secreções da pele farão com que a impressão latente contraste com seu fundo.

Escolher a ferramenta correta para a revelação é o principal componente do trabalho de um especialista em impressões latentes. Para começar a entender como escolher a ferramenta correta, é necessário ter algum conhecimento da composição química da impressão digital.

A maioria das impressões digitais consistem de secreções das glândulas da pele. São responsáveis os seguintes tipos de glândulas: glândulas écrinas, glândulas sebáceas e glândulas apócrinas.

As **GLÂNDULAS ÉCRINAS** secretam grande parte de água com contaminantes inorgânicos e orgânicos. Os componentes inorgânicos deste tipo de secreção incluem cloretos, íons metálicos, amônia, sulfatos e fosfatos. Os componentes orgânicos incluem subprodutos do metabolismo, tais como aminoácidos, ureia, ácido láctico,colina, ácido úrico, creatina e açúcares.

As **GLÂNDULAS SEBÁCEAS** são secretoras de substâncias gordurosas ou oleosas. Elas incluem compostos orgânicos tais como ácidos graxos e glicerídeos, bem como alcoóis e hidrocarbonetos.

GLÂNDULAS	INORGÂNICOS	ORGÂNICOS
ÉCRINA	cloretos, íons metálicos, amônia, sulfatos e fosfatos	aminoácidos, ureia, ácido láctico, colina, ácido úrico, creatinina e açúcares
SEBÁCEA		ácidos graxos e glicerídeos, álcool e hidrocarbonetos
APÓCRINA	íons como sódio, potássio e ferro	proteínas, carboidratos e colesterol

As **GLÂNDULAS APÓCRINAS** secretam citoplasma e de materiais nucleares, incluindo compostos inorgânicos tais como o ferro iônico, e compostos orgânicos, tais como proteínas, hidratos de carbono e de colesterol.

Para que uma revelação de impressão latente seja bem sucedida, é necessário escolher um agente que reaja com alguma combinação destes componentes, mas não com a superfície onde se encontra a impressão. No entanto, apenas os componentes existentes em uma impressão digital e a quantidade de concentração está sujeita a alterações. Fatores tais como idade, exposição ao meio ambiente e à superfície em que se apresentam têm efeitos importantes. Água e álcool são os primeiros componentes perdidos em uma impressão. Assim, os agentes que reagem principalmente com água terão menos efeito conforme o tempo passa, no entanto, os agentes que tem como base reações com constituintes oleosos podem apresentar melhores resultados. É claro que a superfície sobre a qual a impressão é colocada pode agir na absorção ou difusão dos componentes oleosos, não deixando nenhum sinal discernível nas papilas.

Pode ser necessário que o perito em impressões latentes tenham que utilizar diversos reveladores em sequência. Contudo, muitas reações de revelação são destrutivas, uma vez que elas alteram a natureza química dos componentes da impressão digital com os quais reagem. Quando ocorre essa destruição, o produto químico não pode mais ser detectado na impressão. É essencial que o perito compreenda a sequência aceita de uso dos produtos reveladores de impressões digitais.

A **SIRCHIE®** *é mundialmente reconhecida como líder em revelação de impressões latentes.*

Houve grande evolução nos métodos e processos de revelação de impressões latentes. Existe hoje um grande número de procedimentos e produtos que empregam tecnologias novas e antigas.

A SIRCHIE *oferece uma linha completa de produtos para a revelação e processamento de impressões latentes.*

Estes produtos incluem uma grande série de aplicadores e pós regulares e magnéticos para impressões digitais latentes, bem como uma linha excepcional de pós fluorescentes.

Além disso, a SIRCHIE *oferece uma linha completa de reagentes reveladores para impressão latente, incluindo ninidrina, nitrato de prata, DFO (1,8-diazafluoreno-9-um) e cianoacrilato (Super Cola).*

O levantamento, transporte e armazenamento apropriado das impressões latentes se faz tão importante quanto a sua revelação.

A SIRCHIE *oferece uma linha superior de fitas levantadoras e acessórios que atendam a essas exigências.*

Todo profissional em cumprimento da lei deve optar pela SIRCHIE *durante a investigação de cenas de crimes em busca de impressões digitais latentes.*

Resumo dos métodos e instrumentos químicos

PÓS



PÓS

Os pós aderem tanto a depósitos de água quanto de gordura. Eles são geralmente muito úteis em impressões "frescas" (que aconteceram recentemente). Deve-se usar um pó que tenha contraste com o fundo. São úteis em qualquer superfície seca, relativamente macia, não aderente. Deve ser usado após fluorescência a laser. Pode ser usado antes da ninidrina e depois do cianoacrilato. Os resultados podem variar de acordo com o perito. Levante as impressões reveladas por meio de técnicas de fotografia ou métodos convencionais.

PÓS FLUORESCENTES

PÓS FLUORESCENTES

Os pós feitos a partir de materiais fluorescentes oferecem mais vantagens em relação aos pós convencionais. A aplicação deve seguir os mesmos procedimentos dos pós convencionais. Os levantamentos podem ser feitos por meio de fotografia ou pelos modos convencionais. Os pós fluorescentes são muito úteis principalmente quando a impressão se encontra em um fundo mesclado. Nesse caso é necessária uma fonte de luz forense ou ultravioleta.

IODO



IODO

Os vapores de iodo reagem com óleos e depósitos de gordura produzindo temporariamente um produto de reação de coloração amarelo-amarronzada. O iodo é muito útil para impressões frescas sobre superfícies não metálicas, porosas e não porosas. As impressões reveladas devem ser fixadas ou fotografadas imediatamente porque a reação desaparecerá rapidamente. O iodo deve ser usado antes da ninidrina e do nitrato de prata.

DFO

DFO

DFO, 1,8 diazofluoreno-9-um, é uma substância análoga à ninidrina fluorescente que pode revelar até 2,5 vezes mais impressões que a própria ninidrina. Ela é bastante útil em superfícies porosas, especialmente sobre papel. A revelação pode ser acelerada através da aplicação de calor controlado. Deve ser usado antes da ninidrina. O DFO também é útil para revelar manchas leves de sangue. Ela requer uma fonte de luz especial, tal como o BLUEMAXX™ ou fontes de luz alternativas MMX300.

NINIDRINA

NINIDRINA

A ninidrina reage com aminoácidos produzindo um produto de reação de cor roxa chamado "Púrpura de Ruhemann". É útil em superfícies porosas, especialmente papel. O tempo de revelação é de até 10 dias, mas pode ser acelerado através da aplicação de calor e umidade. A ninidrina deve ser usada depois do iodo e antes do nitrato de prata. A ninidrina não é útil em itens que foram expostos à água.

NITRATO DE PRATA

NITRATO DE PRATA

O Nitrato de prata reage com cloretos nas secreções da pele para formar o cloreto de prata, com um resultado da revelação de cor acinzentada quando exposto à luz. Após a revelação, a impressão deve ser fotografada imediatamente, pois a reação pode eventualmente (e permanentemente) acaba preenchendo o fundo sobre o qual está a impressão. Indicada para papéis, papel cartolina, plásticos e madeira clara não envernizada. Deve ser empregada após aplicação do iodo e da ninidrina. Seu resultado também é inócuo em artigos que tiverem sido expostos à água.

Resumo dos métodos e instrumentos químicos

REVELADOR FÍSICO

O revelador físico é um outro revelador à base de prata que reage para formar um produto de reação de cor cinza-escuro. Indicado para papéis, papel cartolina, plásticos e madeira clara não envernizada. Deve ser empregado após aplicação do iodo e da ninidrina. Apresenta bons resultados em itens que foram expostos à água.

REVELADOR FÍSICO

REAGENTE DE PEQUENAS PARTÍCULAS

O reagente de pequenas partículas é uma suspensão de finas partículas de dissulfeto de molibdênio. Ele adere aos componentes gordurosos das secreções da pele para formar um depósito acinzentado Após a revelação, as impressões devem ser fotografadas imediatamente porque o produto dessa reação é muito frágil. As impressões reveladas precisam ser cuidadosamente levantadas com o uso dos métodos convencionais. Disponível em escuro, claro e UV.

REAGENTE DE PEQUENAS PARTÍCULAS

CIANOACRILATO (VAPORIZAÇÃO COM COLA)

Os vapores de cianoacrilato reagem (polimerizam) com águas e outros possíveis componentes das impressões digitais para formar um depósito duro e esbranquiçado. É muito útil na maioria das superfícies não porosas e algumas superfícies porosas. O cianoacrilato produz excelentes resultados em isopores e sacos plásticos. É necessário aplicar pó sobre as impressões reveladas ou então tratá-las com corantes fluorescentes, como o ardrox e o amarelo básico para realçá-las.

CIANOCARILATO

PÓ PARA SUPERFÍCIES COM FACE ADESIVA

O pó para superfícies com face adesiva se fixa às impressões digitais de plásticos na face adesiva de fitas. Produz excelentes resultados em fitas de cores claras ou transparentes, incluindo fitas isolantes, fita crepe, esparadrapo cirúrgico, fitas adesivas dupla face, fitas e rótulos de embalagens claras e de reforço. Esse processo envolve umedecer as fitas.

PÓ PARA SUPERFÍCIES COM FACE ADESIVA

FLUOROCROMOS

Impressões podem ser tratadas com corantes especiais chamados de fluorocromos, os quais facilmente ficam fluorescentes e se ligam aos depósitos das impressões. São úteis com lanternas forenses como a BLUEMAXX™ da SIRCHIE. O DFO é uma substância análoga à ninidrina fluorescente que pode revelar até 2,5 vezes mais impressões que a própria ninidrina. É bastante útil em superfícies porosas. A revelação pode ser acelerada através da aplicação de calor controlado. É necessário ter uma fonte de luz específica como a BLUEMAXX™ da SIRCHIE. Amarelo Básico, ardrox e rodamina são corantes especialmente úteis em combinação com o cianoacrilato.



FLUOROCROMOS

Guia de consulta sobre superfícies

LISA e NÃO POROSA

IRREGULAR e NÃO POROSA

PAPEL e PAPELÃO

EMBALAGENS PLÁSTICAS

VINIL LEVE (PVC), BORRCAHA e COURO

METAIS (NÃO TRATADOS)

MADEIRA SEM CAABAMENTO

CERA E SUPERFÍCIES ENCERADAS

REVESTIMENTO ADESIVO

LISA E NÃO POROSA

Essa categoria inclui vidro, moldagem de plásticos rígidos (não inclui metal bruto) e superfícies tratadas com tinta ou verniz. Pós, iodo, reagente de pequenas partículas e cianoacrilato/corantes fluorescentes podem ser usados sobre essas superfícies.

IRREGULAR E NÃO POROSA

Superfícies irregulares ou texturizadas e moldagens de plásticos granulados estão nessa categoria. Os pós normalmente são impróprios para essas superfícies. Use o reagente de pequenas partículas ou o cianoacrilato/corantes fluorescentes.

PAPEL E PAPELÃO

Essas superfícies incluem papel e papelão (inclusive placas de gesso) que não tenham sido enceradas ou plastificadas. Trate com iodo, ninidrina, DFO, nitrato de prata ou revelador físico. Entretanto, os pós são geralmente insensíveis às impressões digitais mais antigas.

MATERIAL DE EMBALAGENS PLÁSTICAS

Nesta categoria estão incluídos polietileno, polipropileno, acetato de celulose e superfícies de papel laminado. Utilize iodo, reagente de pequenas partículas, cianoacrilato/corantes fluorescentes e pós. O cianoacrilato é particularmente útil em isopor.

VINIL LEVE (PVC), BORRACHA E COURO

Esse grupo abrange superfícies de couro sintético e películas adesivas. Utilize iodo, reagente de pequenas partículas, cianoacrilato e pós.

METAIS (NÃO TRATADOS)

Estas incluídas superfícies metálicas brutas e não tratadas. Não abrangem superfícies metálicas que foram pintadas ou laqueadas. Use o reagente de pequenas partículas, pós, cianoacrilato/corantes fluorescentes e pós.

MADEIRA SEM ACABAMENTO

Essa categoria inclui superfícies de madeira sem acabamento que não foram pintadas ou tratadas. Trate-as com ninidrina. Use pós em madeira lisa e nitrato de prata ou revelador físico em madeiras claras.

CERA E SUPERFÍCIES ENCERADAS

A esse grupo pertencem artigos feitos de cera (como velas) e papel revestido com cera, papelão e superfícies de madeira. Tratado com pós não metálicos e cianoacrilato/corantes fluorescentes.

SUPERFÍCIES COM REVESTIMENTO ADESIVO

Esta categoria inclui fitas e superfícies similares que provavelmente não dissolvem em água. Uso de pós em superfícies adesivas.

SUPERFÍCIE	MÉTODO DE TRATAMENTO
Lisa e não porosa	pós, iodo, reagente de pequenas partículas, cianoacrilato/ corantes fluorescentes
Irregular e Não Porosa	reagente de pequenas partículas, cianoacrilato/corantes fluorescentes
Papel e Papelão	iodo, ninidrina, dfo, nitrato de prata, revelador físico, pós
Embalagens plásticas	iodo, reagente de pequenas partículas, cianoacrilato/corantes fluorescentes e pós
Vinil leve (PVC), Borracha e Couro	iodo, reagente de pequenas partículas, cianoacrilato, pós
Metal (Não tratado)	reagente de pequenas partículas, pós, cianoacrilato/corantes fluorescentes
Madeira sem acabamento	ninidrina, pós, nitrato de prata, revelador físico
Cer e Superfícies Enceradas	pós não metálicos, cianoacrilato/corantes fluorescentes
Superfícies com Revestimento Adesivo	pós para superfícies com face adesiva

Pós Volcano pesado para impressões latentes

PÓ VOLCANO "HI-FI" PARA IMPRESSÕES LATENTES

A SIRCHIE®oferece pós volcano "HI-FI" para impressões latentes com a melhor sensibilidade, capacidade de aderência e reprodução em relação a qualquer pó disponível no mercado. Utilize-os para obter resultados excelentes.

***OBSERVAÇÃO**: Todos os pós para impressões latentes da* SIRCHIE *são acondicionados com cápsulas dessecantes para armazenar períodos prolongados (mais de 12 meses), sem contaminação de umidade.*

Uso do pó correto:

A consideração mais importante a ser feita ao revelar impressões latentes é utilizar o pó correto e adequado. É por essa razão que as seguintes características de pós devem ser sempre observadas:

1. *A SENSIBILIDADE DO PÓ ÀS SECREÇÕES*
2. *AS CAPCAIDADES DE ADERÊNCIA DO PÓ*
3. *AS CAPCAIDADES DE REPRODUÇÃO DO PÓ*

Evitar contaminação do pó:

Para evitar a contaminação do pó com o resíduo a partir da superfície a ser processada, não mergulhe o pincel diretamente no frasco do pó. Meça uma pequena quantidade (quanto menos, melhor) em uma folha de papel em branco e pegue o pó dessa superfície.

Aplicação do pó:

Limpe cuidadosamente a superfície a ser examinada com o pincel ou bastão. Alguns examinadores preferem um movimento oscilante, enquanto outros preferem limpar de um lado a outro e, em seguida, de cima para baixo. Escolha a técnica que funciona melhor para você.

PÓ VOLCANO "HI-FI" PRETO ACETINADO PARA IMPRESSÕES LATENTES

O mais popular de pós de óxido latentes, o Petro Acetinado é produzido por micromoagem para garantir a melhor qualidade e é um dos pós mais versáteis disponíveis. A Sirchie tem aplicado esta mesma fórmula por mais de sessenta anos, o que comprova sua popularidade. Utilize o preto acetinado sobre superfícies não porosas como: madeira pintada, metal e a maioria das superfícies de plástico. Este pó oferece contraste de alta qualidade em superfícies de cores claras.

Nº CATÁLOGO	DESCRIÇÃO	PREÇO
101L	Pó "Hi-Fi" preto acetinado, 59 ml (2 oz.)	
BPP098	Pó "Hi-Fi" preto acetinado, 237 ml (8 oz.)	
BPP0916	Pó "Hi-Fi" preto acetinado, 473 ml (16 oz.)	
BPP0964	Pó "Hi-Fi" preto acetinado, 1893 ml (64 oz.)	
BPP09128	Pó "Hi-Fi" preto acetinado, 3785 ml (128 oz.)	

Preto Acetinado

PÓ VOLCANO "HI-FI" CINZA ACETINADO PARA IMPRESSÕES LATENTES

Excelente por processar superfícies tanto claras como escuras, o Cinza Acetinado tem o mesmo processo de fabricação de micromoagem do Preto Acetinado, mas oferece a flexibilidade como um meio multiuso para revelar impressões latentes em muitas superfícies não porosas. O Cinza Acetinado oferece extra sensibilidade a secreções minúsculas da pele e sua qualidade impecável produz resultados uniformes.

Nº CATÁLOGO	DESCRIÇÃO	PREÇO
102L	Pó "Hi-Fi" cinza acetinado, 59 ml (2 oz.)	
BPP398	Pó "Hi-Fi" cinza acetinado, 237 ml (8 oz.)	
BPP3916	Pó "Hi-Fi" preto acetinado, 473 ml (16 oz.)	
BPP3964	Pó "Hi-Fi" cinza acetinado, 1893 ml (64 oz.)	
BPP39128	Pó "Hi-Fi" cinza acetinado, 3785 ml (128 oz.)	

Cinza Acetinado

Pós Volcano para impressões latentes

Branco Indelével

PÓ VOLCANO "HI-FI" BRANCO INDELÉVEL PARA IMPRESSÕES LATENTES

O branco indelével é o mais branco dos pós brancos que podemos encontrar. A uniformidade de sua qualidade e a textura garante os melhores resultados possíveis em superfícies escuras não porosas. Perfeitamente micromoído, o branco indelével tem a máxima afinidade com as mais fracas secreções da pele.

Nº CATÁLOGO	DESCRIÇÃO	PREÇO
103L	Pó "Hi-Fi" branco indelével, 59 ml (2 oz.)	
BPP198	Pó "Hi-Fi" branco indelével, 237 ml (8 oz.)	
BPP1916	Pó "Hi-Fi" branco indelével, 473 ml (16 oz.)	
BPP1964	Pó "Hi-Fi" branco indelével, 1893 ml (64 oz.)	
BPP19128	Pó "Hi-Fi" branco indelével, 3785 ml (128 oz.)	

Vermelho Brilhante

PÓ VOLCANO "HI-FI" VERMELHO BRILHANTE PARA IMPRESSÕES LATENTES

O vermelho brilhante contém uma fórmula incrivelmente especial para uso em superfícies não porosas, qualquer superfície em que é recomendado o uso de pós óxidos. Oferece o contraste mais brilhante de qualquer dos pós óxidos tanto em superfícies claras como escuras. Assim como os pós óxidos, o vermelho brilhante é perfeitamente micromoído e se caracteriza por sua excepcional sensibilidade e aderência a muitas superfícies não porosas.

Nº CATÁLOGO	DESCRIÇÃO	PREÇO
104L	Pó "Hi-Fi" Vermelho brilhante, 59 ml (2 oz.)	
BPP298	Pó "Hi-Fi" Vermelho brilhante, 237 ml (8 oz.)	
BPP2916	Pó "Hi-Fi" Vermelho brilhante, 473 ml (16 oz.)	
BPP2964	Pó "Hi-Fi" Vermelho brilhante, 1893 ml (64 oz.)	
BPP29128	Pó "Hi-Fi" Vermelho brilhante, 3785 ml (128 oz.)	

Prata Metálico

PÓ VOLCANO "HI-FI" PRATA METÁLICO PARA IMPRESSÕES LATENTES

Superfícies cromadas e polidas tais como superfícies prateadas, de níquel ou cromadas exigem um tratamento distinto quando polvilhadas para impressões latentes. Os pós metálicos da Sirchie são formulados especialmente para solucionar problemas com superfícies deslizantes por sua alta sensibilidade e aderência. Eles fazem esta ação sem danificar as impressões latentes frágeis. O prata metálico oferece um contraste excepcional em superfícies escuras.

Nº CATÁLOGO	DESCRIÇÃO	PREÇO
105L	Pó "Hi-Fi" Prata Metálico, 59 ml (2 oz.)	
BPP498	Pó "Hi-Fi" Prata Metálico, 237 ml (8 oz.)	
BPP4916	Pó "Hi-Fi" Prata Metálico, 473 ml (16 oz.)	

Dourado Metálico

PÓ VOLCANO "HI-FI" DOURADO METÁLICO PARA IMPRESSÕES LATENTES

O dourado metálico oferece bom contraste fotográfico em superfícies claras e excelente contraste em objetos escuros. A Sirchie somente utiliza os metais mais refinados em seus pós metálicos e o dourado metálico não é exceção. Ao trabalhar em superfícies polidas ou cromadas, a sensibilidade e a aderência às secreções são essenciais e este pó tem um excelente rendimento.

Nº CATÁLOGO	DESCRIÇÃO	PREÇO
106L	Pó "Hi-Fi" Dourado Metálico, 59 ml (2 oz.)	
BPP898	Pó "Hi-Fi" Dourado Metálico, 237 ml (8 oz.)	
BPP8916	Pó "Hi-Fi" Dourado Metálico, 473 ml (16 oz.)	

Pós Volcano para impressões latentes

PÓ VOLCANO "HI-FI" COBRE METÁLICO PARA IMPRESSÕES LATENTES

Para completar este trio dinâmico de pós metálicos, o cobre metálico oferece a mesma alta qualidade e atenção aos detalhes em sua fabricação previstas em todos os nossos pós latentes. Este pó oferece bom contraste em superfícies claras e escuras e tem o mesmo grau de sensibilidade e aderência dos outros pós metálicos desta série.

Nº CATÁLOGO	DESCRIÇÃO	PREÇO
107L	Pó "Hi-Fi" cobre metálico, 59 ml (2 oz.)	
BPP598	Pó "Hi-Fi" cobre metálico, 237 ml (8 oz.)	
BPP5916	Pó "Hi-Fi" cobre metálico, 473 ml (16 oz.)	

Cobre metálico

PÓ VOLCANO "HI-FI" PRETO INTENSO PARA IMPRESSÕES LATENTES

Com relação ao clima, as condições extremas exigem medidas extremas. Ao utilizar pós óxidos regulares em condições de brisa ou vento, geralmente o resultado é que existe mais pó no ar do que o que se deposita na superfície. Os pós intensos são formulados com componentes metálicos que agregam Peso, mas não deixam a desejar em eficiência. É importante destacar que com as propriedades do metal e do óxido, o preto intenso funciona muito bem em superfícies pintadas ou cromadas. Para obter maior contraste, utilize o preto intenso sobre superfícies de cores claras.

Nº CATÁLOGO	DESCRIÇÃO	PREÇO
HLP01	Pó "Hi-Fi" preto intenso, 59 ml (2 oz.)	
BPP698	Pó "Hi-Fi" preto intenso, 237 ml (8 oz.)	
BPP6916	Pó "Hi-Fi" preto intenso, 473 ml (16 oz.)	
BPP69128	Pó "Hi-Fi" preto intenso, 3785 ml (128 oz.)	

Preto Intenso

PÓ VOLCANO "HI-FI" CINZA INTENSO PARA IMPRESSÕES LATENTES

Os fundos claros ou escuros não são uma grande preocupação quando se utiliza o pó cinza intenso. É ideal para condições em que o pó fica no ar devido a sua fórmula especial de compostos metálicos e algumas qualidades de óxido. Utilize este pó sobre superfícies pintadas ou cromadas de cor clara ou escura sem medo de danificar impressões latentes frágeis. O cinza intenso aderirá às pouquíssimas quantidades de resíduos de impressões latentes.

Nº CATÁLOGO	DESCRIÇÃO	PREÇO
HLP02	Pó "Hi-Fi" cinza intenso, 59 ml (2 oz.)	
BPP798	Pó "Hi-Fi" cinza intenso, 237 ml (8 oz.)	
BPP7916	Pó "Hi-Fi" cinza intenso, 473 ml (16 oz.)	

Cinza Intenso

PÓ DE DUPLO USO "HI-FI" PRETO PARA IMPRESSÕES LATENTES

A Sirchie é pioneira no uso de pós latentes fluorescentes quando introduzido esses pós de duplo uso. O preto de duplo uso é óxido por natureza, porque é recomendado o uso em todas as superfícies com óxido incluindo madeira ou metal com pintura e na maioria dos plásticos. Essa fórmula especial também contém um composto que fluoresce ao ser exposto à luz ultravioleta (UV). É especialmente útil quando se trabalha em superfícies de várias cores.

Nº CATÁLOGO	DESCRIÇÃO	PREÇO
DP001	Pó de duplo uso "Hi-Fi" preto, 59 ml (2 oz.)	
BPP0018	Pó de duplo uso "Hi-Fi" preto, 237 ml (8 oz.)	
BPP00116	Pó de duplo uso "Hi-Fi" preto, 473 ml (16 oz.)	

Preto de duplo uso

Pós Volcano para impressões latentes

Branco de duplo uso





Estas impressões digitais são um exemplo de uma capacidade de diversos fundos de Nº SB201L.

PÓ DE DUPLO USO "HI-FI" BRANCO PARA IMPRESSÕES LATENTES

O branco de duplo uso é um pó óxido que contém uma substância fluorescente que permite que as impressões latentes reveladas possam ser vistas sob luz ultravioleta. A visualização e fotografia de impressões latentes sobre fundos de múltiplas cores já não representa um problema porque é produzida uma fluorescência brilhante. Também oferece um contraste excelente sob iluminação normal sobre superfícies escuras.

Nº CATÁLOGO	DESCRIÇÃO	PREÇO
DP002	Pó de duplo uso "Hi-Fi" branco, 59 ml (2 oz.)	
BPP0028	Pó de duplo uso "Hi-Fi" branco, 237 ml (8 oz.)	
BPP00216	Pó de duplo uso "Hi-Fi" branco, 473 ml (16 oz.)	

PÓ "HI-FI" PRETO/PRATA PARA IMPRESSÕES LATENTES

O pó "Hi-Fi" preto/prata para impressões latentes da SIRCHIE® é um pó de duas cores que contrastará com superfícies de qualquer cor. Esta fórmula exclusiva se revelará no preto sobre superfícies de cor clara e prata em superfícies de cor escura. Todas as impressões levantadas que se referem a este pó devem ser montadas sob cartões de respaldo brancos para criar contraste.

Nº CATÁLOGO	DESCRIÇÃO	PREÇO
SB201L	Pó "Hi-Fi" prata/preto para Impressões Latentes, 59 ml (2 oz.)	
BPP2018	Pó "Hi-Fi" prata/preto para Impressões Latentes, 237 ml (8 oz.)	
BPP20116	Pó "Hi-Fi" prata/preto para Impressões Latentes, 473 ml (16 oz.)	
BPP201128	Pó "Hi-Fi" prata/preto para Impressões Latentes, 3785 ml (128 oz.)	

PÓ CINZA QUÍMICO PARA IMPRESSÃO LATENTE

Este pó cinza químico de marca Faurot para impressões latentes possui uma grande variedade de usos em superfícies não porosas e se caracteriza pelas qualidades de revelação e excelente aderência.

Nº CATÁLOGO	DESCRIÇÃO	PREÇO
L-1200	Pó cinza químico para impressões latentes, 59 ml (2 oz.)	
L-1201	Pó cinza químico para impressões latentes, 237 ml (8 oz.)	
L-1202	Pó cinza químico para impressões latentes, 473 ml (16 oz.)	
L-1203	Pó cinza químico para impressões latentes, 3785 ml (128 oz.)	

PÓ MULTIUSO BANTA PARA IMPRESSÕES LATENTES

Este pó único de marca Faurot™ possui a capacidade não usual para revelar o preto em superfícies leves e uma cor prateada em superfícies pretas. ***O perito deve colocar impressões levantadas reveladas com pó Banta em cartões de respaldo branco.***

Nº CATÁLOGO	DESCRIÇÃO	PREÇO
L-1300	Pó multiuso Banta para impressões latentes, 59 ml (2 oz.)	
L-1301	Pó multiuso Banta para impressões latentes, 237 ml (8 oz.)	
L-1302	Pó multiuso Banta para impressões latentes, 473 ml (16 oz.)	
L-1303	Pó multiuso Banta para impressões latentes, 3785 ml (128 oz.)	

Pós "Hi-Fi" para impressões latentes

PÓ "HI-FI" PRATA/CINZA PARA IMPRESSÕES LATENTES

Este pó combina as características "ADERENTES" do pó prata metálico e as características "SENSÍVEIS" de pós cinzas acetinados. Utilize-os em todas as superfícies de vidro, laminados plásticos, superfícies metálicas, esmaltadas de alto brilho ou envernizadas, borracha dura, plásticos termoestáveis e armas blue-steel.

Nº CATÁLOGO	DESCRIÇÃO	PREÇO
SG202L	Pó "Hi-Fi" prata/cinza para Impressões Latentes, 59 ml (2 oz.)	
BPP3028	Pó "Hi-Fi" prata/cinza para Impressões Latentes, 237 ml (8 oz.)	
BPP30216	Pó "Hi-Fi" prata/cinza para Impressões Latentes, 473 ml (16 oz.)	
BPP302128	Pó "Hi-Fi" prata/cinza para Impressões Latentes, 3785 ml (128 oz.)	

Estas impressões digitais são um exemplo de uma capacidade de diversos fundos de Nº SG202L.

PÓ "HI-FI" PRATA/VERMELHO PARA IMPRESSÕES LATENTES

Este pó de duas cores oferece capacidades de contraste incomparáveis em superfícies de qualquer cor. Se revela em vermelho brilhante sobre superfícies de cor clara e prata sobre superfícies de cor escura. Utilize-o sobre superfícies metálicas tais como caixas fortes e arquivos. Este pós também possuem os atributos especiais dos pós tanto metálicos como óxidos.

Nº CATÁLOGO	DESCRIÇÃO	PREÇO
SR301L	Pó "Hi-Fi" prata/vermelho para impressões latentes, 59 ml (2 oz.)	
BPP3018	Pó "Hi-Fi" prata/vermelho para impressões latentes, 237 ml (8 oz.)	
BPP30116	Pó "Hi-Fi" prata/vermelho para impressões latentes, 473 ml (16 oz.)	
BPP301128	Pó "Hi-Fi" prata/vermelho para impressões latentes, 3785 ml (128 oz.)	

Estas impressões digitais são um exemplo de uma capacidade de diversos fundos de Nº SR301L.

PÓ "HI-FI" COBRE/GALVANIZADO PARA IMPRESSÕES LATENTES

Os pós cobre/galvanizado devem ser a primeira escolha para as superfícies cromadas ou polidas, tais como aqueles encontrados nas máquinas de vendas. Também funciona bem no processamento de metais galvanizados tais como tubos, canaletas e cestos de lixo. Tem bom contraste sobre essas superfícies.

Nº CATÁLOGO	DESCRIÇÃO	PREÇO
CBG203L	Pó "Hi-Fi" cobre/galvanizado para impressões latentes, 59 ml (2 oz.)	
BPP2038	Pó "Hi-Fi" cobre/galvanizado para impressões latentes, 237 ml (8 oz.)	
BPP20316	Pó "Hi-Fi" cobre/galvanizado para impressões latentes, 473 ml (16 oz.)	
BPP203128	Pó "Hi-Fi" cobre/galvanizado para impressões latentes, 3728 ml (128 oz.)	

Impressões digitais reveladas em um cofre de moedas galvanizado utilizando o Nº CBG203L.

Todos os pós para impressões latentes são acondicionados com cápsulas dessecantes para armazenamento por períodos prolongados (mais de 12 meses), sem contaminação de umidade.

Telefones: +1.919.554.2244 Fax: +1.919.554.2266

Processamento de impressões latentes sem DNA

Por que os produtos sem DNA certificados são importantes?

- *Os avanços nos métodos de coleta permitem o processamento por toque de DNA*
- *Prevenção de contaminação cruzada*
- *Técnicas de esterilização adequadas permitem a certificação de que itens estão sem DNA*



Porcentagem de amostras que mostram perfil completo

Parcial ou sem perfil

Fonte: *Shaw K., Sesardic I., Briston N, Ames C, Dagnall K, Ellis C, Whittaker F, Daniel B "Comparison of the Effects of Sterilisation Techniques on Subsequent DNA Profiling" Int J Legal Med. 2008 Jan; 122(1) 29-33. Epub 2007 Feb 23*

Preto Acetinado

Branco Indelével

SEM DNA

Com os avanços na análise de DNA, podem ser obtidos perfis completos de amostras bem pequenas, possivelmente poucas células da pele. Este avanço possibilitou o processamento de cenas de crimes por "toque de DNA" definido como o DNA que é recuperado das células (epiteliais) da pele que são deixadas quando uma pessoa toca ou entra em contato com os itens tais como roupas, arma ou outros objetos. Com esta revelação, é importante que a integridade da cena do crime seja mantida, incluindo a eliminação de possibilidades de contaminação cruzada dos instrumentos e métodos usados para coleta de DNA e os instrumentos utilizados para processar a cena do crime.

O maior caso do perfil de contaminação de DNA foi o Phantom of Heilbronn na Alemanha. Durante um período de dois anos (2007 a 2009), a mesma comprovação de DNA foi encontrada em um total de 40 cenas de crimes, incluindo o assassinato de um policial de alto escalão. A polícia estava confusa, procurando por assassino em série que não tenha relação com uma variedade de crimes exceto prova de DNA. Foi descoberto mais tarde que o perfil de DNA não era da cena do crime, mas a partir de cotonetes de coleta de DNA usados para coletar provas. Esses cotonetes foram contaminados com o DNA de um montador que tinha fabricados e acondicionados na Áustria, levando o perfil consistente obtido pela polícia da Alemanha.

A fim de fornecer instrumentos que previnam a contaminação do DNA deste tipo, a SIRCHIE® oferece agora os instrumentos de processamento sem DNA, incluindo pincéis, pós e fitas de levantamento e os dispositivos de coleta sem DNA e kits de coleta sem DNA. Esses itens são todos tratados utilizando um processo de destruição de DNA cientificamente comprovado que penetra e descontamina através não somente da superfície como exposição de radiação ultravioleta de ondas curtas. Cada lote é certificado através de teste de terceiros que asseguram que cada lote processada está sem DNA. Todos os itens são acondicionados para impedir a contaminação antes do uso e devem ser usados somente uma vez. Os itens sem DNA possibilitam que o perito utilize os instrumentos para eliminar a contaminação cruzada de DNA, mas ainda processa a cena com as ferramentas exigidas.

PÓ PRETO ACETINADO SEM DNA PARA IMPRESSÕES LATENTES

O preto acetinado é produzido por micromoagem para assegurar a melhor qualidade e é certificado através do teste de terceiros para assegurar que cada lote processado esteja livre de DNA. Utilize o preto acetinado sobre superfícies não porosas como: madeira pintada, metal e a maioria das superfícies de plástico. Este pó oferece contraste de alta qualidade em superfícies de cores claras.

Nº CATÁLOGO	DESCRIÇÃO	PREÇO
DNA101L	Preto Acetinado sem DNA, 30 ml (1 oz.)	

PÓ BRANCO INDELÉVEL SEM DNA PARA IMPRESSÕES LATENTES

O branco indelével é o mais branco dos pós brancos que podemos encontrar. A uniformidade de sua qualidade e a textura garante os melhores resultados possíveis em superfícies escuras não porosas. Este pó é processado por micromoagem e é certificado através de teste de terceiros para assegurar que cada lote processado está sem DNA. Branco indelével tem a máxima afinidade com as mais fracas secreções da pele.

Nº CATÁLOGO	DESCRIÇÃO	PREÇO
DNA103L	Branco Indelével sem DNA, 30 ml (1 oz.)	

Processamento de impressões latentes sem DNA

PÓ PRATA/PRETO SEM DNA PARA IMPRESSÕES LATENTES

O pó "Hi-Fi" preto/prata para impressões latentes da SIRCHIE® é pó de duas cores que contrastará com superfícies de qualquer cor. Esta fórmula exclusiva se revelará no preto sobre superfícies de cor clara e prata em superfícies de cor escura. Todas as impressões levantadas que se referem a este pó devem ser montadas sob cartões de respaldo brancos para criar contraste. Cada lote é certificado através de teste de terceiros que asseguram que cada lote processada está sem DNA.

Nº CATÁLOGO	DESCRIÇÃO	PREÇO
DNASB201L	Prata/Preto sem DNA, 30 ml (1 oz.)	

PINCÉIS DE FIBRA DE VIDRO SEM DNA

Estes pincéis de fibra de vidro de alta qualidade são os mesmos do nosso pincel 122L popular, mas embalado em uma bolsa respirável e processado e certificado por terceiros por estar sem DNA.

PINCEL DE PELO DE ESQUILO PARA IMPRESSÕES SEM DNA

Estes pincéis de pelo de esquilo são os mesmos do nosso pincel 120LS, mas embalado em uma bolsa respirável e processado e certificado por terceiros por estar sem DNA.

FITA PARA LEVANTAMENTO DE IMPRESSÕES SEM DNA

Ferida por pressão, tratamento térmico e "olho de peixe" livre, esta fita para levantamento também é tratada para destruir o DNA e é certificado por estar sem DNA por terceiros.

Nº CATÁLOGO	DESCRIÇÃO	PREÇO
DNA122L	Pincéis de fibra de vidro para impressões sem DNA	
DNA120LS	Pincel de pelo de esquilo para impressões sem DNA	
DNA144L2	Fita para levantamento de impressões sem DNA, 5 cm x 320 cm (2" x 120")	

Nº DNALP100 Kit para impressão sem DNA com pincel de fibra de vidro

Nº CATÁLOGO	DESCRIÇÃO	PREÇO
DNALP100	Kit para impressão sem DNA (pincel de fibra de vidro)	
DNALP100S	Kit para impressão sem DNA (pincel de pelo de esquilo)	



Estas impressões digitais são um exemplo de uma capacidade de diversos fundos de Nº DNASB201L.

Nº DNA122L *Nº DNA120LS*

Nº DNA144L2

Nº DNALP100(S) ÍNDICE:

1- DNA122L Pincel de fibra de vidro pra impressões sem DNA ***OU***
1- DNA120LS Pincel de pelo de esquilo para impressões sem DNA
1- DNASB201L Pó Prata/Preto para impressões sem DNA, 30 ml (1 oz.)
1- DNA144L2 Fita para levantamento de impressões sem DNA, 5 cm x 320 cm (2" x 120")
15- FC3431 7,6 cm x 12,7 cm (3" x 5") Adesivo Reversíveis
1- SM100SR1 Selo de Integridade de Prova
1- Caixa do kit de papelão, 19 cm x 14 cm x 7,6 cm ($7\frac{1}{2}$" x $5\frac{1}{2}$" x 3")

Telefones: +1.919.554.2244 Fax: +1.919.554.2266

Pós fluorescentes para impressões latentes e acessórios

SOBRE PÓS FLUORESCENTES PARA IMPRESSÕES LATENTES

Os pós fluorescentes para impressões latentes podem ser usados nos mesmos tipos de superfície que os pós não fluorescentes.

Os pís fluorescentes para impressões latentes funcionam especialmente bem em superfícies escuras ou de várias cores, acentuando muito os detalhes das cristas ao iluminar com luz ultravioleta. Normalmente, a luz nas seções ultravioletas e azuis do espectro (254 nm a 525 nm) é utilizado para incitar a fluorescência.

Use os pós fluorescentes para impressões latentes com:

- *FONTES DE LUZ FORENSE: Quartz Halogen e Vapor Arc Discharge*
- *LASERS: Íons de argón, vapor de cobre e laser Yag Nd (neodímio)*
- *LUZES ULTRAVIOLETA: Onda comprida e onda curta*
- *Fontes de luz alternativa (ver seleção na seção ALS com início na página 118)*

ITEM	COR NATURAL/ FLUORESCENTE
LL701	Vermelho/Vermelho Brilhante
LL702	Rosa/Vermelho Brilhante
LL703	Verde/Verde Brilhante
LL704	Vermelho metálico/ vermelho brilhante
LL705	Amarelo/ amarelo brilhante
LL706	Laranja/ laranja brilhante

Nº PC100

Nº WMSS100

FOTOGRAFIA FORENSE DE IMPRESSÕES LATENTES REVELADAS COM PÓS FLUORESCENTES

As imagens das impressões que aparecem *abaixo se revelaram com pós fluorescentes da* SIRCHIE*'e fotografadas usando ISO 100. A configuração de abertura típica e o tempo de exposição para iluminação estão listadas abaixo. As impressões se iluminaram com a BLUEMAXX™ BM600 120V CA montada em tripé.*

***Distância câmera-alvo**: 25 cm (10"). Realce de intensidade: máximo*

Nº CATÁLOGO	DESCRIÇÃO	PREÇO
LL701	Pó REDescent™ fluorescente para impressões latentes, 59 ml (2 oz.)	
LL7012	Pó REDescent™ fluorescente para impressões latentes, 473 ml (16 oz.)	
LL702	Pó PINKescent™ fluorescente para impressões latentes, 59 ml (2 oz.)	
LL7022	Pó PINKescent™ fluorescente para impressões latentes, 473 ml (16 oz.)	
LL703	Pó GREENescent™ fluorescente para impressões latentes, 59 ml (2 oz.)	
LL7032	Pó GREENescent™ fluorescente para impressões latentes, 473 ml (16 oz.)	
LL704	Pó SILVER/REDescent™ fluorescente para impressões latentes, 59 ml (2 oz.)	
LL7042	Pó SILVER/REDescent™ fluorescente para impressões latentes, 473 ml (16 oz.)	
LL705	Pó YELLOWescent™ fluorescente para impressões latentes, 59 ml (2 oz.)	
LL7052	Pó YELLOWescent™ fluorescente para impressões latentes, 473 ml (16 oz.)	
LL706	Pó ORANGEescent™ fluorescente para impressões latentes, 59 ml (2 oz.)	
LL7062	Pó ORANGEescent™ fluorescente para impressões latentes, 473 ml (16 oz.)	

FRASCOS DE BOCA EXTRA LARGA COM TELA/PENEIRA

Evite contaminar o pó de impressões latentes com este exclusivo dispensador. Introduzir o pincel diretamente no pote pode causar dois problemas. Pode compactar o pó, provocando gomos. Além disso, o pincel transfere sujeira e terra, assim como contaminantes por contato com a superfície. Simplesmente inverta o frasco e o sacuda para que uma pequena quantidade de pó em uma folha de papel limpo ou sobre a tampa. É o acessório ideal para quem compra quantidades a granel do pó para impressões latentes. Dimensões: 5,7 cm x 4,1 cm (2 1/4" dia. x 1 5/8" altura).

Nº CATÁLOGO	DESCRIÇÃO	PREÇO
WMSS100	Frascos de boca extra larga com tela/peneira 59 ml (2 oz.), 3 unidades	

PÓ SEARCH FOAM-AWAY™

Este produto é utilizado basicamente para limpar pós para impressões latentes de diversas superfícies ao finalizar a investigação. O FOAM-AWAY™ não danificará nenhuma das seguintes superfícies: formica, madeira envernizada, superfícies pintadas, tapeçaria de vinil, vidro, tecidos, almofadas e qualquer superfície metálica. A FOAM-AWAY™ não contém amônia ou outros químicos ásperos que são nocivos para a pele. É excelente para limpar kits de pós derramados. PROPELENTE SEM FLUORCARBONO Disponível em um pote de 473 ml (16 oz.).

Nº CATÁLOGO	DESCRIÇÃO	PREÇO
PC100	PÓ SEARCH FOAM-AWAY™, 473 ml (16 oz.)	

Pincéis de fibra de vidro para impressões latentes

PINCÉIS DE FIBRA DE VIDRO

Não há dúvidas de que estes pincéis são os mais finos para revelar impressões latentes. Milhares de filamentos de fibra de vidro especialmente selecionados formam um aglomerado semelhante a uma nuvem que mantém pó e elimina a reposição de pó constante exigida por pincéis convencionais. São produzidos com um cabo perfeitamente equilibrado moldado por injeção (122L e 122L1), um cabo de alumínio anodizado preto (122LM e 122L1 m) ou um cabo de madeira Birch (122LW). O pincel é fornecido em um recipiente protetor com tampa. Os pincéis com cabo de alumínio e moldados por injeção estão disponíveis em dois tamanhos: Os cabos padrão medem 10,8 cm (4 1/4") de comprimento e os cabos especiais para kit medem 7 cm (2 3/4") de comprimento. O cabo de tamanho reduzido faz do pincel especial para kits a substituição exata dos pincéis convencionais que se encontram na maioria dos kits para impressões atualmente em uso.

Pincel de fibra de vidro para impressões latentes Nº 122L em uso.

O Nº 122L é mostrado para revelar impressões latentes em um pote de aerosol.

Nº CATÁLOGO	DESCRIÇÃO	PREÇO
122L	Pincel de fibra de vidro padrão (cabo de plástico)	
122L1	Kit de pincel de fibra de vidro padrão (cabo de plástico)	
122LM	Pincel de fibra de vidro padrão (cabo metálico)	
122L1M	Kit de pincel de fibra de vidro padrão (cabo metálico)	
122LW	Pincel de fibra de vidro padrão (cabo de madeira)	

Pincéis de fibra de vidro para impressões latentes

- *Excelentes filamentos de fibra de vidro*
- *Ausência de fibras granulosas*
- *Sem aceites falsos*
- *Conicidade uniforme*

Combinados para formar um agrupamento similar a mais de cem fibras. Utilize esses pincéis sobre qualquer superfície com pós volcanos, a máxima combinação para revelar impressões latentes.

122L/122L1 ESPECIFICAÇÕES:

- Cerdas: Agrupamento de filamentos de fibra de vidro, 5,7 cm (2 1/4") de comprimento
- Cabo do pincel: Moldado a injeção, 0,635 cm x 10,8 cm (1/4" dia. x 4 1/4" comprimento) (122L)
- Contêiner de armazenamento: Plástico transparente com tampa, 2,22 cm x 19 cm (7/8" dia. x 7 1/2"comprimento) (122L)
- Cabo do pincel: Moldado a injeção, 0,635 cm x 7 cm (1/4" dia. x 2 3/4" comprimento) (122L)
- Contêiner de armazenamento: Plástico transparente com tampa, 2,22 cm x 15,24 cm (7/8" dia. x 7 1/6" comprimento) (122L)

ESPECIFICAÇÕES DA 122LM/122L1 m:

- Cerdas: Agrupamento de filamentos de fibra de vidro, 5,7 cm (2 1/4") de comprimento
- Cabo do pincel: Alumínio anodizado preto, 0,635 cm x 10,8 cm (1/4" dia. x 4 1/4" de comprimento) (122LM)
- Contêiner de armazenamento: Plástico transparente com tampa, 2,22 cm x 19 cm (7/8" dia. x 7 1/2" de comprimento) (122LM)
- Cabo do pincel: Alumínio anodizado preto serrilhado, 0,635 cm x 7 cm (1/4" dia. x 2 3/4" de comprimento) (122L1M)
- Contêiner de armazenamento: Plástico transparente com tampa, 2,22 cm x 15,24 cm (7/8" dia. x 7 1/6" de comprimento) (122L1M)

ESPECIFICAÇÕES DA 122LW:

- Cerdas: Agrupamento de filamentos de fibra de vidro, 5,7 cm (2 1/4") de comprimento
- Cabo do pincel: Madeira Birch, 0,635 cm x 10,8 cm (1/4" dia. x 4 1/4" de comprimento)
- Contêiner de armazenamento: Plástico transparente com tampa, 2,22 cm x 19 cm (7/8" dia. x 7 1/2" de comprimento)

Kits e pincéis de fibra de vidro com mini-luz

Vista do LED da cabeça do pincel Nº MLB100.



Vista do LED da cabeça do pincel Nº MBLB100.

CONTEÚDO DO MLB100K:

1- MLB100 Pincel com mini-luz
3- Pilhas AAAA alcalinas
1- MLB101 Cabeça de pincel de fibra de vidro de substituição
1- 107L Pó "Hi-Fi" Volcano cobre metálico para impressões latentes, 59 ml (2 oz.)
1- 101L Pó "Hi-Fi" Volcano preto acetinado para impressões latentes, 59 ml (2 oz.)
1- 144L2 Fita transparente para levantamento, 5,1 cm x 9,1 m (2" x 360")
1- LB003 Cartão de apoio branco brilhante para impressões latentes, 7,6 cm x 12,7 cm (3" x 5"), bloco com 50
2- SF00761 Pares de luvas de látex, grandes ambidestras
1- MLB100C Maleta de copolímero preta moldada; Dimensões: 31,1 cm x 22,9 cm x 9,8 cm (12,25" x 9" x 3,875"); Peso: 1,25 kg (2,76 lbs.)

CONTEÚDO DO MBLB100K:

1- MBLB100 Pincel com mini-luz azul
3- Pilhas AAAA alcalinas
1- MLB101 Cabeça de pincel de fibra de vidro de substituição
1- LL701 Pó fluorescente REDescent™ para impressões, 59 ml (2 oz.)
1- LL703 Pó fluorescente GREENescent™ para impressões, 59 ml (2 oz.)
1- BMS300 Óculos com filtro de barreira alaranjado
2- SF00761 Pares de luvas de látex, grandes ambidestras
1- MLB100C Maleta de copolímero preta moldada; Dimensões: 31,1 cm x 22,9 cm x 9,8 cm (12,25" x 9" x 3,875"); Peso: 1,11 kg (2,46 lbs.)

PINCÉIS DE FIBRA DE VIDROCOM MINI-LUZ

Estes pincéis com mini-luz apresentam um LED de alta intensidade branco no MLB100 e azul no MBLB100 para aquelas situações que requerem o uso de pós fluorescentes. Ambos tem um botão de acender e apagar e uma tampa roscada, corpo metálico leve e uma cabeça com cerdas de fibra de vidro (imagem na esquerda). Comprimento Total: 21 cm (8,25"); Peso com baterias: 49 g (1,73 oz.).

As impressões latentes nem sempre são encontradas em locais convenientes. Estes pincéis são principalmente úteis para polvilhar em cantos escuros, debaixo de móveis, dentro de veículos automotores, etc. Utiliza 3 pilhas AAAA alcalinas que rendem 30.000 horas. O LED possui uma cabeça de fibra de vidro excepcionalmente durável.

O Nº MLB100 em uso com o pó preto acetinado Nº 101L para impressões latentes.



O Nº MBLB100 em uso com pó fluorescente Nº LL701 REDescent™ .

Nº CATÁLOGO	DESCRIÇÃO	PREÇO
MLB100	Pincel de fibra de vidro com mini-luz (LED branco)	
MBLB100	Pincel de fibra de vidro com mini-luz (LED azul)	
MLB101	Cabeça de cerdas de fibra de vidro de substituição	

KITS E PINCÉIS DE FIBRA DE VIDRO COM MINI-LUZ

Para maior conveniência, combinamos os pincéis iluminados com seus acessórios mais úteis em um formato de kit. O MLB100K contém uma cabeça de cerdas de substituição, dois pós para impressões latentes, fita transparente para levantamento, folhas de apoio e luvas de látex. O MBLB100K contém uma cabeça de cerdas de substituição, dois pós para impressões latentes, óculos com filtro de barreira e luvas de látex.

Nº MLB100K

Nº MBLB100K

Nº CATÁLOGO	DESCRIÇÃO	PREÇO
MLB100K	Kits de pincéis de fibra de vidro com mini-luz	
MBLB100K	Kits de pincéis de fibra de vidro com mini-luz azul	

Pincéis de fibra de vidro retráteis e varredores

Na imagem, é mostrado o pincel de fibra de vidro retrátil Nº RFF200 em uso.

O pincel de fibra de vidro retrátil Nº. RFF200 nas posições abertas e fechadas possui um ajuste infinito de proeminência (ilustrado em tamanho real).

O protetor retrátil do RFF200 permite o usuário ajustar gradualmente a prominência.

PINCEL DE FIBRA DE VIDRO RETRÁTIL

Este é um pincel excelente que contém uma nuvem aglomerada de fibra de vidro. O tamanho do grupo pode ser controlado e ajustado gradualmente. Somente mova o protetor retrátil para ajustar a prominência. O protetor protege o agrupamento de fibra de vidros e garante a contaminação proveniente de partículas estranhas, umidade e uso contínuo.

Nº CATÁLOGO	DESCRIÇÃO	PREÇO
RFF200	Pincel de fibra de vidro retrátil	

PINCEL VARREDOR DE FIBRA DE VIDRO

Este pincel é uma excelente escolha para processar automóveis, portas, janelas, escritórios e outras áreas de superfície larga. Apresenta a mesma superfície de pincéis com filamentos de fibra de vidro de alta qualidade dos outros pincéis de fibra de vidro da SIRCHIE®. O cabo do pincel foi fabricado com precisão, o que oferece as características de equilíbrio e facilidade de manipulação. Contém um recipiente plástico para armazenamento.

CARACTERÍSTICAS:

- Cabo equilibrado e fabricado com precisão
- Centenas de filamentos suaves de fibra de vidro
- Excelente retenção de pó
- Processamento de áreas amplas, varredor de 10,2 cm (4") de largura

Nº CATÁLOGO	DESCRIÇÃO	PREÇO
FGB100	Pincel de fibra de vidro varredor	

ESPECIFICAÇÕES DO RFF200:

- Conjunto protetor fabricado serrilhado Delrin®
- Cabo de plástico fabricado Derlin®
- Vedação do anel "O" ring antifricção
- Ajuste infinito de proeminência do pincel
- Tamanho do kit e tamanho pocket — 17,15 cm x 2,54 cm (6 3/4" x 1") dia.
- Peso: 68 g (2,4 oz.)
- Delrin® preto com tampa especial

Espanadores de penas de marabú SEARCH

Espanadores de penas de marabú SEARCH

CARCATERÍSTICAS:

- Fabricados com plumas suaves e esponjadas de marabú africano
- Desenvolvido para cobrir áreas amplas como carrocerias de automóveis, paredes, janelas, etc.
- Cada pincel é fornecido em um tubo protetor de armazenamento com tampa

ESPECIFICAÇÕES DO PADRÃO:

- Comprimento do cabo e ponteira: 11,8 cm (4 5/8")
- Comprimento das plumas: 11,4 cm (4 1/2")
- Comprimento Total: 23,2 cm (9 1/8")

ESPANADORES PADRÃO

Milhares de nossos espanadores de penas de marabú padrões são utilizados em agências policiais em todo mundo. Desenvolvidos especialmente para revelação primária e secundária de impressões latentes com qualquer tipo de pó. Cada pincel contém um tubo transparente e uma tampa para armazenamento. Disponível em quatro cores: preto, branco, vermelho e verde.

Nº CATÁLOGO	DESCRIÇÃO	PREÇO
123LB	Espanador de marabú preto	
123LW	Espanador de marabú branco	
123LR	Espanador de marabú vermelho	
123LG	Espanador de marabú verde	



Espanadores de penas de marabú SEARCH

ESPECIFICAÇÕES DO WHOPPING:

- Comprimento do cabo e ponteira: 13,3 cm (5 1/4")
- Comprimento das plumas: 10,8 cm (4 -1/4")
- Comprimento Total: 24,1 cm (9 1/2")

ESPANADORES WHOPPING

Nossa nova incorporação à família de espanadores de marabú. Três vezes o volume dos espanadores de marabú mais abundantes e de luxo. Excelentes para uso como aplicadores básicos ou complementares de todos os pós para impressões latentes. Especialmente adaptados para aplicações de áreas amplas. Cada pincel contém um tubo transparente com tampa para armazenamento quando não estiver em uso. Disponível em preto, branco, vermelho, branco e azul.

Nº CATÁLOGO	DESCRIÇÃO	PREÇO
123LRWB	Espanador WHOPPING de marabú, vermelho, branco e azul	
123LWW	Espanador WHOPPING de marabú branco	
123LBW	Espanador WHOPPING de marabú preto	

ESPECIFICAÇÕES DO PATRIOT 3™:

- Comprimento do cabo e ponteira: 12,1 cm (4 3/4")
- Comprimento das plumas: 7 cm (2 3/4")
- Comprimento Total: 19,1 cm (7 1/2")



Na imagem, o espanador Patriot 3™ com cabo azul.

ESPANADORES PATRIOT 3™

O menor de nossos espanadores possui plumas super suaves de cor vermelha, branca e azul. Adaptados para o realce sem risco das impressões latentes já reveladas. São vendidos em pacotes de 3 (três) tubos transparentes e tampas. Cada pacote de três possui um cabo vermelho, um branco e um azul.

Nº CATÁLOGO	DESCRIÇÃO	PREÇO
123LP3	Espanadores PATRIOT 3™, pacote com 3	

Os espanadores de marabú da **SIRCHIE®** *são produzidos para uso como aplicadores PRIMÁRIOS de pó ou como pincéis SECUNDÁRIOS de realce de pós regulares, fluorescentes e magnéticos para impressões latentes.*

Pincéis para pós latentes

PINCEL SEARCH CARBOSMOOVE I

Os pincéis com filamentos de carbono para impressões latentes são os mais recentes na tecnologia de revelação de impressões latentes. Os pincéis de fibra de carbono são inigualáveis porque as fibras de carbono são suaves por natureza e possuem qualidades de baixa fricção. Além disso, as fibras de carbono são resistentes à corrosão e umidade, garantindo o refinamento do pincel mesmo em condições extremas de máxima umidade. Os filamentos de diâmetro fino estão cobertos de forma aleatória para que o usuário possa rapidamente trocar as cores do pó somente sacudindo o pincel para remover o pó inicial.

O pincel SEARCH Carbosmoove I é o pincel com agrupamento mais fino disponível e composto por milhares de filamentos de carbono especialmente selecionados. O pincel possui um cabo de plástico moldado a injeção com excelente equilíbrio para ter completo controle do pó. Cada pincel é individualmente embalado em um tubo de plástico com tampa.

ESPECIFICAÇÕES DO CFB100:

- Comprimento Total: 17,8 cm (7,0")
- Comprimento do filamento de carbono: 5,7 cm (2 1/4")
- Peso líquido: 190 g (6,7 oz.).
- Cabo: Plástico

Propriedades do filamento	Unidades-valores
Resistência ao esforço	220.000 lb/in^2
Densidade	35 cm x 10^6 lb/in^3
Diâmetro do filamento	9 mícrons
Ensaio de carbono	98%

Nº CATÁLOGO	DESCRIÇÃO	PREÇO
CFB100	Pincel SEARCH Carbosmoove I	

PINCEL SEARCH DE PELO DE CABRA PARA PÓ

O Nº 117L é um pincel fabricado com pelo de cabra branco. O pincel possui um cabo de poliestireno moldado de 8,3 cm (3 1/4") com comprimento de aglomerado de 3,8 cm (1 1/2"). Contém um recipiente protetor com tampa para evitar a contaminação e aumentar a vida útil.

Nº CATÁLOGO	DESCRIÇÃO	PREÇO
117L	Pincel SEARCH de pelo de cabra para pó	

PINCEL VARREDOR SEARCH MAX-SPREAD

O pincel varredor Max-Spread é fabricado com pelo de esquilo azul com uma área de varredura de 10,2 cm (4"). O pincel é excelente para se colocador em áreas amplas ou para limpar impressões já polvilhadas. Contém um recipiente plástico para armazenamento.

Nº CATÁLOGO	DESCRIÇÃO	PREÇO
124L	Pincel varredor Max-Spread	

Nº 124L

Pincéis para pós latentes

A seleção de pelo fino do Nº LHB02 evita alterar os detalhes da crista (imagem em tamanho real).

PINCEL REGULAR SEARCH PARA PÓ

Este pincel para uso geral é fabricado com pelo de camelo de alta qualidade. A cerda fina de qualidade permite revelações sem alteração. É apresentado em um recipiente de proteção com tampa. Dimensões: 13,3 cm x 1 cm dia. (5 1/4" x 3/8" dia.)

Nº CATÁLOGO	DESCRIÇÃO	PREÇO
118L	Pincel regular para pó	

PINCEL SEARCH MAX-SPREAD PARA PÓ

Este pincel Max-Spread é recomendado para processar superfícies amplas. O pincel possui um cabo de plástico moldado com facilidade para segurar desenvolvido para o completo controle do pó. O pincel é fornecido em um recipiente protetor com tampa. As dimensões do pincel são: 10,5 cm x 1,3 cm x 0,3 cm. (4 1/8" x 3/8" x 1/8")

Nº CATÁLOGO	DESCRIÇÃO	PREÇO
120L	Pincel Max-Spread para pó	

PINCEL SEARCH DE PELO DE ESQUILO

O 120LS emprega pelo natural de esquilo azul para oferecer um meio suave sem danos para revelar impressões latentes. Desenvolvido para cobrir áreas pequenas, esta ferramenta excepcional satisfaz a necessidade de cobertura de pós em curta distância. Se preferir usar pincéis de fibra de vidro, este pincel é o ideal. As dimensões do pincel são: Comprimento do cabo: 11,75 cm (4 5/8"), Comprimento do pincel: (4,45 cm) 1 3/4"

Nº CATÁLOGO	DESCRIÇÃO	PREÇO
120LS	Pincel de pelo de esquilo	

PINCEL DE CABO LONGO

Este é o pincel de cabo longo para impressões latentes mais finas e de melhor qualidade disponível no mercado. É fabricado com pelo de camelo selecionado de alta qualidade somente para uso em aplicações de pós impressões latentes. A seleção de pelo mais refinado evita alterar os detalhes das cristas. O cabo está equilibrado para facilitar o uso. O pincel LHB02 (imagem do lado esquerdo) é fornecido em um recipiente protetor com tampa. As dimensões do pincel são: 22,9 cm x 1,3 cm dia. (9" x 1/2" dia.)

Nº CATÁLOGO	DESCRIÇÃO	PREÇO
LHB02	Pincel de cabo longo	

Sistema FACII® de distribuição de pincéis/pós

PATENTE Nº 8,248,543

SOBRE A UNIDADE:

O exclusivo pó autônomo da FACII® e o sistema de distribuição do pincel pode ser transportado como um lápis ou caneta. Depois de utilizá-lo, coloque somente a luva protetora do pincel em sua posição original e coloque a tampa na extremidade aberta.

FUNCIONA DA SEGUINTE FORMA:

Ajuste o protetor ao tamanho do pincel que deseja. Depois, aperte o depósito de pó incluído para gerar uma quantidade controlada de pó aos filamentos do pincel. O pincel já está pronto para uso. Depois do uso, feche o protetor e guarde o pincel.

A carcaça do FACII® é construída com Derlin® fabricado-serrilhado e está devidamente equilibrada para a comodidade do usuário. Todos os componentes do FACII® devem ser trocados e limpos separadamente para obter maior eficiência.

O desenho exclusivo da FACII®combina o pó e o pincel para formar uma unidade conveniente.

Nº CATÁLOGO	DESCRIÇÃO	PREÇO
FAC101	Sistema FACII® preto acetinado	
FAC102	Sistema FACII® cinza acetinado	
FAC103	Sistema FACII® branco indelével	
FAC106	Sistema FACII® prata/preto	
FAC201	Sistema FACII® prata/cinza	
FAC202	Sistema FACII® prata/vermelho	
FAC203	Sistema FACII® cobre/galvanizado	

O sistema FACII® deve estar devidamente limpo para que possa guardar no bolso de sua camisa.

O revolucionário sistema FACII® passou a ser regra para muitos peritos no campo da revelação de impressão latente.

O FACII® contém um sistema de distribuição autônomo, exclusivo e patenteado de pós. O sistema fornece o pó diretamente aos filamentos do pincel, oferecendo um procedimento do processo impecável e eficiente.

O elemento do pincel de fibra de vidro do aglomerado o FACII® pode ser ajustado ao mover o protetor da unidade para cima e para baixo, para ter um controle total tanto do tamanho como a firmeza do aglomerado do pincel.

ESPECIFICAÇÕES® DA FACII:

Materiais e acabados:

- Peças e tampa: fabricado-serrilhado Delrin®
- Depósito: garrafa plástica de 30 ml (1 oz.)

Pincel e filamentos de fibra de vidro:

- Comprimento do aglomerado: 4,74 cm (1,87")
- Diâmetro da base do aglomerado: 1,4 cm (0,55")
- Diâmetro cônico médio do aglomerado: 7,62 cm (3")

Dimensões:

- Conjunto Estendido: 16,5 cm (6 1/2")
- Retração da manga:: 5 cm (2")

Peso:

- Conjunto mecânico menos depósito: 68 g (2,4 oz.)
- 1 oz. fluída (30 ml) de pó com desidratante: 11,3 g (0,4 oz.)
- Completamente carregado e montado: 79 g (2,8 oz.).

Sistema FACII® de Distribuição de pincéis/pós

CONTEÚDO DO FAC1000:

- 12- 130LT1 Levantadores transparentes para anel, 3,8 cm x 5 cm (1,5" x 2")
- 4- 131LT1 Levantadores transparentes para anel, 5 cm x 10 cm (2" x 4")
- 4- 131LB1 Levantadores pretos para anel, 5 cm x 10 cm (2" x 4")
- 4- 131LW1 Levantadores brancos para anel, 5 cm x 10 cm (2" x 4")
- 1- FAC101 Combinação de pó/pincel preto acetinado FACII®
- 1- FAC103 Combinação de pó/pincel branco indelével FACII®
- 1- KCP224 Maleta de transporte, polipropileno moldado; Dimensões: 26,35 cm x 11,75 cm x 4,29 cm. (10 3/8" x 5/8" x 1/16") 362,9 g (12,8 oz.)

SISTEMA FACII® +2 PARA IMPRESSÕES LATENTES

O Kit FACII® +2 para impressões latentes contém os instrumentos necessários para processar as impressões latentes de uma cena de crime com o Sistema varredor de pincéis/pós FACII®. Cada kit é fornecido junto com duas combinações de pincéis FACII® e uma distribuição de levantadores de anel.

Nº CATÁLOGO	DESCRIÇÃO	PREÇO
FAC1000	Kit FACII® +2 para impressões latentes	

FACII® PÓS DE REPOSIÇÃO

Sistema FACII® de recarga de pó em garrafas plásticas de 30 ml (1 oz.). Escolha entre sete de nossos pós mais populares.

Nº FAC1011

Nº FAC1021

Nº FAC1031

Nº FAC1061

Nº FAC2011

Nº FAC2021

Nº FAC2031

Nº CATÁLOGO	DESCRIÇÃO	PREÇO
FAC1011	Pó de reposição preto acetinado	
FAC1021	Pó de reposição cinza acetinado	
FAC1031	Pó de reposição branco indelével	
FAC1061	Pó de reposição prata/preto	
FAC2011	Pó de reposição prata/cinza	
FAC2021	Pó de reposição prata/vermelho	
FAC2031	Pó de reposição de cofre de moeda/galvanizado	

COMPRE ONLINE
www.sirchie.com

Pó magnético para impressões latentes

PÓ MAGNÉTICO PARA IMPRESSÕES LATENTES

Desde a introdução de toda sua linha de pós magnéticos há mais de 35 anos, a Sirchie utiliza exclusivamente as partículas de ferro mais finas disponíveis para depois triturar estes compostos a fim de produzir a mais alta qualidade. Os pós magnéticos revolucionaram o método com que os peritos na cena do crime lidam com a tarefa de revelação de impressões latentes e a Sirchie gastou muitas horas de pesquisa para melhorar as fórmulas e os dispositivos para distribuição de pós. Os pós magnéticos para impressões latentes podem ser utilizados em toda prova não ferrosa incluindo superfícies porosas e não porosas. Nossos tamanhos maiores de bocas extras largas utilizam bastões de varredor magnético grande.

PÓ MAGNÉTICO PRETO REGULAR PARA IMPRESSÕES LATENTES

Nossa cor de pó mais popular em formato magnético foi finamente moída para melhorar sua qualidade. Este pó de uso prático pode ser utilizado em uma ampla gama de superfícies não porosas e não ferrosas.

Nº CATÁLOGO	DESCRIÇÃO	PREÇO
M114L	Pó magnético latente preto regular, 30 ml (1 oz.)	
MSW114L	Pó magnético latente preto regular, 177 ml (6 oz.)	
BPM114L	Pó magnético latente preto regular, 473 ml (16 oz.)	
BPM114L128	Pó magnético latente preto regular, 3.785 ml (128 oz.)	

PÓ MAGNÉTICO PRETO MEIA NOITE PARA IMPRESSÕES LATENTES

O pó magnético latente preto meia noite foi desenvolvido para oferecer maior contraste fotográfico e é o preto mais escuro disponível atualmente no mercado. Este pó é composto por oferecer a máxima qualidade, sensibilidade excepcional e a adesão a mais minúscula estrutura de cristas.

Nº CATÁLOGO	DESCRIÇÃO	PREÇO
M115L	Pó magnético latente preto meia-noite, 30 ml (1 oz.)	
MSW115L	Pó magnético latente preto meia-noite, 177 ml (6 oz.)	
BPM115L	Pó magnético latente preto meia-noite, 473 ml (16 oz.)	
BPM115L128	Pó magnético latente preto meia-noite, 3.785 ml (128 oz.)	

PÓ MAGNÉTICO BRANCO INDELÉVEL MEIA-NOITE PARA IMPRESSÕES LATENTES

O processo de impressões latentes em superfícies escuras exige a utilização de pós contrastantes. O branco indelével possui as mesmas partículas de ferro moídas finamente de nossos pós pretos, mas se agrega a um colorante branco durante o processo de trituração. Utilize exclusivamente em superfícies não ferrosas.

Nº CATÁLOGO	DESCRIÇÃO	PREÇO
M116L	Pó magnético latente branco indelével, 30 ml (1 oz.)	
MSW116L	Pó magnético latente branco indelével, 177 ml (6 oz.)	
BPM116L	Pó magnético latente branco indelével, 473 ml (16 oz.)	
BPM116L128	Pó magnético latente branco indelével, 3.785 ml (128 oz.)	

As bocas extra largas dos recipientes de nossos pós magnéticos de tamanho grande funcionam perfeitamente com aplicadores magnéticos grandes.

Preto regular

Preto meia-noite

Branco Indelével

Telefones: +1.919.554.2244 Fax: +1.919.554.2266

Pó magnético para impressões latentes

Cinza

Vermelho

Prata

Cor dupla - Prata/Preto

PÓ MAGNÉTICO CINZA PARA IMPRESSÃO LATENTE

O pó magnético cinza para impressões latentes oferece a flexibilidade de permitir o uso em superfícies tanto claras como escuras. Esta fórmula especial funciona excepcionalmente bem em todas as superfícies não ferrosas, incluindo papel, papelão e madeira. Sua alta sensibilidade natural decorre do processo de moagem que se emprega ao formular a linha completa de pós magnéticos da SIRCHIE®.

Nº CATÁLOGO	DESCRIÇÃO	PREÇO
M117L	Pó magnético cinza para impressões latentes, 30 ml (1 oz.)	
MSW117L	Pó magnético cinza para impressões latentes, 177 ml (6 oz.)	
BPM117L	Pó magnético cinza para impressões latentes, 473 ml (16 oz.)	
BPM117L128	Pó magnético cinza para impressões latentes, 3.785 ml (128 oz.)	

PÓ MAGNÉTICO VERMELHO PARA IMPRESSÕES LATENTES

O pó magnético vermelho para impressões latentes oferece o melhor dos dois mundos: partículas de ferro de alta qualidade finamente trituradas e mescladas com nosso pó(óxido) vermelho brilhante popular e supersensível. Esta potente combinação tem como resultado um pó altamente eficiente, formulado para oferecer uma sensibilidade extremamente aceitável e qualidades de adesão especialmente boas. Este produto pode ser fotografado perfeitamente em superfícies tanto claras como escuras.

Nº CATÁLOGO	DESCRIÇÃO	PREÇO
M118L	Pó magnético vermelho para impressões latentes, 30 ml (1 oz.)	
BPM118L	Pó magnético vermelho para impressões latentes, 473 ml (16 oz.)	
BPM118L128	Pó magnético vermelho para impressões latentes, 3.785 ml (128 oz.)	

PÓ MAGNÉTICO PRATA PARA IMPRESSÕES LATENTES

O pó magnético prata latente foi formulado para quem prefere trabalhar com um pó de cor de alumínio. É utilizado tanto em superfície claras como escuras para oferecer a flexibilidade de um pó combinado. O pó magnético prata pode ser usado na maioria das superfícies não porosas e quando as impressões latentes estão frescas, funciona bem em papel, papelão e madeira bruta.

Nº CATÁLOGO	DESCRIÇÃO	PREÇO
M119L	Pó magnético prata para impressões latentes, 30 ml (1 oz.)	
MSW119L	Pó magnético prata para impressões latentes, 177 ml (6 oz.)	
BPM119L	Pó magnético prata para impressões latentes, 473 ml (16 oz.)	
BPM119L128	Pó magnético vermelho para impressões latentes, 3.785 ml (128 oz.)	

PÓ MAGNÉTICO PRATA/PRETO PARA IMPRESSÕES LATENTES

O pó magnético prata/preto para impressões digitais contrastará em superfícies de qualquer cor. Esta fórmula exclusiva se revelará no preto sobre superfícies de cor clara e prata em superfícies de cor escura.

Nº CATÁLOGO	DESCRIÇÃO	PREÇO
SBM9	Pó magnético latente prata/preto, 30 ml (1 oz.)	
MSWSBM9	Pó magnético latente prata/preto, 177 ml (6 oz.)	
BPMSBM9	Pó magnético latente prata/preto, 473 ml (16 oz.)	
BPMSBM9128	Pó magnético latente prata/preto, 3.785 ml (128 oz.)	

Pó magnético para impressões latentes

PÓ MAGNÉTICO PRATA/CINZA PARA IMPRESSÕES LATENTES

Este pó tem as propriedades de aderência do pó magnético prata e as excelentes propriedades "deslizantes" do pó magnético cinza. Se revela em cinza sobre superfícies de cor clara e prata sobre superfícies de cor escura.

Nº CATÁLOGO	DESCRIÇÃO	PREÇO
SBM10	Pó magnético latente prata/cinza, 30 ml (1 oz.)	
MSWSBM10	Pó magnético latente prata/cinza, 177 ml (6 oz.)	
BPMSBM10	Pó magnético latente prata/cinza, 473 ml (16 oz.)	

Cor dupla - Prata/Preto

PÓ MAGNÉTICO VERMELHO/PRATA PARA IMPRESSÕES LATENTES

O pó magnético vermelho/prata para impressões latentes da **SIRCHIE®** é um pó de cor dupla que se revela em vermelho sobre superfícies claras e em cor prata sobre superfícies escuras.

Nº CATÁLOGO	DESCRIÇÃO	PREÇO
SBM12	Pó magnético latente prata/vermelho, 30 ml (1 oz.)	
MSWSBM12	Pó magnético latente prata/vermelho, 177 ml (6 oz.)	
BPMSBM12	Pó magnético latente prata/vermelho, 473 ml (16 oz.)	

Cor dupla - Prata/Vermelho

PÓ MAGNÉTICO MAGNUCLEI™ PARA IMPRESSÕES LATENTES

O pó magnético MAGNUCLEI™ para impressões latentes é o resultado de anos de investigação e desenvolvimento. Os pós magnéticos regulares da SIRCHIE já são os melhores disponíveis, mas existe a necessidade de um pó para duplo uso para aplicações de pó mais fino. A MAGNUCLEI™ utiliza pós que são triturados em tamanhos de partículas médias que possuem menos da metade do tamanho dos pós magnéticos regulares. Este pó é muito eficaz em superfícies de vidro, plástico, madeira e metálicas. Utilize em superfícies de papel sem deixar fundos escuros. Funciona bem em filamentos de imitação ou verdadeiros se revelados dentro de um curto período de manipulação.

Nº MAG100 e MAG10016

Nº CATÁLOGO	DESCRIÇÃO	PREÇO
MAG100	Pó magnético MAGNUCLEI™ 30 ml (1 oz.)	
MAG10016	Pó magnético MAGNUCLEI™ 473 ml (16 oz.)	



É mostrado acima o resultado de impressões sobre fundo branco e preto.

Pó magnético fluorescente para impressão latente

Impressão latente revelada com laranja brilhante. *Laranja brilhante exposto à luz ultravioleta.*

Impressão latente revelada com vermelho brilhante. *Vermelho brilhante exposto à luz ultravioleta.*

Impressão latente revelada com amarelo brilhante. *Amarelo brilhante exposto à luz ultravioleta.*

REDCHARGE™ exposto ao BLUEMAXX™ *ORANGECHARGE™ exposto ao BLUEMAXX™*

GREENCHARGE™ exposto ao BLUEMAXX™ *YELLOWCHARGE™ exposto ao BLUEMAXX™*

FLUOROMAG™ exposto ao BLUEMAXX™

PÓ MAGNÉTICO FLUORESCENTE BRILHANTE PARA IMPRESSÃO LATENTE

A linha de pó magnético fluorescente brilhante para impressões latentes da SIRCHIE® oferece uma exclusiva fórmula para polvilhar impressões latentes. Ao lidar com fundos confusos ou multicores, estes pós fluorescentes servem para uma dupla finalidade. O pigmento escuro dos pós brilhantes é de fácil distinção sob luz natural. Dependendo do pó brilhante utilizado, produzem uma cor fluorescente intensa ALARANJADA, AVERMELHADA ou AMARELADA quando excitadas.

Podem ser aplicados praticamente com qualquer aplicador de pó magnético. A área polvilhada se irradia com luz forense ultravioleta, azul ou verde para observar os resultados.

Utilize-o com:

- **Fontes de luz forense:** Halogênio de quartzo e descarga de vapor de arco
- **Lasers:** Íons de argon, vapor de cobre e laser Yag Nd (neodímio)
- **Luzes ultravioleta:** Onda longa
- Fonte de luz alternativa BLUEMAXX™

Nº CATÁLOGO	DESCRIÇÃO	PREÇO
FMP02	Pó fluorescente magnético latente laranja brilhante 30 ml (1 oz.)	
FMP03	Pó fluorescente magnético latente vermelho brilhante 30 ml (1 oz.)	
FMP04	Pó fluorescente magnético latente amarelo brilhante 30 ml (1 oz.)	

PÓ MAGNÉTICO FLUORESCENTE PARA IMPRESSÃO LATENTE

O processo de moagem da SIRCHIE produz os povos magnéticos fluorescentes para impressões latentes mais finas disponíveis na atualidade!

Estes pós magnéticos fluorescentes para impressões latentes contêm pigmentos brilhantes, compostos ferrosos de alta qualidade e um aditivo antimancha que garanta melhores resultados durante o polvilhamento de impressões latentes. Os pós são particularmente úteis se aplicados sobre fundos multicoloridos. Podem ser aplicados praticamente com qualquer aplicador de pó magnético. A área polvilhada se irradia com luz forense ultravioleta, azul ou verde para observar os resultados.

Utilize-o com:

- **Fontes de luz forense:** Halogênio de quartzo e descarga de vapor de arco
- **Lasers:** Íons de argon, vapor de cobre e laser Yag Nd (neodímio)
- **Luzes ultravioleta:** Onda longa
- Fontes de luz alternativa (ver p.118-129)

Nº CATÁLOGO	DESCRIÇÃO	PREÇO
LL601	Pó magnético fluorescente REDCHARGE™ 30 ml (1 oz.)	
LL6012	Pó magnético fluorescente REDCHARGE™ 473 ml (16 oz.)	
LL602	Pó magnético fluorescente ORANGECHARGE™ 30 ml (1 oz.)	
LL6022	Pó magnético fluorescente ORANGECHARGE™ 473 ml (16 oz.)	
LL603	Pó magnético fluorescente GREENCHARGE™ 30 ml (1 oz.)	
LL6032	Pó magnético fluorescente GREENCHARGE™ 473 ml (16 oz.)	
LL605	Pó magnético fluorescente YELLOWCHARGE™ 30 ml (1 oz.)	
LL6052	Pó magnético fluorescente YELLOWCHARGE™ 473 ml (16 oz.)	

PÓ MAGNÉTICO FLUOROMAG™ PARA IMPRESSÕES LATENTES

Este pó combina a vantagem de "não contato" do pó magnético com um composto altamente fluorescente que se aplica aos fundos multicoloridos.

Nº CATÁLOGO	DESCRIÇÃO	PREÇO
FMP01	Pó FLUOROMAG™ prata/cinza para impressões latentes 59 ml (2 oz.)	

Aplicadores de pó magnético

Utilize os pós magnéticos com bastões magnéticos da SIRCHIE® *para descartar o risco de destruir cristas das impressões latentes. Uma principal vantagem é que é fácil eliminar o excesso de pó em superfícies a fim de oferecer a máxima eficácia fotográfica. Os aplicadores magnéticos da* SIRCHIE *podem ser usados com pós magnéticos de qualquer marca. Utilize-os exclusivamente em superfícies não ferrosas.*

APLICADOR DE PÓ MAGNÉTICO PADRÃO

O 125L é ideal para polvilhar com precisão as áreas superficiais pequenas e médias. Escolha entre um aplicador moldado a injeção ou um de alumínio anodizado. Contém um ímã estreito adaptável a qualquer recipiente de pó de qualquer tamanho. Utilize-o para processar papel, madeira acabada e não acabada, metais não ferrosos, plástico, vidro, vinil etc.

Aplicador padrão Nº 125L de pó magnético

APLICADOR DE PÓ MAGNÉTICO MEGAWAND™

O SEARCH MEGAWAND™ possui uma maior área de cobertura desenhada especialmente para polvilhar áreas superficiais grandes. O bastão retém aproximadamente o triplo da quantidade de pó do que o bastão padrão e possui uma caixa de Delrin® fabricada de injeção com carga.

Aplicador MEGAWAND™ padrão Nº 125MD de pó magnético

APLICADOR DE POLIMENTO MAGNÉTICO

Este bastão altamente magnético se caracteriza por uma cabeça polidor para aumentar a qualidade dos levantamentos de impressões latentes na cena do crime. O mesmo que seu predecessor, o MEGAWAND™, o 125MBA possui uma caixa de Delrin® fabricada com injeção de carga. A diferença é a ferramenta de polimento integrada. Somente utilize a cabeça polidora para remover qualquer bolha de ar e ondulações do material de levantamento.

O Nº 125MBA é equipado com uma borda de polimento.

APLICADOR DE PÓ MAGNÉTICO GIGAMAG™

O bastão varredor magnético GIGAMAG™ é a única chance para uma máxima cobertura. Este bastão retém uma quantidade máxima de pó de qualquer bastão. Possui uma caixa resistente Delrin® fabricada a precisão.

Aplicador GIGAMAG™ Nº 125GM de pó magnético

Nº CATÁLOGO	DESCRIÇÃO	PREÇO
125L	Aplicador padrão de pó magnético moldado a injeção	
125LM	Aplicador padrão de pó magnético de alumínio anodizado	
125MD	Aplicador de Pó Magnético MEGAWAND™	
125MBA	Aplicador de polimento magnético	
125GM	Aplicador de pó magnético GIGAMAG™	

Aplicador de pó magnético e kit magnético

A barra varredora magnética possui uma capacidade para pó que é sete vezes maior do que a nossa barra magnética padrão.

BARRA VARREDORA MAGNÉTICA

A barra varredora magnética possui uma ampla área de varredura, pelo menos duas polegadas (2,54 cm). Com uma capacidade de pó aproximadamente sete vezes maior do que a barra magnética padrão, esta barra é ideal para cobrir áreas de superfícies amplas. O desprendimento do pó da barra possui um botão de bloqueio positivo. O invólucro da unidade é feita de alumínio fabricado a precisão. Peso: 160 g (5,7 oz.).

Nº CATÁLOGO	DESCRIÇÃO	PREÇO
MSW200	Barra varredora magnética	

CONTEÚDO DO 159L:

1- M114L Pó magnético preto para impressões latentes 30 ml (1 oz.)
1- M116L Pó magnético branco 30 ml (1 oz.)
1- M117L Pó magnético cinza 30 ml (1 oz.)
1- SBM9 Pó magnético prata/preto para impressões latentes 30 ml (1 oz.)
1- 125L Aplicador magnético padrão
1- KC100 Maleta de transporte de plástico moldado com inserções para componente

ESPECIFICAÇÕES:

- Dimensões: 21,6 cm x 19,7 cm x 9,2 cm (8 1/2" x 3/4" x 3/8").
- Peso líquido: 1,04 kg (2,3 lbs.)

KIT MAGNÉTICO SEARCH REGULAR PARA IMPRESSÕES LATENTES

Este é o kit magnético mais popular para impressões latentes disponíveis. Utilize este kit para processar uma cena do crime com pós e aplicadores magnéticos. O Kit 159L é excelente para revelar impressões latentes sobre papel, papelão, madeira acabada e não acabada, vidro, vinis e sobre qualquer material não ferroso. Todas as instruções estão incluídas.

Nº CATÁLOGO	DESCRIÇÃO	PREÇO
159L	Kit magnético SEARCH regular para impressões latentes	

O Nº 905ED contém um dispensador de fita de aço niquelado

FITA PARA PROVA SEARCH DE IMPRESSÕES DIGITAIS

O vermelho na fita branca identifica artigos de impressões latentes processadas que estão prontos para fotografia. Os quadros iniciais dos peritos são parte do formato.

Nº CATÁLOGO	DESCRIÇÃO	PREÇO
905E	Fita para prova de impressões, 2,54 cm x 1270 cm (1" x 500")	
906E	Fita para prova de impressões, 2,54 cm x 1270 cm (1" x 500") com impressões*	
905ED	Fita para prova de impressões digitais 2,54 cm x 1270 cm (1" x 500") com dispensador	

* *O pedido mínimo de impressão é de 24 rolos*

COMPRE ONLINE
www.sirchie.com

Vaporização com cianoacrilato

COMPOSTO DE VAPORIZAÇÃO COM CIANOCARILATO OMEGA-PRINT™

Este recipiente de tamanho econômico (20 g) é ideal para departamentos que não precisam de grandes quantidades de cianoacrilato. O recipiente contém uma tampa com contador de gotas que pode vedar o produto e garantir a integridade da solução de cianoacrilato durante seu armazenamento.

O CNA103 includi uma garrafa de 500 g (16 oz.) de OMEGA-PRINT™, quatro garrafas aplicadoras e instruções.

REVELADOR DE IMPRESSÕES DIGITAIS OMEGA-PRINT™

A garrafa SIRCHIE® de 500 g (16 oz.) da OMEGA-PRINT™ foi desenvolvida para departamentos que processam grandes quantidades de impressões latentes com cianoacrilato. O OMEGA-PRINT™ contém quatro garrafas aplicadoras para manter a integridade do recipiente bruto e permite a aplicação de gotas em tecidos dispersantes e bandejas para vaporização descartáveis. O OMEGA-PRINT™ é a primeira opção de muitos policiais em todo mundo.

CNA102

Nº CATÁLOGO	DESCRIÇÃO	PREÇO
CNA102	Composto de cianoacrilato para vaporização OMEGA-PRINT™, 20 g	
CNA103	OMEGA-PRINT™ c/4 garrafas aplicadoras, 500 g (16 oz.)	

TECIDOS DISPERSORES OMEGA-PRINT™

Utilize estes tecidos com qualquer composto de cianoacrilato líquido para vaporização.
Os tecidos são embalados em quantidades de 100.

Nº CATÁLOGO	DESCRIÇÃO	PREÇO
CNA104	Tecidos dispersores OMEGA-PRINT™, 100 unidades	

BANDEJAS DESCARTÁVEIS PARA VAPORIZAÇÃO OMEGA-PRINT™

Utilize a bandeja descartável para vaporização com ou sem tecidos dispersores. As bandejas são feitas de alumínio. São desenvolvidas para acelerar a vaporização com cianoacrilato. As bandejas são embaladas em quantidades de 25 e 100.

Nº CATÁLOGO	DESCRIÇÃO	PREÇO
CNA106	Bandejas para vaporização OMEGA-PRINT™, 25 unidades	
CNA106C	Bandejas para vaporização OMEGA-PRINT™, 100 unidades	

Cianoacrilato na forma líquida . . .

O vapor super adesivo do cianoacrilato etílico ou metílico se polimeriza na maioria das impressões digitais latentes para produzir um depósito branco. É considerado que esta polimerização se catalize com água e provavelmente com outros componentes dos depósitos de impressões latentes.

- ***Utilize-o para revelar impressões em**: Grande parte dos materiais não porosos como plásticos, metais (acabados ou não acabados), tecidos, vidros e madeiras acabadas.*
- ***Não é recomendado o uso em**: Grande parte dos materiais porosos ou impressões digitais antigas*
- ***Rendimento**: Fácil de usar e muito eficaz*
- ***Revelação acelerada**: O tempo do processamento e a sensibilidade aumentam com a alta umidade controlada (80%)*
- ***Realce**: Pó magnético, pó fluorescente, amarelo básico, ardrox e rodamina 6 g*

Os vapores de cianoacrilato reagem (polimerizam) com águas e outros possíveis componentes das impressões digitais para formar um depósito duro e esbranquiçado. É muito útil na maioria das superfícies não porosas e algumas superfícies porosas

Utilize as bandejas para vaporização com compostos líquidos de cianoacrilato.

Vaporização com cianoacrilato

O sistema de uma única etapa de revelação com cianoacrilato de impressões latentes.

THE FINDER™ é um sistema seguro, simples e conveniente para processar impressões latentes, totalmente contido em um pacote laminado.

Somente desprenda as lâminas dos pacotes e deixe que a THE FINDER™ se encarregue do restante. Os vapores reagem com os resíduos de impressões latentes para produzir impressões reveladas com cianoacrilato o mais durável possível.

Os pacotes podem ser utilizados em mais de uma sessão de vaporização. Somente vede novamente e reutilize-o até acabar (aproximadamente 15 horas, dependendo das condições). Não são vendidos individualmente.

THE FINDER™ é uma fórmula em gel de cianoacrilato entre duas tampas de lâmina de alumínio. Coloque o pacote na posição horizontal ou vertical em uma câmara de vaporização, sem que goteje a cola.

COMO UTILIZAR THE FINDER™

Prepare o THE FINDER™ para uso separando as lâminas do pacote

Vaporização de objetos pequenos: Coloque o objeto em um recipiente vedador apropriado. Abra o pacote e o coloque em um recipiente junto com o objeto a ser processado. A vaporização começa imediatamente. Após a revelação, volte a vedar o pacote. Os outros objetos podem ser vaporizados utilizando o mesmo pacote.

Vaporização de interiores de veículos: Vede o veículo para não permitir a entrada de ar exterior e coloque três ou quatro pacotes em diferentes lugares dentro do carro. Aqueça o interior do veículo ao estacionar o carro em raios de sol ou ligando a calefação. Depois, adicione a umidade com o umidificador portátil PUM100A da SIRCHIE®. Permita que a vaporização do interior do veículo ocorra de 20 minutos a algumas horas. Após a revelação,volte a vedar os pacotes e ventilar o veículo. Depois, fotografe as impressões reveladas, polvilhe e levante. *Nos locais ou áreas que possam ser fechados, o processo ocorre da mesma forma.*

CARCATERÍSTICAS:

- Um método transparente, simples e muito eficiente para vaporizar áreas
- Os pacotes da FINDER™ podem ser facilmente armazenados e transportados
- Fita autoadesiva

Nº CATÁLOGO	DESCRIÇÃO	PREÇO
CNA2000	Pacotes de cianoacrilato THE FINDER™, 5 unidades	
CNA2001	Pacotes de cianoacrilato THE FINDER™, 20 unidades	
CNA2002	Pacotes de cianoacrilato THE FINDER™, 100 unidades	
CNA2002	***Desconto de quantidades quando solicitado 3 unidades (300 unidades) ou mais***	

Proteja câmaras de vaporização novas e não utilizadas com Cyano-Bloc™.

TECIDOS CYANO-BLOC™ PARA TRATAMENTO PRELIMINAR DE CÂMARAS DE VAPORIZAÇÃO

Proteja sua câmara de vaporização contra a indução de película de cianoacrilato com CYANO-BLOC™. Estes tecidos pré-tratados possuem uma fórmula especial para proteger as câmaras de vaporização novas ou não utilizadas construídas com material de policarbonato ou vidro.

Somente utilize o tecido em todas as superfícies interiores, permita que seque e aplique uma segunda camada. Depois umedeça com água a toalha seca que está incluída e limpe o interior. Aumente a vida útil de sua câmara de vaporização e mantenha a prova visível durante todo o processo de vaporização.

Nº CATÁLOGO	DESCRIÇÃO	PREÇO
CNA110	Aplicadores CYANO-BLOC™ embalados individualmente, 5 unidades	

A CYANOWAND™ DE SEARCH

A CYANOWAND™ DE SEARCH

A CYANOWAND™ é uma ferramenta térmica autocombustível acionada com butano. Não é elétrica e é utilizada como ferramenta térmica sem chama com controle variável de temperatura.

É um gerador portátil de fácil uso que utiliza cartuchos descartável com um monômero de cianoacrilato que emite vapor para vaporizar as impressões latentes. A CYANOWAND™ foi desenvolvida para aplicações em cenas de crime ao ar livre, para processar veículos roubados em áreas fechadas bem ventiladas com câmaras de vaporização.

KIT DA CYANOWAND KIT

A CYANOWAND™ é muito fácil de usar; Somente coloque um cartucho de cianoacrilato, acenda e comece a vaporizar. Coloque a CYANOWAND™ a alguns metros de distância da superfície suspeita e passe o varredor de um lado a outro. As impressões latentes se revelam conforme são vaporizadas. A CYANOWAND™ também oferece excepcionais capacidades de vaporização quando utilizado com as câmaras de vaporização da SIRCHIE®. Inclui todos os materiais necessários para processar as impressões latentes com vaporização de cianoacrilato. Também estão incluídas as instruções.

Nº CATÁLOGO	DESCRIÇÃO	PREÇO
SCW100	Kit SEARCH CYANOWAND™	

CARTUCHOS CYANOWAND™

CARTUCHOS PADRÕES—com pré-carga de cianoacrilato. Emitem um vapor controlado de cianoacrilato durante aproximadamente **dois minutos**.

MEGA-CARTUCHOS—extra grandes, descartáveis, com pré-carga de cianoacrilato que emitem vapor durante aproximadamente **quatro minutos.**

ULTRA-CARTUCHOS— normalmente emitem vapor constante durante mais de **uma hora** ou durante dez ciclos de "combustão" de 5 minutos.

Nº SCW200

Nº SCW300

Nº SCW4001

Nº CATÁLOGO	DESCRIÇÃO	PREÇO
SCW200	Cartuchos padrões, 10 unidades	
SCW300	Mega-cartuchos, 10 unidades	
SCW4001	Ultra-cartuchos, unidade	

BUTANO COMBUSTÍVEL CYANOWAND™

Este combustível de butano está disponível em um recipiente de 42 ml (1,3 oz.) e em um recipiente de 165 ml (5,82 oz.) com bocais para recarregar diretamente a CYANOWAND™.

Nº CATÁLOGO	DESCRIÇÃO	PREÇO
SCW103	Recipiente de butano combustível CYANOWAND™ 42 g (1,3 oz.)	
SCW1035	Recipiente de butano combustível CYANOWAND™ 165 g (5,82 oz.)	

Telefones: +1.919.554.2244 Fax: +1.919.554.2266

REVELAÇÃO DE IMPRESSÕES DIGITAIS LATENTES COM CIANOACRILATO (SUPER ADESIVA)

O cianoacrilato (etílico ou metílico) se polimeriza na maioria das impressões latentes que se encontram as superfícies não porosas. Esta reação química produz um depósito branco visível.

UTILIZE-O:

A maioria das superfícies não porosas como plásticos, metais(acabadas e não acabadas), vidro, superfícies de madeira esmaltadas ou envernizadas, celofone, lâminas metálicas e papéis revestidos com plástico.

NÃO É RECOMENDADO EM:

A maioria das superfícies porosas ou impressões digitais latentes antigas.

ESPECIFICAÇÕES DA SCW101:

- Comprimento total com ponta térmica: 246,3 mm (9,7")
- Com ponta térmica e cartucho: 267,6 mm (10,537")
- Peso (quando preenchido com gás): 126 g (4,4 oz.)
- Capacidade do recipiente de gás: 28 ml (1,6 polegadas cúbicas)
- Tempo de operação: Máximo de 4 horas
- Sistema de ignição: Piezoeletricidade (sem necessidade de baterias)

CONTEÚDO DO SCW100:

1- SCW101 Gerador térmico CYANOWAND™ com cobertura protetora de cabeça

1- SCW103 Recipiente de butano combustível, 38 ml (1,3 oz.).

1- SCW104 Ferramenta extratora de cartuchos

1- SCW200 Cartuchos CYANOWAND™ (pacote de 10)

1- SCW105 Maleta de transporte, copolímero com insertos de espuma

Nº SCW103 e SCW1035

Vaporização com cianoacrilato e agentes de coloração após vaporização

COMO FUNCIONA:

PASSO 1: *COLOQUE o recipiente ativador (com orifício abaixo) no frasco que contém a solução ativadora.*

PASSO 2: *RETIRE a cola na superfície metálica do recipiente ativador.*

CONTEÚDO DO CNA3000:

1- CNA300 Frasco de 60 cc com solução ativadora
1- HG1 Cristais ativadores
1- CNA1 Cianoacrilato

CONTEÚDO DO CNA4000:

1- KCP198 Recipiente de plástico para revelação, 1 quarto.
1- CNA400 Solução ativadora, 60 ml (2 oz.)
1- HG2 Cristais ativadores, 180 mgs
1- CNA5 Cianoacrilato, 5 ml



Nº LV507

Cianoacrilato vaporizado em impressões realçadas com amarelo básico e fotografado usando uma fonte de luz azul (455 nm) e um filtro de barreira laranja.

Nº LV511

CYANO-SHOT™ SISTEMA DE REVELAÇÃO DE IMPRESSÕES DIGITAIS

O sistema CYANO-SHOT™ é um dos produtos mais quentes no mundo da revelação de impressões latentes. Utilizando as propriedades de revelação de cianoacrilato, este produto surpreendente gera uma quantidade abundante de calor que reduz o tempo de vaporização ao oferecer informações de qualidade das cristas. O sistema CYANO-SHOT™ é ideal para uso com qualquer das câmaras de vaporização de SIRCHIE® em especial a câmara de vaporização descartável FR175FG Shake-N-Fume™.

Nº CATÁLOGO	DESCRIÇÃO	PREÇO
CNA3006	CYANO-SHOT™, pacote com 6	
CNA3012	CYANO-SHOT™, pacote com 12	
CNA3024	CYANO-SHOT™, pacote com 24	
CNA3072	CYANO-SHOT™, pacote com 72	

ULTRA CYANO-SHOT™

O ULTRA CYANO-SHOT™ possui as mesmas propriedades de revelação de impressões latentes de nosso CYANO-SHOT™ regular, mas o tempo de vaporização dura até 20 minutos. Este tempo extra permite revelar impressões latentes em grandes áreas fechadas.

Nº CATÁLOGO	DESCRIÇÃO	PREÇO
CNA4000	ULTRA CYANO-SHOT™	

PLCAA QUENTE DE VAPORIZAÇÃO

Acelerar a revelação com cianoacrilato utilizando esta placa quente para vaporização. Somente coloque a placa quente na câmara de vaporização e adicione de 5- a 10 gotas de OMEGA-PRINT™ em uma de nossas bandejas descartáveis para vaporização (CNA106). As impressões se revelam em minutos, não em horas. Funcionamento com 110V.

Nº CATÁLOGO	DESCRIÇÃO	PREÇO
FHP100	Placa quente para vaporização	

AMARELO BÁSICO

O amarelo básico é uma tinta fluorescente excelente para realçar impressões latentes reveladas com cianoacrilato sobre superfícies multicores. O amarelo básico possui fluorescência brilhante quando se ilumina com luz ultravioleta o BLUEMAXX™.

Nº CATÁLOGO	DESCRIÇÃO	PREÇO
LV507	Amarelo básico, 25 g	

VERMELHO 28

Esta tinta fluorescente é utilizada para coloração do cianoacrilato que se emprega para revelar as impressões latentes. Pode-se utilizar somente ou a combinação com amarelo básico para oferecer uma variação maior de fluorescência.

Nº CATÁLOGO	DESCRIÇÃO	PREÇO
LV511	Vermelho 28, 25 g	

Agentes de coloração para pós-vaporização com cianoacrilato

RODAMINA 6G

A Rodamina 6G é uma das tintas mais utilizadas para realçar impressões latentes reveladas com cianoacrilato. Estão incluídas informações técnicas, fórmulas e procedimentos.

Nº CATÁLOGO	DESCRIÇÃO	PREÇO
LV505	Rodamina 6G, 25 g	



Nº LV505

Cianoacrilato vaporizado em impressões realçadas com Rodamina 6G e fotografado usando uma fonte de luz verde (520 nm) e um filtro de barreira vermelho.

SPRAY DE TINTA AMARELO BÁSICO FLUORESCENTE PÓS-VAPORIZAÇÃO

O Spray pós-vaporização de tinta fluorescente amarelo básico é empregado para realçar as impressões latentes que foram reveladas com cianoacrilato em superfícies multicores não fluorescentes. As impressões latentes realçadas fluorescem amarelo/verde brilhante. O amarelo básico é fornecido em uma garrafa de 500 ml com uma cabeça de spray para facilitar a aplicação. Utilize o BLUEMAXX™ de SIRCHIE® ou outras fontes de luz alternativas para observar os resultados.

Nº CATÁLOGO	DESCRIÇÃO	PREÇO
LVS500	Spray amarelo básico, 500 ml	

SPRAY ARDROX DE TINTA FLUORESCENTE PÓS-VAPORIZAÇÃO

Este spray fluorescente é desenvolvido para realçar as impressões latentes que são reveladas com cianoacrilato. O Ardrox satura a superfície da impressão latente e permanece nas menores aberturas, oferecendo excelentes detalhes das cristais. As impressões tratadas com Ardrox fluorescem na cor amarelo/verde. O Ardrox é fornecido em uma garrafa de 500 ml com uma cabeça de spray para facilitar a aplicação. Utilize o BLUEMAXX™ da SIRCHIE ou outras fontes de luz alternativa para observar os resultados.

Nº CATÁLOGO	DESCRIÇÃO	PREÇO
LVS600	Spray de tinta Ardrox, 500 ml	

TINTA LÍQUIDA ARDROX

Este líquido fluorescente penetra rapidamente e permanece em sulcos minúsculos das impressões reveladas com cianoacrilato para produzir uma resolução excepcional. Por ser muito fluorescente se exposto à excitação de onda larga em uma variação de 365 nm, é muito propício utilizá-lo como acentuador de impressões polimerizadas com éster de cianoacrilato. Está incluída uma folha que contém recomendações e procedimentos para a solução de trabalho. Utilize o BLUEMAXX™ ou qualquer fonte de luz ultravioleta para a exposição.

Nº CATÁLOGO	DESCRIÇÃO	PREÇO
LVS600	Concentrado de tinta Ardrox, 946 ml	



Cianoacrilato vaporizado para impressão colorida com ardrox e iluminado com luz ultravioleta de 395 nm.

CORANTE RAM FLUORESCENTE PÓS-VAPORIZAÇÃO

O corante RAM é uma mistura fluorescente de rodamina, ardrox e MBD. Utilize o RAM com uma fonte de luz forense após processamento com cianoacrilato. Particularmente útil no realce de impressões reveladas do CA em sacos plásticos. As impressões latentes realçadas por RAM são visualizadas entre 415 nm e 530 nm, tornando ideal para uso com uma grande variedade de fontes de luz forenses.

Nº CATÁLOGO	DESCRIÇÃO	PREÇO
LVS650	Corante RAM fluorescente pós-vaporização, 500 ml	

CORANTE RAY FLUORESCENTE PÓS-VAPORIZAÇÃO

O corante RAY é uma mistura de vermelho básico, ardrox e amarelo básico que fornece uma grande variação de fluorescência com impressões reveladas com cianoacrilato. Visualize com uma fonte de luz forense entre 365 nm e 550 nm, tornando ideal para uso com uma grande variedade de fontes de luz forenses.

Nº CATÁLOGO	DESCRIÇÃO	PREÇO
LVS650	Corante RAY fluorescente pós-vaporização, 500 ml	

Reagente de partículas pequenas

REAGENTE DE PARTÍCULAS PEQUENAS

- ***Utilize-o**: E todas as superfícies não porosas como carrocerias de veículos, superfícies exteriores com pintura brilhante, vidro, materiais encerados e recobertos com plástico, polietileno e poliestireno expandido.*
- ***Não é adequado em**: Superfícies porosas como papel e papelão.*
- ***Condições da superfície**: Úmida ou seca.*
- ***Não é recomendado em**: Superfícies externas ou internas onde podem ocorrer danos à propriedade. O reagente de partículas pequenas (SPR) é um pouco complexo e deve ser limpo com água para remover os resíduos do reagente antes de efetuar a fotografia e o levantamento.*
- ***Vantagens**: Econômico, não tóxico, rápido e fácil de usar.*
- ***Tipos**: SPR100 Suspensão escura para superfícies de cor clara, SPR200 Suspensão branca para superfícies escuras e SPR400UV suspensão fluorescente (fontes de luz alternativa de onda curta e BLUEMAXX™) para as superfícies de cor clara ou escura.*

Nº SPR100 *Nº SPR200* *Nº SPR400UV*

O reagente de partículas pequenas (SPR) é rápido, econômico e eficaz em impressões digitais frescas.

O SPR é composto de partículas finamente moídas suspensas em uma solução detergente. Estas partículas se aderem aos componentes oleosos das impressões digitais latentes para formar um depósito visível. As impressões latentes desenvolvidas utilizando este método podem ser levantadas utilizando meios de levantamento padrão.

Quando os métodos de polvilhamento convencionais não funcionam:

Utilize o SPR da SEARCH somente em janelas com graxa, metais oxidados, superfícies galvanizadas e superfícies cobertas de sal (áreas ao redor do mar). Selecione o SPR100 para superfícies claras, o SPR200 para superfícies escuras e o SPR400UV para superfícies coloridas. O SPR é fornecido em 3 recipientes de 500 ml e cada garrafa é dotada de um spray dispensador.



Aplique o SPR a uma superfície não porosa como a carroceria de um automóvel. As impressões resultantes aparecem na imagem acima.



Aplique o SPR a uma superfície não porosa (acima a esquerda) como uma janela quebrada. As impressões resultantes aparecem na imagem acima à direita.

Nº CATÁLOGO	DESCRIÇÃO	PREÇO
SPR100	SPR escuro com spray, 500 ml, 3 unidades	
SPR200	SPR branco com spray, 500 ml, 3 unidades	
SPR400UV	SPR fluorescente com spray, 500 ml, 3 unidades	

Revelação de impressões latentes em lados adesivos

PÓ PARA SUPERFÍCIES COM FACE ADESIVA

Os pós para superfície com face adesiva são excelentes para revelar as impressões latentes de fitas e etiquetas, incluindo a fita para dutos, fita adesiva, fita cirúrgica, fita de espuma com dois lados, fita transparente de plástico, fita reforçada para embalagem, bandagens adesivas, etiquetas para embalagem e outras superfícies adesivas de cor clara. Selecione o pó branco ou preto para contrastar com a superfície. A aplicação simples quando utilizado com a solução EZFLO da SIRCHIE®.

Nº CATÁLOGO	DESCRIÇÃO	PREÇO
ASP50D	Pó para superfície adesiva escura, 50 g	
ASP50L	Pó para superfície adesiva clara, 50 g	
ASP51	Solução de EZFLO 177 ml (6 oz.)	
ASP52	Solução de EZFLO 473 ml (16 oz.)	
TRA20	Agente desprendedor de fita 29 ml (1 oz.)	

Nº ASP50D

Nº ASP50L

Nº ASP52

Nº ASP51

REVELADORES DE LADOS ADESIVOS

Para revelar impressões latentes na superfície adesiva de uma fita, são pré-misturados os líquidos espessos ASD7D e ASD7L e são aplicados com o aplicador Dauber. Pode ser utilizado para revelar impressões de fitas adesivas, para dutos, celofane, embalagens marrom e náilon reforçado para embalagem.



Os números ASD7D e ASD7L contêm um prático aplicador Dauber na tampa.

As impressões latentes reveladas na superfície adesiva de uma fita para dutos usando ASD7D.

Nº TRA20

Nº CATÁLOGO	DESCRIÇÃO	PREÇO
ASD7D	Revelador para lado adesivo escuro 210 ml (7 oz.)	
ASD7L	Revelador para lado adesivo claro 210 ml (7 oz.)	

REMOVEDOR DE ADESIVO UN-STIK™

Este produto remove as fitas, etiquetas e carimbos adesivos sem destruir o objeto a que está aderido, permitindo processar o lado do adesivo para detectar as impressões latentes. Seguro em todas as superfícies, exceto camurça/couro.

Nº CATÁLOGO	DESCRIÇÃO	PREÇO
UNSTK100	Un-Stik™, 118 ml (4 oz.)	

CONSUMER COMMODITY ORM-D

Nº UNSTK100

Produtos para vaporização com iodo

CARCATERÍSTICAS:

- Todo exterior de plástico
- Ampola de cristal de iodina pré-medida de 2,0 gramas
- Sem vazamento. Pode ser armazenado ao ser transportado para qualquer lugar
- Fácil de usar, eficiente e totalmente eficaz
- Descartável e econômico

O Nº DF2016 FUMETTE está disponível em pacotes com seis.



Os acentuadores de impressões com iodo Nº DCA16 estão disponíveis em pacotes de seis.

Na imagem, um operador está utilizando o Nº DF2016 para vaporizar um documento em busca de impressões digitais latentes.

PISTOLA DESCARTÁVEL FUMETTE PARA VAPORIZAÇÃO COM IODO

A pistola descartável FUMETTE para vaporização com iodo é um avanço de última tecnologia para processar impressões digitais nas cenas do crime mediante vaporização com iodo.

A pistola FUMETTE é compacta e muito eficaz para vaporizar paredes e madeira com vapor de iodo em busca de impressões latentes. O desenho da pistola FUMETTE possibilita vaporizar superfícies tanto horizontais como verticais.

A pistola FUMETTE também é excelente para vaporizar objetos pequenos com vapor de iodo porque possibilita ao usuário o controle total do procedimento. Quando o processo de vaporização for concluído, ele é simplesmente vedado novamente e é descartado todo o conjunto.

Nº CATÁLOGO	DESCRIÇÃO	PREÇO
DF2016	Pistola descartável FUMETTE para vaporização com iodo, 6 unidades	

CAENTUADORES DE IMPRESSÕES COM IODO SEARCH

O pacote de acentuadores de impressões com iodo consiste em seis ampolas de vidro frágeis recarregadas com reagente. As ampolas são embaladas em tubos aplicadores de plástico. Rompa a ampola, retire a tampa do tubo aplicador e aplique o reagente à impressão revelada com iodo. Estes acentuadores de impressões oferecem uma vida útil ilimitada e são totalmente descartáveis. Os acentuadores contém benzoflavona. São limpos, convenientes e fáceis de usar.

Nº CATÁLOGO	DESCRIÇÃO	PREÇO
DCA16	Acentuadores de impressões com iodo SEARCH, 6 unidades	

Produtos para vaporização com iodo

AMPOLAS IODETTE

Utilize estas ampolas para processar as impressões latentes frescas(até 48 horas) em papel, moeda, tecido e a maioria das outras superfícies porosas e não porosas que não sejam metálicas. Desenvolvidas principalmente para acelerar processos de campo ou laboratórios utilizando bolsas de plástico ou polietileno. As ampolas Iodette possuem uma vida útil ilimitada, estão limpas e de uso conveniente. As Iodettes são embaladas em ampolas de vidro de 3 g. Seis ampolas por frasco.



Colocar as Iodettes em um saco plástico que cria uma câmara de vaporização instantânea.

As impressões reveladas com iodo devem ser fixadas ou fotografadas imediatamente porque a reação desaparecerá rapidamente. O iodo deve ser usado antes da ninidrina e do nitrato de prata.

As Iodettes Nº AMP2066 vem num frasco com seis.

Nº CATÁLOGO	DESCRIÇÃO	PREÇO
AMP2066	Ampolas IODETTE, 6 unidades	

AMPOLAS DE CRISTAL DE IODO SEARCH

Os cristais de iodo são embalados e vedados em ampolas de vidro. Estão armazenados seguramente em kits, sem perda de vapor, Além disso, são muito convenientes e limpos, Para abrir, simplesmente rompa o lacre e esvazie. Podem ser utilizados com qualquer tipo de aparelho de vaporização. Cada ampola contém 2 g de cristais de iodo. Seis ampolas por frasco.

Nº CATÁLOGO	DESCRIÇÃO	PREÇO
A211C	Ampolas de cristal de iodo SEARCH, 6 unidades	

COMPRE ONLINE
www.sirchie.com

Produtos para vaporização com iodo

COMO FUNCIONA O IO-FUME™:

PASSO 1: *RETIRE os cristais de iodo na superfície metálica do recipiente ativador.*

PASSO 2: *COLOQUE o recipiente ativador (com orifício abaixo) no frasco que contém a solução ativadora.*

PASSO 3: *Resultados!*

CONTEÚDO DO LPF1001:

1- LPF01 Frasco de 60 cc com solução ativadora
1- HG1 Cristais ativadores
1- LPF02 Cristais de iodo

ESPECIFICAÇÕES DO FUM250:

Dimensões: 7,9 cm x 14,6 cm x 4,1 cm (3,125" x 5,75" x 1,625")

Peso com baterias: 400 g (14,1 oz.).

CONTEÚDO DO FMU250:

1- FUM250 Vaporizador de iodo ElectroFume™
2- Baterias tipo D alcalinas
8- DF201 Pistolas descartáveis vaporizadoras de iodo Fummette
8- DCA1 Acentuadores de impressões com iodo
1- FUM250 cc Maleta de transporte de copolímero preto moldado, texturizado; Dimensões: 21,6 cm x 19,7 cm x 9,2 cm (8 1/2" x 7 3/4" x 3 5/8"); Peso: 921 g. (2,03lbs.)

VAPORIZADOR INSTANTÂNEO IO-FUME™

O IO-FUME™ é outro de nossa ampla linha de produtos desenvolvidos para o perito criminal pela SIRCHIE®. Ao utilizar as propriedades de revelação do iodo, o IO-FUME™ elimina a necessidade do perito ter que gerar calor. As impressões latentes se revelarão mais fácil e rapidamente com o IO-FUME™. Este produto é perfeitamente adequado para uso com as câmaras de vaporização da SIRCHIE, em especial com a câmara descartável de vaporização FR175FG Shake-N-Fume™.

Nº CATÁLOGO	DESCRIÇÃO	PREÇO
LPF1006	Vaporizador Instantâneo IO-FUME™ - pacote com 6	

VAPORIZADOR DE IODO ELECTROFUME™

O vaporizador de iodo FUM250 ElectroFume™ possui uma dupla finalidade. Fornece um elemento significativo de segurança ao vaporizar impressões com iodo mantendo o perito distante dos vapores de iodo. Também constitui um meio rápido e eficiente para desenvolver impressões latentes em superfícies porosas como papel, papelão, madeira bruta, etc. O FUM250 contém uma bomba de ar de alto volume e que funciona a bateria. Esta unidade leve e portátil pesa apenas 400 g (14,1 oz.) com baterias e é fornecido com pistolas descartáveis de vaporização com iodo Fumette e acentuadores de impressões com iodo. Todos estão convenientemente contidos na maleta de transporte de ABS resistente.

Ao efetuar a vaporização com esta unidade, a pistola de vaporização deve ser aquecida segurando-a pela palma da mão.

Nº CATÁLOGO	DESCRIÇÃO	PREÇO
FUM250	Vaporizador de iodo ElectroFume™	

Produtos de ninidrina

Nº 202C

Nº 201C

Nº 201CAE

SPRAY DE NINIDRINA

Esta é a fórmula de ninidrina de maior uso em todo mundo. Revela impressões de mais de dois anos atrás em casos reais e impressões de mais de 50 anos em casos experimentais. A ninidrina é embalada em um recipiente de aerosol para aumentar sua vida útil e o uso conveniente em aplicações de campo ou laboratório. Disponível em tamanhos de 177 ml (6 oz.) e 473 ml (16 oz.).

Nº CATÁLOGO	DESCRIÇÃO	PREÇO
201C	Spray de ninidrina em aerosol, 473 ml (16 oz.)	
202C	Spray de ninidrina em aerosol, 177 ml (6 oz.)	

SPRAY DE NINIDRINA C/CAETONA

Esta é uma fórmula especial de ninidrina em uma solução de acetona. Ela é utilizada e recomendada aos especialistas no processo de impressões latentes por sua grande sensibilidade. A ninidrina com acetona foi desenvolvida para uso em superfícies porosas, como papel, papelão e madeira bruta (não se utiliza em materiais impressos com tinta ou pintura solúvel). Disponível em um aerosol de 473 ml (16 oz.)

Nº CATÁLOGO	DESCRIÇÃO	PREÇO
201C	Spray de ninidrina c/acetona em aerosol, 473 ml (16 oz.)	

CRISTAIS DE NINIDRINA

Os cristais de ninidrina estão disponíveis em frascos de 25, 100 e 500 gramas por agências que preferem misturar suas próprias fórmulas exclusivas.

Cristal de hidrato 1,2,3-tricetohidrindeno (Ninidrina)

Sensibilidade aos aminoácido ..... Teste Pons de cor
Solubilidade em água ..... Clara e Concluída
Perda na secagem a 105ºC ..... Não mais do que 11%

Nº CATÁLOGO	DESCRIÇÃO	PREÇO
NRP01A	Cristais de ninidrina, frasco de 25 g	
NRP02B	Cristais de ninidrina, frasco de 100 g	
NRP03C	Cristais de ninidrina, frasco de 500 g	

A ninidrina reage com aminoácidos produzindo um produto de reação de cor roxa chamado "Púrpura de Ruhemann". A ninidrina deve ser usada depois do iodo e antes do nitrato de prata.

REVELAÇÃO DE IMPRESSÕES LATENTES EM PAPEL E OUTRAS SUPERFÍCIES POROSAS:

Aninidrina é um reagente de uso geral desenvolvido para revelar impressões latentes em papel e outras superfícies porosas. Reage com aminoácidos e outros componentes de impressões digitais que produzem aminoácidos ao se dividirem. A ninidrina produz uma imagem colorida que pode variar de alaranjado a roxo dependendo dos constituintes de impressão latente e as condições de revelação. A revelação total pode levar algumas semanas para ocorrer, no entanto a reação pode ser acelerada pelo aquecimento e umidificação.

Utilize-o: *As impressões digitais latentes e impressões digitais com sangue sobre superfícies porosas como papel, papelão, cartolina, moedas, madeira bruta, placa de gesso, etc.*

Não é recomendado em: *Superfícies não porosas e objetos úmidos.*

Rendimento: *Fácil de usar e muito eficaz Detecta impressões digitais de meses ou anos atrás.*

Revelação acelerada: *A reação pode ser acelerada pela aplicação de calor e umidade. Consulte as câmaras de vaporização Nº 214CA, DFC100 ou DFC200.*

Revelação de impressões latentes

PROBLEMA: *As impressões latentes são reveladas neste documento com um solvente com base de acetona. A tinta escorre.*



SOLUÇÃO: *As impressões latentes se revelaram neste documento com umspray especial de ninidrina. A tinta não escorre.*



PROBLEMA: *Gosta de trabalhar com ninidrina, mas não funciona em papel térmico.*

SOLUÇÃO: *NinidrinaHT— Revela impressões latentes em papéis carbono e de transferência de calor (térmicos) como passagens aéreas, recibos de caixa eletrônico e lojas sem que o papel fique roxo ou preto.*



O Nº NHT609 revela as impressões no recebimento da bomba de gás.

Produtos de ninidrina

Nº NSI609 *Nº NHT609* *Nº NFS200* *Nº NCL500*

SPRAY DE FÓRMULA ESPECIAL DE NINIDRINA

O spray de fórmula especial de ninidrina de SIRCHIE® é ideal para revelar impressões latentes em papel, porque praticamente evita que a tinta escorra. Utilize-o em moedas, envelopes, revistas, livros e outros documentos impressos. Contém o líquido sintético 3M™ NOVEC™ HFE7100.

Nº CATÁLOGO	DESCRIÇÃO	PREÇO
NSI609	Spray de fórmula especial de ninidrina 240 ml (8 oz.)	
NSI609G	Fórmula especial de ninidrina 3,75 l (128 oz.)	

SPRAY DE NINIDRINAHT

A NinidrinaHT é especialmente formulada para recobrir impressões latentes em papéis carbono e de transferência de calor (térmicos). Esta fórmula não contém reagentes de coloração (o papel não se torna roxo ou preto), não faz com que a tinta escorra e não é inflamável. Mas isso não é tudo. Também teve bons resultados em papéis normais. *OBSERVAÇÃO: Não é recomendado aplicar calor ou outro tipo de fixador a documentos tratados, já que escurecerá o documento.*

Nº CATÁLOGO	DESCRIÇÃO	PREÇO
NHT609	Spray de ninidrinaHT, 240 ml (8 oz.)	

FIXADOR DE NINIDRINA

Para evitar o desbotamento, utilize o fixador de ninidrina da SIRCHIE® para preservar as impressões latentes reveladas com ninidrina após fotografá-las. Em alguns casos, o fixador também realça e pinta impressões reveladas.

Nº CATÁLOGO	DESCRIÇÃO	PREÇO
NHT609	Spray de fixador de ninidrina, 240 ml (8 oz.)	

AGENTE DE LIMPEZA DE NINIDRINA

As fórmulas padrões de ninidrina podem ativar os produtos químicos em papéis térmicos e torná-lo preto, escurecendo as impressões digitais. O tratamento com o reagente de limpeza de ninidrina da SIRCHIE pode, em muitos casos, remover a camada escura que revela qualquer impressão digital revelada

Nº CATÁLOGO	DESCRIÇÃO	PREÇO
NCL500	Agente de limpeza ninidrina 500 ml (16 oz.)	

DFO (1,8-Diazafluoreno-9-Um)

Nº DFS200P



Impressão revelada com ninidrina.

A mesma impressão tratada com DFO e fluoresce.



Nº LV500

Nº LV5001

DFO (1,8-DIAZAFLUOREN-9-UM)

O DFO é um análogo de ninidrina utilizado para revelar impressões latentes sobre superfícies porosas. Suas propriedades fluorcromáticas o tornam especialmente úteis em superfícies coloridas nas quais o fundo pode interferir em fotografias posteriores. O DFO reage com o conteúdo de aminoácido do resíduo da impressão digital e não interfere na análise posterior utilizando ninidrina, nitrato de prata ou um revelador físico. De fato, alguns laboratórios informam que o uso do DFO aperfeiçoam os resultados que se obtém com ninidrina.

De acordo com o "Manual de técnicas para revelar impressões digitais" publicado pela Divisão de desenvolvimento científico policial do Ministério do interior britânico, o DFO revela mais impressões digitais do que a ninidrina. Outras provas indicam que o DFO também é eficaz para revelar impressões latentes de sangue.

Ocasionalmente, o DFO produzirá impressões latentes de cor clara (rosado), mas sua real qualidade está em suas propriedades fluorescentes. A fluorescência de DFO pode ser produzida utilizando luz ultravioleta, BLUEMAXX™ e outras fontes de luz alternativa.

O DFO está disponível em spray que contém 100 ml de reagente pré-mesclado para oferecer melhor controle e menos desperdício. O DFO na forma de cristal está disponível para aqueles laboratórios que preparam suas próprias fórmulas.

Nº CATÁLOGO	DESCRIÇÃO	PREÇO
DFS200P	Spray de DFO, 100 ml	
LV500	Pó de DFO, 1 g	
LV5001	Pó de DFO, 5 g	
LV500L	Pó de DFO, 50 g	

O DFO geralmente produz impressões latentes visíveis conforme as que são mostradas acima, utilizando a estação de trabalho forense Nº CA632.

IMPRESSÕES REVELADAS COM TRATAMENTO DE DFO

As impressões latentes processadas com DFO se revelam gradualmente de maneira espontânea. A revelação pode ser acelerada ao aplicar calor na superfície da impressão latente. A temperatura ideal para revelar impressões com tratamento de DFO foi determinada em 100ºC (212ºF). A SIRCHIE® *oferece várias câmaras de vaporização, incluindo o Nº DFC100 e o Nº DFC200 para disponibilizar este ambiente ideal de aceleração.*

A revelação com DFO pode ser repetida várias vezes para melhorar a revelação.

FLUORESCÊNCIA DE DFO

Embora as impressões latentes que se revelam com DFO possam às vezes mostrar indicações visuais semelhantes Pa Púrpura de Rhuemann, as impressões devem ser examinadas mediante técnicas fluorescentes. O DFO é um agente de fluorescência que se adere a resíduos de impressões latentes e faz com que emitam luz quando iluminados com uma luz ultravioleta ou fonte de luz alternativa, tais como série de fontes de luz BLUEMAXX™ da SIRCHIE.

Produtos e produtos químicos de apoio de DFO e ninidrina

O NS7100 é excelente para utilizá-lo com os cristais de ninidrina (NRP01A, NRP02B, NRP03C) e os pós de DFO (LV500, LV5001, LV500L).

Entre em contato com a SIRCHIE® para obter a combinação ideal de soluções.



Nº LV508 Impressões latentes fluorescentes

Nº SPU6 montado.

FLUIDO 3M™ NOVEC™ HFE7100

O fluido sintético 3M™ NOVEC™ HFE7100 é a mais recente evolução na especialidade de revelação de impressões digitais em superfícies porosas. Criado como solvente transportador para fórmulas de ninidrina e DFO, o HFE7100 foi desenhado para substituir o solvente transportador CFC-113 que destrói o ozônio. A principal vantagem de utilizar o fluido 3M™ NOVEC™ HFE7100 em fórmulas de ninidrina e DFO é a proteção ao ozônio e ao operador. Submetido a provas exaustivas pela Polícia do estado de Oregon, a Divisão de desenvolvimento científico policial do Reino Unido e o Institut de Recherche Criminelle de la Gendarmerie Nationale da França, o fluido HFE7100 comprovou ser o transportador ideal para fórmulas de ninidrina e DFO.

Nº CATÁLOGO	DESCRIÇÃO	PREÇO
NS7100	Fluido 3M™ NOVEC™ HFE7100 3,78 l (1 gal)	
NS7100X	Fluido 3M™ NOVEC™ HFE7100, 10 litros	

1,2-INDANDIONA

1,2-Indandiona é resultado da busca de um substituto de menor custo de DFO. Como o DFO e a ninidrina, a 1,2-Indanediona reage com resíduos de aminoácidos sobre superfícies porosas, mas poucas vezes produz impressões visíveis. As impressões reveladas produzem fluorescência intensa com BLUEMAXX™ ou outras fontes de luz alternativas comparáveis.

Uma vez misturado usando a fórmula que vem de fábrica, a substância possui uma vida útil limitada. Não é recomendado utilizar a 1,2-Indandiona em papéis de baixa qualidade como papel de jornal, papelão e papéis escritos reciclados.

Nº LV5081



Nº LV508

Nº CATÁLOGO	DESCRIÇÃO	PREÇO
LV508	1,2-Indandiona, 1 grama	
LV5081	1,2-Indandiona, 10 gramas	

UNIDADE DE SPRAY

Misture sua própria ninidrina, 1,2-Indandiona, DFO, amarelo básico, etc. Coloque em um frasco de 177 ml (6 oz.), fixe em uma unidade e comece a pulverizar. Cada unidade pulveriza até 473 ml (16 oz.) de líquido. Sem cabos, sem baterias ou mangueiras que possam prejudicar. Nenhum CFC é seguro para o meio ambiente. Rápida aplicação e limpeza!

Nº CATÁLOGO	DESCRIÇÃO	PREÇO
SPU6	Unidade de spray potente com frasco de 177 ml (6 oz.) e tampa	
SPU1	Somente unidade spray	
SPUJ	Frasco de reposição de 177 ml (6 oz.) com tampa roscada	

Nitrato de Prata SEARCH

Nº 205C

Nº SLPS300

Nº SN208

SOBRE O NITRATO DE PRATA:

O nitrato de prata reage com cloretos presentes em impressões latentes para produzir o cloreto de prata, um composto que se torna marrom-acinzentado preto quando exposto à luz. A seletividade de seu uso é uma consideração devido a alguns materiais que os fundos contém cloretos. O nitrato de prata é especialmente eficaz para revelar impressões latentes em madeira bruta e quando utilizado sequencialmente em documentos em papel como processo final(vaporizado com iodo, ninidrina e por último nitrato de prata). Cada método responde quimicamente a diferentes componentes de uma impressão latente.

- ***IODO:*** *Absorção e gorduras não saturadas*
- ***NINIDRINA:*** *Aminoácidos*
- ***NITRATO DE PRATA:*** *Cloretos*

SPRAY DE NITRATO DE PRATA SEARCH

Esta é uma solução metanólica de nitrato de prata para uso geral. A conveniente cabeça do spray possibilita a aplicação tanto em campo como em laboratório. Deve ser aplicado um spray leve e uniforme a superfície submetida a tratamento. Depois do tratamento, deve ser permitida a secagem total do objeto, preferencialmente na superfície escura (aproximadamente 2 minutos). Depois da secagem, ilumine a superfície tratada com luz de alta intensidade (raios de sol) ou uma lâmpada de aceleração SNA4 de nitrato de prata da SIRCHIE®. As impressões digitais aparecem como imagens marrom-acinzentado preto e devem ser fotografadas antes de revelar o fundo do objeto.

Utilize o nitrato de prata após a aplicação do iodo e da ninidrina. Indicada para papéis, papel cartolina, plásticos e madeira clara não envernizada.

SPRAY DE PRATA PARA IMPRESSÕES LATENTES

O spray de prata para impressões latentes é uma fórmula especial para revelar impressões latentes em superfícies porosas. Esta é uma solução não aquosa sensível ao cloreto particularmente útil ao processar documentos ou objetos impressos com tintas ou corantes solúveis em água (a maioria das tintas não são diluídas quando tratadas com este solvente). Os procedimentos para processar e revelar são os mesmos indicados para o spray de nitrato de prata. Utilize a lâmpada de aceleração de nitrato de prata para revelar rapidamente as impressões.

AMPOLAS DE CRISTAL DE NITRATO DE PRATA SEARCH

Os cristais de nitrato de prata da SIRCHIE são hermeticamente vedados em ampolas de vidro para prolongar ilimitadamente sua vida útil. Estão embalados em recipientes de cor âmbar para protegê-los contra a luz. São fornecidos em seis ampolas de 2,2 g em cada recipiente.

Nº CATÁLOGO	DESCRIÇÃO	PREÇO
205C	Spray de nitrato de prata SEARCH, 240 ml (8 oz.)	
SLPS300	Spray de prata para impressões latentes 240 ml (8 oz.)	
SN208	Ampolas de cristal de nitrato de prata 6 unidades	

LÂMPADA DE CAELERAÇÃO DE NITRATO DE PRATA SEARCH

A lâmpada de aceleração de nitrato de prata da SIRCHIE revela rapidamente impressões latentes tratadas com nitrato de prata. A unidade funciona com baterias (4 AA alcalinas) e é ideal para utilizá-la em aplicações de campo ou laboratório. *As baterias não estão incluídas.*

Nº CATÁLOGO	DESCRIÇÃO	PREÇO
SNA4	Lâmpada de aceleração de nitrato de prata SEARCH	

O Nº SNA4 revela rapidamente impressões latentes tratadas com nitrato de prata.

Telefones: +1.919.554.2244 Fax: +1.919.554.2266

Revelador físico, tintas corantes e etiquetas de aviso

Nº LPD100 Soluções A e B

O revelador físico é útil em papéis, papelão e madeiras claras não envernizadas. Deve ser empregada após aplicação do iodo e da ninidrina.

Nº LPD110L

Nº LPD110

Nº LV502 e LV5021

Nº LV504

Nº LV510



Nº EIL13R

Nº EIL14R

CONJUNTO DE REVELADOR FÍSICO

O revelador físico é um reagente aquoso com base prata que reage com os componentes da transpiração sebácea nas impressões digitais latentes para formar um depósito de cor prata-cinza. O revelador físico é superior em sensibilidade a muitos produtos de nitrato de prata atualmente em uso. Pode ser utilizado para revelar impressões latentes sobre papel e outros materiais porosos. Normalmente, o revelador físico é utilizado em impressões latentes que foram tratadas com ninidrina. Somente misture as soluções e coloque os documentos na mistura. Remova e aguarde que se revelem as impressões. Uma ficha com informações técnicas e recomendações de procedimentos para cada conjunto foi incluída, onde contém as soluções A e B.

Nº CATÁLOGO	DESCRIÇÃO	PREÇO
LPD100	Conjunto de revelador físico, 1 litro	
LPD101	Conjunto de revelador físico, 3,8 litros	

ÁCIDO MALEICO

Para uso antes do processamento de revelador físico, este pré-tratamento é utilizado para neutralizar qualquer ligante alcalino e preenchedores que reagem muito com revelador físico.

Nº CATÁLOGO	DESCRIÇÃO	PREÇO
LPD110	Pó de ácido maleico, 50 g	
LPD110L	Solução de ácido maleico, 1 l	

CRISTAL VIOLETA

A Cristal violeta é uma tinta que transfere cor visível aos componentes oleosos do resíduo de transpiração sebácea na impressão latente e produz uma imagem roxa altamente concentrada e intensa. É muito eficaz para revelar impressões latentes em objetos que possuem uma qualidade glutinosa ou pegajosa e inclui fitas ou películas protetoras com revestimento adesivo. A Cristal violeta também é eficaz em superfícies contaminadas com graxa e óleo. Também estão incluídas as instruções.

Nº CATÁLOGO	DESCRIÇÃO	PREÇO
LV502	Cristal violeta, 25 g	
LV5021	Cristal violeta, 100 g	

SUDAN PRETO

O Sudan Preto é uma tinta que mancha os componentes oleosos das secreções sebáceas para produzir uma imagem de cor azul-preto. Ao mesmo tempo que é menos sensível que algumas outras técnicas de revelação de impressões latentes, é particularmente útil em superfícies contaminadas com substâncias oleosas ou pegajosas. Utilize-a em superfícies não porosas como vidro, metal ou materiais de plástico e superfícies enceradas como velas ou papelão para leite. É de fácil utilização, econômica, não tóxico e sua vida útil é indefinida.

Nº CATÁLOGO	DESCRIÇÃO	PREÇO
LV504	Sudan Preto, 30 g	

REVELADOR OIL VERMELHO O

O Oil Vermelho O é uma alternativa de revelador físico para revelar impressões em superfícies porosas tais como o papel que é ou estava úmido. Se revela vermelho, fornecendo alto contraste. É um processo de duas etapas, mas não exige pré-tratamento como revelador físico.

Nº CATÁLOGO	DESCRIÇÃO	PREÇO
LV510	Oil Vermelho O, 25 g	

ETIQUETAS DE PROVA PROCESSADAS QUIMICAMENTE

Utilize estas etiquetas de alerta para identificar sua prova tratada quimicamente. Ambos incluem um centro de 7,62 cm (3").

Nº CATÁLOGO	DESCRIÇÃO	PREÇO
EIL13R	Cuidado tratada quimicamente 2,54 cm x 10,16 cm (1" x 4"), 250/rolo	
EIL14R	Alerta de não toque 2,54 cm x 10,16 cm (1" x 4"), 250/rolo	

Fita para levantamento de impressões digitais

FITAS TRANSPARENTES E TRANSLÚCIDAS PARA LEVANTAMENTO

Selecione o acabamento e tamanho apropriado das melhores fitas disponíveis somente pela SIRCHIE®. Todos os tamanhos e acabamentos são sensíveis a pressão, tratadas com calor e sem bolhas. Após levantar as impressões polvilhadas, a fita é facilmente colocada em folhas de papel revestidas ou com vinil rígido. As fitas de 2,5 cm (1") são fornecidas em bolsas de plástico antipó e as fitas de 3,8 cm e 5,1 cm (1 1/2" e 2") em frascos de plástico antipó. Todos os tamanhos são enrolados sobre centros padrões de 2,5 cm (1") para que se adapte aos dispensadores de fita para levantamento da SIRCHIE ***(ver a próxima página)***.

Nº 144L2 em frasco plástico.

Nº 144L2

Nº 144L

Nº 145.5L

Nº CATÁLOGO	DESCRIÇÃO	PREÇO
144.5L	Fita transparente para levantamento, 2,54 cm x 9,1 m (1" x 360")	
144L	Fita transparente para levantamento, 3,81 cm x 9,1 m (1 1/2" x 360")	
144L2	Fita transparente para levantamento, 5,08 cm x 9,1 m (2" x 360")	
145.5L	Fita translúcida para levantamento, 2,54 cm x 9,1 m (1" x 360")	
145L	Fita translúcida para levantamento, 3,81 cm x 9,1 m (1 1/2" x 360")	
145L2	Fita translúcida para levantamento, 5,08 cm x 9,1 m (2" x 360")	

FITA PARA LEVANTAMENTO DE IMPRESSÕES DE PALMAS/AGRUPAMENTO

Como indica o nome, as fitas para levantamento de impressões de palmas/agrupamento foram desenvolvidas para levantar impressões da palma das mãos ou agrupamentos (várias) de impressões digitais. A fita está disponível em transparente ou translúcida e sensível a pressão e tratada com calor para eliminar imperfeições e adesivo irregular. Disponível em dois tamanhos, a fita é individualmente embalada em bolsas de plástico reutilizáveis para proteção contra o pó.

O Nº 145L4 é utilizado para levantar a impressão de uma palma de um arquivador.

Nº 144L3

Nº 144L4

Nº CATÁLOGO	DESCRIÇÃO	PREÇO
144L3	Fita transparente para levantamento de palmas/agrupamentos, 7,62 cm x 9,1 m (3" x 360")	
144L4	Fita transparente para levantamento de palmas/agrupamentos, 10,2 cm x 9,1 m (4" x 360")	
145L3	Fita translúcida para levantamento de palmas/agrupamentos, 7,62 cm x 9,1 m (3" x 360")	
145L4	Fita translúcida para levantamento de palmas/agrupamentos, 10,2 cm x 9,1 m (4" x 360")	

COMO UTILIZAR AS FITAS PARA LEVANTAMENTO:

1. *Após a revelação e fotografia da impressão latente com pós, deve ser efetuado o levantamento.*
2. *Segure a extremidade solta da fita com os dedos polegar e indicador de uma mão e o rolo com a outra mão.*
3. *Retire a quantidade de fita suficiente para cobrir a área a ser levantada (normalmente 15,2 cm a 17,8 cm (6" a 7").*
4. *Segure a extremidade solta da fita em um lado da impressão ou impressões que serão levantadas com o dedo indicador.*
5. *Deslize o dedo polegar sobre a superfície da fita, pressionando-a cuidadosamente sobre a impressão.*
6. *Não deve soltar o rolo que possui na outra mão durante a operação.*
7. *Com cuidado, a fita deve ser pressionada uniformemente sobre a impressão, para que não haja bolhas com o movimento do dedo até o rolo.*

COMO PROCEDER APÓS TER AFIXADO A FITA:

1. *Caso a superfície onde é colocada a fita se romper ao retirar a fita, deve ser deixada e o objeto preso para ser transportado desde o campo.*
2. *Caso não seja o caso, a fita polvilhada pode ser removida ao retirar a extremidade do rolo.*
3. *Quando a fita for retirada da superfície, deve ser transferida para um cartão de apoio ou outro meio.*
4. *Uma vez presa, a fita deve ser recortada do rolo e a extremidade solta deve ser dobrada sobre ela mesma. Os dispensadores de fita (mostrados na próxima página) são acessórios muito úteis quando se utiliza a fita de levantamento.*

AS FITAS PARA LEVANTAMENTO DE IMPRESSÕES DIGITAIS DEVEM:

- Ter uma cobertura adesiva uniforme
- Não conter bolhas de ar
- Estar controladas com controle de pressão
- Ter fluxo de ar, tratamento de calor

Fita para levantamento de impressões digitais

Esta Nº 169PPA é perfeita para levantar as impressões latentes reveladas em superfícies curvadas ou irregulares.



As fitas dupla-face almofadadas possuem cartões de apoio reversíveis. Disponível em dois tamanhos.

A fita para levantamento Rubber-Jell™ apresenta três tamanhos.

FITA DE POLIETILENO TRANSPARENTE PARA LEVANTAMENTO SEARCH

Esta fita de levantamento é a escolha perfeita para levantar as impressões latentes polvilhadas e reveladas de superfícies curvadas ou irregulares. Feita de polietileno transparente resistente e elástico, esta fita se adapta às superfícies texturizadas, convexas e côncavas, e é capaz de resistir a tensão sem deformar as impressões. A fita de levantamento está disponível em 2,54 cm (1 1/2") de largura e 3,81 cm (2") de largura e é fornecida num recipiente de plástico antipó.

Nº 169PPA

Nº CATÁLOGO	DESCRIÇÃO	PREÇO
169PPA	Fita de polietileno transparente para levantamento, 3,81 cm x 9,1 m (2" x 360")	
269PPB	Fita de polietileno transparente para levantamento, 5,08 cm x 9,1 m (2" x 360")	

SIRCHIE® DISPENSADORES DE FITA PARA LEVANTAMENTO DE IMPRESSÕES DIGITAIS

Nossos dispensadores de fita oferecem um método conveniente para a segurar, dispensar e cortar uma variedade de tamanhos de fitas de levantamento. As lâminas de corte serrilhadas de aço de alto carbono proporcionam um corte limpo todas as vezes. Sua média de Peso é de 59 ml (2 oz.) Fabricação: Aço niquelado escovado com lâmina de corte integral para acomodar um centro de uma polegada de diâmetro.



Nº CATÁLOGO	DESCRIÇÃO	PREÇO
145TW	Dispensador para fita de 2,54 cm (1") de largura	
146L	Dispensador para fita de 3,81 cm (1 1/2") de largura	
146TW	Dispensador para fita de 5,08 cm (2") de largura	
147TW	Dispensador para fita de 7,62 cm (3") de largura	
148TW	Dispensador para fita de 10,2 cm (4") de largura	

FITA DUPLA-FACE ALMOFADADA

As impressões latentes para levantamento são fáceis com o uso de fita dupla-face almofadada. Cada almofada inclui 25 folhas pré-cortadas de fita para levantamento. Cada folha apresenta uma aba para fácil separação. As fitas almofadadas estão disponíveis em folhas de tamanho 15,2 cm x 5,1 cm e 15,2 cm x 10,2 cm (6" x 2" e 6" x 4") com aproximadamente 25 cartões de apoio reversíveis.

Nº CATÁLOGO	DESCRIÇÃO	PREÇO
PL200	Fita dupla-face almofadada transparente 15,2 cm x 5,1 cm (6" x 2"), 25 folhas com apoio	
PL400	Fita dupla-face almofadada transparente 15,2 cm x 10,2 cm (6" x 4"), 25 folhas com apoio	

FITA PARA LEVANTAMENTO RUBBER-JELL™

A fita para levantamento Rubber-Jell™ é uma combinação de nossa fita para levantamento de impressões digitais e as folhas de borracha/gel transparentes, mas em rolo. A fita para levantamento Rubber-Jell™ é feita especialmente para funcionar na maioria das superfícies, ou seja, lisas, texturizadas, pintadas, rugosas, redondas e outras mais. Fornecida em um recipiente de plástico antipó com tampa roscada. As fitas têm 1 mm (0,040") de espessura e estão disponíveis em três larguras.

Nº CATÁLOGO	DESCRIÇÃO	PREÇO
144LRJ	Fita transparente para levantamento Rubber-Jell™, 3,81 cm x 1,52 m (1 1/2" x 60")	
144L2RJ	Fita transparente para levantamento Rubber-Jell™, 5,08 cm x 1,52 m (2" x 60")	
144L4RJ	Fita transparente para levantamento Rubber-Jell™, 10,2 cm x 1,52 m (4" x 60")	

Levantadores articulados para impressões digitais

TRANSPARENTE *PRETO* *BRANCO*

Levantadores para impressões digitais SEARCH
São rápidos, eficazes e econômicos!

LEVANTADORES ARTICULADOS SEARCHPARA IMPRESSÕES DIGITAIS

Desde que a SIRCHIE introduziu o levantador articulado na década de 1960, se tornou o padrão de agências investigativas em todo mundo.

O levantador articulado é incomparável pelo fato de que a fórmula adesiva especial permite visualizar claramente as impressões latentes anos depois do levantamento.

O operador substitui a cobertura protetora sobre o levantador Nº 125LW de palma/agrupamento (acima).



Levantador articulado 130LW

SELEÇÃO DE UM MEIO DE LEVANTAMENTO

Devido as impressões digitais latentes se encontrarem em qualquer superfície concebível, independente da forma ou material, são recomendadas algumas instruções na seguinte tabela:

TIPO DE SUPERFÍCIE	LEVANTADORES RECOMENDADOS
Superfícies planas, não porosas tais como metais (acabados, revestidos), plástico liso, vidro, madeira (acabada, revestida)	Levantador articulado SEARCH LIFT-O-TABS™ SEARCH Fita para levantamento SEARCH
Não porosas e porosas com contorno irregular	Fita para levantamento SEARCH Levantadores de borracha SEARCH
Não porosas, granuladas, planas e com contorno irregular	Levantadores de borracha SEARCH
Não porosas, suaves, como argila, betume etc.	Borracha líquida SEARCH

LEVANTAMENTO DE IMPRESSÕES DIGITAIS LATENTES REVELADAS - QUANDO E POR QUÊ?

Depois de revelar impressões digitais latentes utilizando qualquer um dos seguintes métodos:

- *Pós para impressões latentes, tanto regulares, magnéticas e fluorescentes*
- *Reagente de partículas pequenas (SPR)*
- *Cianoacrilato (Super cola) que foi realçado com pó para impressões digitais*

...devem ser fotografas as impressões digitais e depois levantá-las da superfície em que estão, para a preservação e/ou acentuamento/comparação ótica ou armazenamento em uma base de dados no computador. A SIRCHIE® fabrica uma ampla gama de meios para levantar impressões digitais e efetuar estes processos.

RECURSOS DISPONÍVEIS PARA EFETUAR LEVANTAMENTOS:

- *Levantadores articulados SEARCH*
- *Abas SEARCH LIFT-O-TABS™ e SIRCH-LIFT™*
- *Fitas para levantamento de impressões digitais SEARCH*
- *Impressão da palma, impressões digitais, levantadores de borracha SEARCH*
- *Levantadores SEARCH de borracha líquida*

Após levantar impressões digitais que foram reveladas, é necessário guardar o médio de levantamento. Isto é realizado com cartões impressos de dados em vários formatos padrões ou em branco, de folha transparentes ou opacas (papel revestido ou plástico).

Levantadores articulados para impressões digitais

SOBRE LEVANTADORES ARTICULADOS

O levantador articulado é um dispositivo pré-montado que combina o meio de levantamento (acrílico adesivo sobre uma aba de acetato transparente de 0,05"[5 mil] e uma folha de apoio seja de acetato transparente ou vinil opaco. O conceito de articulação significa tanto o levantador como o material de apoio que são uma única unidade, pronta para o levantamento que veda e protege as impressões digitais latentes frágeis.

COMPARAÇÕES IMEDIATAS:

As comparações imediatas devem ser feitas com as impressões suspeitas. A impressão pode ser utilizada diretamente para impressões de contato ou ampliações. Prova infalível: O levantador é marcado com uma ★ no lado de visualização para que a impressão não possa ser invertida e o usuário saiba sempre qual o lado deve visualizar.

ESPECIFICAÇÕES:

LEVANTADOR: Mylar de 0,005 com superfície adesiva transparente cristal especial

COBERTURA: Cobertura de acetato de vinil rígido 0,010 preto, branco ou transparente



Etiquetas de levantadores articulados Nº TLT20C

LEVANTADORES ARTICULADOS 3,81 cm x 5,08 cm (1 1/2" x 2")—Dimensionados para levantamento de impressões simples.

Nº CATÁLOGO	DESCRIÇÃO	PREÇO
130LT	Levantador articulado transparente 3,81 cm x 5,08 cm (1 1/2" x 2") 24 unidades	
130LW	Levantador articulado branco 3,81 cm x 5,08 cm (1 1/2" x 2") 24 unidades	
130LB	Levantador articulado preto 3,81 cm x 5,08 cm (1 1/2" x 2") 24 unidades	

LEVANTADORES ARTICULADOS 5,08 cm x 5,08 cm (2" x 2")—Dimensionados para levantamento de impressões simples.

Nº CATÁLOGO	DESCRIÇÃO	PREÇO
134LT	Levantador articulado transparente 5,08 cm x 5,08 cm (2" x 2") 24 unidades	
134LW	Levantador articulado branco 5,08 cm x 5,08 cm (2" x 2") 24 unidades	
134LB	Levantador articulado preto 5,08 cm x 5,08 cm (2" x 2") 24 unidades	

LEVANTADORES ARTICULADOS 5,08 cm x 10,2 cm (2" x 4") —Dimensionados para múltiplas impressões digitais ou impressões de palma parcial.

Nº CATÁLOGO	DESCRIÇÃO	PREÇO
131LT	Levantador articulado transparente 5,08 cm x 10,2 cm (2" x 4") 12 unidades	
131LW	Levantador articulado branco 5,08 cm x 10,2 cm (2" x 4") 12 unidades	
131LB	Levantador articulado preto 5,08 cm x 10,2 cm (2" x 4") 12 unidades	

LEVANTADORES ARTICULADOS 10,2 cm x 10,2 cm (4" x 4") —Dimensionados para múltiplas impressões digitais ou impressões de palma completa.

Nº CATÁLOGO	DESCRIÇÃO	PREÇO
131LT4	Levantador articulado transparente 10,2 cm x 10,2 cm (4" x 4") 12 unidades	
131LW4	Levantador articulado branco 10,2 cm x 10,2 cm (4" x 4") 12 unidades	
131LB4	Levantador articulado preto 10,2 cm x 10,2 cm (4" x 4") 12 unidades	

SELEÇÃO ESPECIAL DA POLÍCIA—Total de 48 levantadores articulados que consiste em (24) 3,81 cm x 5,08 cm (1 1/2" x 2"), (12) 5,08 cm x 10,2 cm (2" x 4"), (12) 10,2 cm x 10,2 cm (4" x 4") levantadores. (Disponível em preto, transparente ou branco).

Nº CATÁLOGO	DESCRIÇÃO	PREÇO
132LT	Seleção especial transparente da polícia/48	
132LW	Seleção especial branca da polícia/48	
132LB	Seleção especial preta da polícia/48	

SUPER SELEÇÃO DE LEVANTADORES ARTICULADOS—Total de 96 levantadores articulados consistindo de 16 unidades pretos, transparentes e brancos de 3,81 cm x 5,08 cm (1 1/2" x 2"); 8 unidades pretos, transparentes e brancos de 2" x 4"; 8 unidades pretos, transparentes e brancos 10,2 cm x 10,2 cm (4" x 4").

Nº CATÁLOGO	DESCRIÇÃO	PREÇO
133LTWB	Super seleção de levantador articulado/96	

ETIQUETAS PARA LEVANTADORES ARTICULADOS— As etiquetas medem 3,81 cm x 5,08 cm (1 1/2" x 2") e são impressas em verde sensível a pressão. Incluem um espaço para: Data de levantamento, levantado por e local. Vendido em pacotes de 100.

Nº CATÁLOGO	DESCRIÇÃO	PREÇO
TLT20C	Etiquetas para levantadores articulados, 100 unidades	

Levantadores articulados SEARCH com bloco de anotações

As anotações podem ser feitas usando uma caneta nos levantadores articulados com espaço escrever.

Branco



Preto



TRANSPARENTE

APLICAÇÃO SIMPLIFICADA

O levantador articulado com bloco de anotações é construído com Mylar® de 0,1 mm (0,005") para eliminar completamente a aba. A espessura ajuda a eliminar bolsas de ar e distorções.

COMPARAÇÕES IMEDIATAS

As comparações imediatas devem ser feitas com as impressões suspeitas.

ESPAÇO PARA ESCREVER

As anotações essenciais podem ser feitas na aba para incorporá-las à prova levantada como componente integral.

LEVANTADORES ARTICULADOS SEARCH COM BLOCO DE ANOTAÇÕES

O levantador é um dispositivo pré-montado que combina o meio de levantamento (acrílico adesivo sobre uma aba de acetato transparente de 0,1 mm (0,005")) uma folha de apoio de acetato transparente ou vinil opaco e espaço para escrever na base do conjunto.

Nº CATÁLOGO	DESCRIÇÃO	PREÇO
LP130LB	Levantador com bloco de anotações preto 3,81 cm x 5,08 cm (1 1/2" x 2") 24 unidades	
LP130LT	Levantador com bloco de anotações transparente 3,81 cm x 5,08 cm (1 1/2" x 2") 24 unidades	
LP130LW	Levantador com bloco de anotações branco 3,81 cm x 5,08 cm (1 1/2" x 2") 24 unidades	
LP131LB	Levantador com bloco de anotações preto 5,08 cm x 10,2 cm (2" x 4") 12 unidades	
LP131LT	Levantador com bloco de anotações transparente 5,08 cm x 10,2 cm (2" x 4") 12 unidades	
LP131LW	Levantador com bloco de anotações transparente 5,08 cm x 10,2 cm (2" x 4") 12 unidades	
LP131LB4	Levantador com bloco de anotações preto 10,2 cm x 10,2 cm (4" x 4") 12 unidades	
LP131LT4	Levantador com bloco de anotações transparente 10,2 cm x 10,2 cm (4" x 4") 12 unidades	
LP131LW4	Levantador com bloco de anotações transparente 10,2 cm x 10,2 cm (4" x 4") 12 unidades	

SUPER SELEÇÃO DE LEVANTADORES ARTICULADOS COM BLOCO DE ANOTAÇÕES

Esta seleção de levantadores articulados engloba a maioria das necessidades. Estão incluídos todos os tamanhos padrões populares com coberturas de apoio preto, branco e transparente. Cada levantador possui uma aba para escrever como parte integrante do conjunto do levantador.

Nº CATÁLOGO	DESCRIÇÃO	PREÇO
LP133LTWB	Super seleção, Levantadores articulados com bloco de anotações	

CONTEÚDO DO LP133LTWB:

- 16- LP130LB1 Preto com bloco de anotações 3,8 cm x 5 cm (1 1/2" x 2")
- 8- LP131LB1 Preto com bloco de anotações 5 cm x 10 cm (2" x 4")
- 8- LP131LB41 Preto com bloco de anotações 10 cm x 10 cm (4" x 4")
- 16- LP130LT1 Transparente com bloco de anotações 3,8 cm x 5 cm (1 1/2" x 2")
- 8- LP131LT1 Transparente com bloco de anotações 5 cm x 10 cm (2" x 4")
- 8- LP131LT41 Transparente com bloco de anotações 10 cm x 10 cm (4" x 4")
- 16- LP130LW1 Branco com bloco de anotações 3,8 cm x 5 cm (1 1/2" x 2")
- 8- LP131LW1 Branco com bloco de anotações, 5 cm x 10 cm (2" x 4")
- 8- LP131LW41 Branco com bloco de anotações, 10 cm x 10 cm (4" x 4")

Nº LP133LTWB

Telefones: +1.919.554.2244 Fax: +1.919.554.2266

LIFT-O-TABS de SEARCH™ e abas SIRCH-LIFT™

Um técnico utiliza Lift-O-Tabs™ para levantar a impressão de um recipiente de bebida gasosa.

CARCATERÍSTICAS DA LIFT-O-TABS™:

- Adesivo transparente
- Identificação da aba para visualização positiva
- Três tamanhos convenientes
- Fornecidas em caixas de plástico antipó
- Coberturas de apoio plástico para cada levantador

CONTEÚDO DA COMBINAÇÃO DE LIFT-O-TABS™ TLT10 DE SEARCH:

LEVANT. QTD	APOIO QTD	TAMANHO	COR
16	16	3,81 cm x 5,1 cm (1 1/2" x 2")	Trans.
16	16	3,81 cm x 5,1 cm (1 1/2" x 2")	Branco
16	16	3,81 cm x 5,1 cm (1 1/2" x 2")	Preto
12	12	3,81 cm x 10,2 cm (1 1/2" x 2")	Trans.
12	12	5,1 cm x 10,2 cm (2" x 4")	Branco
12	12	5,1 cm x 10,2 cm (2" x 4")	Preto
8	8	3,81 cm x 10,2 cm (1 1/4" x 2")	Trans.
8	8	5,1 cm x 10,2 cm (4" x 4")	Branco
8	8	5,1 cm x 10,2 cm (4" x 4")	Preto

ESPECIFICAÇÕES DE SIRCH-LIFT™:

- Os levantadores são feitos com acetato transparente de 0,1 mm (0,005") de espessura
- O adesivo acrílico é transparente, sem bolhas ou estrias
- O dispensador de papelão abre uma aba de cada vez
- Um revestimento de poliéster de 1 mil cobre o adesivo e funciona como mecanismo do dispensador
- As abas podem ser suportadas em qualquer meio

As abas SIRCH-LIFT™ apresentam 100 por rolo em uma caixa de dispensador manual.

LIFT-O-TABS™ DA SEARCH

Estes levantadores transparentes individuais pré-cortados e ranhurados são feitos de Mylar® de 0,1 mm (0,005") que contém adesivo transparente para oferecer a máxima claridade. As abas estão protegidas com coberturas desprendidas feitas com poliéster e ranhuradas para fácil remoção. Deposite o levantador sobre a superfície para levantamento para proteger a impressão latente ou desprenda o levantador da superfície e coloque sobre uma cobertura de apoio.

Cada conjunto de LIFT-O-TABS™ apresenta coberturas de apoio e etiquetas TLT20 para identificação de prova.

Nº CATÁLOGO	DESCRIÇÃO	PREÇO
TLT01	LIFT-O-TABS™ transparentes de 3,8 cm x 5 cm (1 1/2" x 2"), 24 unidades	
TLT02	LIFT-O-TABS™ branco de 3,8 cm x 5 cm (1 1/2" x 2"), 24 unidades	
TLT03	LIFT-O-TABS™ preto de 3,8 cm x 5 cm (1 1/2" x 2"), 24 unidades	
TLT04	LIFT-O-TABS™ transparente de 5 cm x 10 cm (2" x 4"), 24 unidades	
TLT05	LIFT-O-TABS™ branco de 5 cm x 10 cm (2" x 4"), 24 unidades	
TLT06	LIFT-O-TABS™ preto de 5 cm x 10 cm (2" x 4"), 24 unidades	
TLT07	LIFT-O-TABS™ transparente de 10 cm x 10 cm (4" x 4"), 12 unidades	
TLT08	LIFT-O-TABS™ branco de 10 cm x 10 cm (4" x 4"), 12 unidades	
TLT09	LIFT-O-TABS™ preto de 10 cm x 10 cm (4" x 4"), 12 unidades	

COMBINAÇÃO DE LIFT-O-TABS™ DE SEARCH

A combinação de LIFT-O-TABS™ de SEARCH contém uma seleção de LIFT-O-TABS™ para satisfazer as necessidades de levantamento da maioria das impressões latentes. A combinação TLT10 consiste em 108 levantadores. Na margem esquerda aparecem as cores, tamanhos e quantidades.

Nº CATÁLOGO	DESCRIÇÃO	PREÇO
TLT10	Combinação de LIFT-O-TABS™ da SEARCH	

ABAS DA SIRCH-LIFT™

As abas da SIRCH-LIFT™ são LIFT-O-TABS™ instaladas em um rolo. Consistem em levantadores de impressões digitais de alta qualidade em um rolo pré-cortado e ranhurado, embalados em um único dispensador de papelão. O papelão armazena e dispensa uma a uma. Estão prontas para uso em qualquer momento e em qualquer lugar, sem qualquer material de apoio para remoção. Os levantadores medem 3,8 cm x 5 cm (1½" x 2") e são embalados 100 em um papelão.

Nº CATÁLOGO	DESCRIÇÃO	PREÇO
SLT100	Abas SIRCH-LIFT™, 100 por rolo	
SLT101	Apoiadores SIRCH-LIFT™ preto e branco, 100	

GRIPLIFTERS™ DA SEARCH

Estes levantadores são construídos com Mylar® transparente de 0,1 mm (0,005") e um revestimento intermediário de 2 mil para oferecer a máxima claridade. Estão individualmente cortados pelo tamanho e pré-ranhurados. Os GripLifters™ possuem um cabo pré-impresso que mantém as impressões digitais do levantamento. Somente segure o levantador pela aba verde, remova e descarte a cobertura conforme indicado. Aplique e friccione o lado adesivo sobre a impressão latente e levante utilizando o cabo. Após levantar a impressão, simplesmente coloque o GripLifters™ sobre o cartão de apoio com tamanho e cores apropriadas.



Nº CATÁLOGO	DESCRIÇÃO	PREÇO
SGL22	GripLifters™ de 5,1 cm x 5,1 cm (2" x 2"), 100 unidades	
SGL22B	GripLifters™ 5,1 cm x 5,1 cm (2" x 2") com cartões de apoio preto em branco, 100 unidades	
SGL22BP	GripLifters™ 5,1 cm x 5,1 cm (2" x 2") com cartões de apoio preto impressos, 100 unidades	
SGL22W	GripLifters™ 5,1 cm x 5,1 cm (2" x 2") com cartões de apoio branco em branco, 100 unidades	
SGL22WP	GripLifters™ 5,1 cm x 5,1 cm (2" x 2") com cartões de apoio branco impressos, 100 unidades	
SGL24	GripLifters™ de 5,1 cm x 10,2 cm (2" x 4"), 100 unidades	
SGL24B	GripLifters™ 5,1 cm x 10,2 cm (2" x 4") com cartões de apoio preto em branco, 100 unidades	
SGL24BP	GripLifters™ 5,1 cm x 10,2 cm (2" x 4")" com cartões de apoio preto impressos, 100 unidades	
SGL24W	GripLifters™ 5,1 cm x 10,2 cm (2" x 4") com cartões de apoio branco em branco, 100 unidades	
SGL24WP	GripLifters™ 5,1 cm x 10,2 cm (2" x 4") com cartões de apoio branco impressos, 100 unidades	
SGL44	GripLifters™ de 10,2 cm x 10,2 cm (4" x 4"), 100 unidades	
SGL44B	GripLifters™ 10,2 cm x 10,2 cm (4" x 4") com cartões de apoio preto em branco, 100 unidades	
SGL44BP	GripLifters™ 10,2 cm x 10,2 cm (4" x 4") com cartões de apoio preto impressos, 100 unidades	
SGL44W	GripLifters™ 10,2 cm x 10,2 cm (4" x 4") com cartões de apoio branco em branco, 100 unidades	
SGL44WP	GripLifters™ 10,2 cm x 10,2 cm (4" x 4")" com cartões de apoio branco impressos, 100 unidades	
LPW100	Cartões de apoio/registro brancos 7,6 cm x 12,7 cm (3" x 5"), 100 unidades	
LPB100	Cartões de apoio/registro pretos 7,6 cm x 12,7 cm (3" x 5"), 100 unidades	
LPW1505	Cartões de apoio/registro brancos levantados 14 cm x 21,6 cm (5 1/2" x 8 1/2"), 100 unidades	
LPB1505	Cartões de apoio/registro pretos levantados 14 cm x 21,6 cm (5 1/2" x 8 1/2"), 100 unidades	

O Nº SGL24 é utilizado para levantar a impressão latente da lata de refrigerante.

COMPRE ONLINE
www.sirchie.com

Sistema EZ-LIFTER™

COMO FUNCIONA O SISTEMA EZ-LIFTER™

Impressões fotográficas e marcas antes do levantamento.

Levantamento liso sobre uma impressão revelada.



Levantamento realizado e um cartão de identificação com as informações pertinentes.

Arquivo de levantamentos por código de cor e número, e preenchimento do conteúdo do rótulo.

CONTEÚDO DO EZL100:

4- Conjunto de levantadores numerados (1-12) com tamanho 4,76 cm x 8,89 cm (1,875" x 3,5") em azul, verde, amarelo e vermelho; cada um com a seta designadora correspondente e o cartão de identificação

48- Cartões de identificação EZL100BC

1- Caixa de arquivamento com rótulos com código de cor

SISTEMA EZ-LIFTER™

O Sistema EZ-LIFTER™ foi desenvolvido para realizar de uma maneira fácil a coleta, armazenamento e apresentação de levantamentos de impressões latentes empolvilhadas. O primeiro passo no processo de recuperação é revelar as impressões da área suspeita com pó para impressão digital latente.

- Escolha uma das quatro cores codificadas EZ-LIFTER™ (azul, verde, amarelo ou vermelho) e atribuir uma cor diferente para cada área a ser processada.
- Depois de revelar as impressões com pó para impressões latentes, aplique um indicador de seta numerado junto cada impressão que será levantada e fotografada para mostrar a relação das impressões com a área circundante.
- Usando o levantador correspondente, aplique suavemente o levantador, depositando-o sobre a impressão revelada, mantendo a parte inferior do levantador.
- Retire o levantador da superfície e aderi-lo a um dos cartões de apoio.
- Anexe o identificador do cartão de apoio com o mesmo número e anote a informação pertinente no espaço destinado no cartão.

Quando todas as coletas forem obtidas a partir da cena do crime, coloque-as na caixa de arquivamento pelo código de cor e número, e preencha o rótulo de conteúdo com as informações apropriadas. Isso não indica apenas o conteúdo da caixa, mas também informa os técnicos de onde os levantamentos foram obtidos.

Nº CATÁLOGO	DESCRIÇÃO	PREÇO
EZL100	Sistema EZ-LIFTER™	

FAMÍLIA EZ-LIFTER™ EXPANDIDA

Os coletadores EZ-Lifters™ da SIRCHIE® são dispositivos práticos, fáceis de manusear para coleta de impressões digitais latentes em pó a partir de evidências físicas no local do crime ou no laboratório de crime. O EZ-Lifters™ apresenta os mesmos materiais básicos utilizados no novo sistema EZ-Lifter™ (EZL100).

EZ-LIFTERS™ são adaptados de uma base de vinil flexível, permitindo que o usuário faça levantamentos de impressões latentes de superfícies nas quais outros produtos de identificação produziriam resultados insatisfatórios. O substrato de vinil é revestido com um revolucionário adesivo acrílico que extrai as impressões em pó, mas que é facilmente removido de superfícies não porosas e também de várias superfícies porosas.

Cada EZ-LIFTER™ é pré-impresso com uma escala horizontal e vertical altamente precisa com medidas métricas—o formato usado pela maioria dos laboratórios criminais e dos técnicos em identificação. O levantador de superfícies é fornecido em um material de contraste descartável facilmente removível. Os levantadores são cortados em vinco, permitindo que o usuário simplesmente segure no canto direito inferior e então remova o levantador do material de contraste.

Os EZ-LIFTERS™ são fornecidos em pacotes de 12 que incluem levantadores, folhas de contraste de vinil brancas e rótulos de identificação.



Nº CATÁLOGO	DESCRIÇÃO	PREÇO
EZL4040M	EZ-LIFTERS™ com folhas de contraste e rótulos de identificação, 40 mm x 40 mm (1,5" x 1,5"), 12 unidades	
EZL6040M	EZ-LIFTERS™ com folhas de contraste e rótulos de identificação, 60 mm x 40 mm (2,375" x 1,5"), 12 unidades	
EZL6060M	EZ-LIFTERS™ com folhas de contraste e rótulos de identificação, 60 mm x 60 mm (2,375" x 2,375"),12 unidades	
EZL9060M	EZ-LIFTERS™ com folhas de contraste e rótulos de identificação, 90 mm x 60 mm (3,5" x 2,375"), 12 unidades	
EZL9090M	EZ-LIFTERS™ com folhas de contraste e rótulos de identificação, 90 mm x 90 mm (3,5" x 3,5"), 12 unidades	

OBSERVAÇÃO: Folhas de apoio são todas ligeiramente maiores para permitir a montagem mais fácil do EZ-LIFTER™.

***PASSO 1**—Revele as impressões latentes.*

***PASSO 2**—Fazer o levantamento.*

***PASSO 3**—Monte a coleta em uma folha de contraste.*

EVIDÊNCIAS DE IMPRESSÕES DIGITAIS LATENTES

Data do levantamento _____

Levantado por _____

Local _____

_____

Sirchie TLT-20

***PASSO 4**—Anexe o rótulo de identificação atrás da montagem e preencha com as informações (tamanho real).*

CONTEÚDO DO EZ-LIFTER™:

12- EZ-LIFTERS™: 40 mm x 40 mm (1,5" x 1,5"), 60 mm x 40 mm (2,375" x 1,5"); 60 mm x 60 mm (2,375" x 2,375"); 90 mm x 60 mm (3,5" x 2,375"), ou 90 mm x 90 mm (3,5" x 3,5")

12- Folhas de contraste em vinil

12- Rótulos de identificação TLT-20

Levantadores para impressões digitais, palmares e pegadas

Nº 135LW com levantamento da impressão palmar resultante.

LEVANTADORES PARA IMPRESSÕES PALMARES/MÚLTIPLAS TRANSPARENTE SEARCH

Estes levantadores de 15,2 cm x 22,9 cm (6" x 9") são feitos para acomodar impressões palmares ou em grupos (múltiplas) que são reveladas com o pó em superfícies planas. Os levantadores são transparentes e pré-montados—apresentando um adesivo acrílico transparente em uma folha de acetato transparente de 0,1 mm (0,005") de espessura anexada a uma folha de contraste de vinil, preta ou branca, de 0,2 mm (0,010") de espessura. Os levantadores vem em embalagens com doze (12) unidades *Todos os levantadores são marcados com um* ★ *para indicar o lado de visualização (e impedir a inversão acidental).*

Nº CATÁLOGO	DESCRIÇÃO	PREÇO
135LT	Levantadores palmares/múltiplos com contraste transparente, 15,2 cm x 22,9 cm (6" x 9"), 12 unidades	
135LB	Levantadores palmares/múltiplos com contraste preto, 15,2 cm x 22,9 cm (6" x 9"), 12 unidades	
135LW	Levantadores palmares/múltiplos com contraste branco, 15,2 cm x 22,9 cm (6" x 9"), 12 unidades	

LEVANTADORES DE RESÍDUOS DE PEGADAS

Estes dispositivos de elevação únicos são revestidos com adesivo acrílico supersensível para a coleta das partículas mais diminutas. Basta remover a proteção do adesivo, aplicar na área, levantar e montar no material de contraste fornecido junto com cada levantador. Os levantadores tem tamanho de 15,2 cm x 38,1 cm (6" x 15") e são fornecidos em pacotes de doze (12). Os levantadores são fornecidos em pacotes de 12 com tamanho de 15,2 cm x 38,1 cm (6" x 15") e folhas de contraste de plastico, preta, branca ou transparente, com espessura de 0,2 mm (0,010") de espessura.

Nº CATÁLOGO	DESCRIÇÃO	PREÇO
FR001	Levantadores de resíduos de pegadas com contraste transparente, 15,2 cm x 38,1 cm (6" x 15"), 12 unidades	
FR001BL	Levantadores de resíduos de pegadas com contraste preto, 15,2 cm x 38,1 cm (6" x 15"), 12 unidades	
FR001WH	Levantadores de resíduos de pegadas com contraste branco, 15,2 cm x 38,1 cm (6" x 15"), 12 unidades	

O preto Nº 647C100 é perfeito para o levantamento de impressões com poeira.

LEVANTADORES DE PEGADAS SEARCH GEL

Estes coletadores de pegadas únicos são projetados para permitir uma transferência precisa impressões de pé ou calçado de superfícies empoeiradas e/ou sujas. Eles são particularmente úteis quando se lida com superfícies levemente cobertas porque não geram eletricidade estática, como as fitas de elevação padrão. Dois levantadores de pegadas GEL de 15,2 cm x 38,1 cm (6" x 15")—um preto e um branco.

Nº CATÁLOGO	DESCRIÇÃO	PREÇO
647C100	Levantadores de pegadas GEL (1-branco, 1-preto)	

LEVANTADORES DE IMPRESSÕES DIGITAIS SEARCH GEL

Os levantadores de impressões digitais SEARCH GEL estão entre os melhores disponíveis. Usados exclusivamente por apenas alguns departamentos de investigação do mundo, estes levantadores trazem uma face adesiva excepcional produzida para aderir todos os vestígios de pó de impressões reveladas—sem aderir à superfície de levantamento. Isso também é verdade mesmo se a superfície for porosa (como o papel). Estes levantadores são especialmente úteis para o levantamento de impressões reveladas em superfícies altamente granulosas, bem como em superfícies irregulares e curvas. Basta remover a cobertura de acetato transparente protetora, fazer o levantamento da impressão revelada e recolocar a cobertura protetora.



Nº CATÁLOGO	DESCRIÇÃO	PREÇO
126LW	Levantadores de impressões digitais brancos GEL, 5,08 cm x 5,08 cm 2" x 2", 12 unidades	
126LB	Levantadores de impressões digitais pretos GEL, 5,08 cm x 5,08 cm (2" x 2"), 12 unidades	
127LW	Levantadores de impressões digitais brancos GEL, 5,1 cm x 10,2 cm (2" x 4"), 12 unidades	
127LB	Levantadores de impressões digitais pretos GEL, 5,1 cm x 10,2 cm (2" x 4"), 12 unidades	
128LW	Levantadores de impressões digitais brancos GEL, 7,62 cm x 10,16 cm (3" x 4"), 12 unidades	
128LB	Levantadores de impressões digitais pretos GEL, 7,62 cm x 10,16 cm (3" x 4"), 12 unidades	
129LW	Levantadores de impressões digitais brancos GEL, 10,16 cm x 25,4 cm (4" x 10"), 1 unidade	
129LB	Levantadores de impressões digitais pretos GEL, 10,16 cm x 25,4 cm (4" x 10"), 1 unidade	

LEVANTADORES PALMARES/MÚLTIPLOS SEARCH GEL

Utilize este coletadores sempre que precisar de impressões palmares em pó desenvolvidos ou grupos (várias impressões) a serem levantadas a partir de superfícies irregulares ou curvas. O tamanho 17,78 cm x 22,86 cm (7"x 9") é ideal para uma marca de mão cheia. Os coletadores são fornecidos na quantidade de seis por pacote.

Nº CATÁLOGO	DESCRIÇÃO	PREÇO
125LW	Coletadores de impressões de palma/GEL branco 17,78 cm x 22,86 cm (7"x 9"), 6 unidades	
125LB	Coletadores de impressões de palma/GEL preto 17,78 cm x 22,86 cm (7"x 9"), 6 unidades	

Técnico realizando o levantamento de uma impressão palmar com o Levantador palmar/múltiplo GEL Nº. 125LW.

GELifters™

A maioria dos técnicos de cena do crime concorda que nenhum meio único de coleta de impressão latente serve bem em todas as circunstâncias. Os GELifters™ são uma alternativa quando a fita ou outros meios de levantamento não são ideais para a situação.

Os GELifters™ são feitos com látex de alta qualidade e uma camada gelatinosa adesiva de baixa adesão. São ideais para o levantamento de pegadas em poeira e de impressões latentes reveladas com pó.

Os GELifters™ são embalados a vácuo e estão disponíveis nas cores branca, preta e transparente.

Nº CATÁLOGO	DESCRIÇÃO	PREÇO
GLT101B	GELifters™ pretos, 13,2 cm x 18,28 cm (5,2" x 7,2"), 10 unidades	
GLT101T	GELifters™ transparentes, 13,2 cm x 18,28 cm (5,2" x 7,2"), 10 unidades	
GLT101W	GELifters™ brancos, 13,2 cm x 18,28 cm (5,2" x 7,2"), 10 unidades	
GLT201B	GELifters™ pretos, 13,2 cm x 36,58 cm (5,2" x 14,4"), 2 unidades	
GLT201T	GELifters™ transparentes, 13,2 cm x 36,58 cm (5,2" x 14,4"), 2 unidades	
GLT201W	GELifters™ brancos, 13,2 cm x 36,58 cm (5,2" x 14,4"), 2 unidades	
GLT301B	GELifters™ pretos, 17,78 cm x 17,78 cm (7" x 7"), 5 unidades	
GLT301T	GELifters™ transparentes, 17,78 cm x 17,78 cm (7" x 7"), 5 unidades	
GLT301W	GELifters™ brancos, 17,78 cm x 17,78 cm (7" x 7"), 5 unidades	
GLT401B	GELifters™ na cor preta, 18,03 cm x 36,06 cm (7,1" x 14,2"), 2 unidades	
GLT401T	GELifters™ na cor transparente, 18,03 cm x 3,06 cm (7,1" x 14,2"), 2 unidades	
GLT401W	GELifters™ brancos, 18,03 cm x 36,06 cm (7,1" x 14,2"), 2 unidades	



Técnico realizando o levantamento de uma pegada com o GELifter™ brando Nº. GLT401W.

Kits de recuperação de evidências & de impressões digitais de borracha líquida

CONTEÚDO DO PVS200:

- 1- PVS200EG Pistola Extrusora
- 24- PVS200N1 Bicos de mistura
- 12- PVS200NT1 Pontas espalhadoras
- 1- PVS200W Cartucho duplo branco, 75 ml
- 1- PVS200B Cartucho Duplo Marrom, 75 ml
- 1- PVS200T Cartucho Duplo Transparente, 75 ml
- 10- PVS200AS Bastões de Aplicação
- 1- Estojo de viagem de plástico moldado com inserções pré-cortadas; Dimensões: 35,5 cm x 25,4 cm x 9,2 cm (14" x 10" x 3 5/8")



Impressões latentes em uma superfície texturizada mostrando nenhum detalhe de aresta.



Impressões levantadas resultantes mostram excelentes detalhes das cristas papilares depois da coleta utilizando o kit PVS200.

Um levantamento de impressão digital com borracha líquida a partir de uma superfície muito irregular.

CONTEÚDO DO LRL1234:

- 1- LRL4 Levantador de borracha líquida, 118 ml (4 oz.)
- 1- STM1003 Massa para modelagem, 113 g (1/4 lb.)
- 5- CNA1061 Recipientes descartáveis de alumínio para mistura
- 5- KCP202 Espátulas de madeira
- 1- TM1.5 Catalisador de borracha de sílica 3,7 ml (0,5 fl. dr.)
- 1- 130LT Levantadores articulados transparentes, 3,81 cm x 5,08 cm (1 1/2" x 2"), 24 unidades
- 1 -LRL2 Copolímero moldado, na cor preta; Dimensões: 21,6 cm x 19,7 cm x 9,2 cm (8 1/2" x 7 3/4" x 3 5/8"); Peso 0,82 kg (1,8 lbs.)

KIT MULTIUSO DE RECUPERAÇÃO DE EVIDÊNCIAS

O PVS200 (polivinil siloxano) oferece um método único de mistura e aplicação de silicone líquido para a coleta de marcas de ferramentas, marcas de mordidas e até mesmo para impressões digitais latentes reveladas.

O PVS200 elimina a bagunça e as conjecturas misturando automaticamente as proporções exatas necessárias. Basta apertar o gatilho e os dois compostos são forçados através de uma ponta de mistura e distribuídos sobre a superfície.

Esta fórmula incrível é o método perfeito para coletar impressões digitais latentes em pó de superfícies texturizadas e irregulares ou curvas. A fórmula transparente permite a visualização direta da impressão. Fórmulas opacas produzem uma imagem invertida. Em muitos casos, as impressões transparentes podem ser colocadas diretamente no scanner plano de mesa e serem digitalizada para o computador.

Nº CATÁLOGO	DESCRIÇÃO	PREÇO
PVS200	Kit de Recuperação de Evidências Universal	
PVS200W	Cartucho de Substituição Branco Duplo, 75 ml	
PVS200B	Cartucho de Substituição Marrom Duplo, 75 ml	
PVS200T	Cartucho de Substituição Transparente Duplo, 75 ml	
PVS200NT	Espalhador de substituição, 40 unidades	
PVS200N	Bicos de reposição, 40 unidades	
PVS200EG	Somente a Pistola Extrusora	

PESQUISAR KIT DE IMPRESSÕES DIGITAIS COM LÍQUIDO DE BORRACHA

O Kit Lifter borracha líquida da SIRCHIE® é usado para coletar impressões latentes desenvolvidas com pó - de superfícies que sejam rugosas ou estejam dobradas, como folhas de metal, sacos de plástico e tecidos, que podem ser distorcidos pela pressão necessária usando coletadores de impressões digitais padrão. Basta misturar e derramar a borracha líquida sobre a impressão latente e levantar.

A borracha líquida também é recomendada para reproduções exatas de impressões digitais que não necessitam de revelação com pó, como as encontradas em materiais plásticos como calafetagem, massa de vidraceiro e barro. A borracha líquida vem com as ferramentas necessárias para a mistura e com instruções completas.

Com o Kit de Coleta de impressões digitais com borracha líquida, basta misturar e despejar a borracha líquida sobre a impressão latente e coletar.

Nº CATÁLOGO	DESCRIÇÃO	PREÇO
LRL1234	Kit de impressões digitais de borracha líquida SEARCH	
LRL1234R	Pacote consumível de refil (em vermelho)	

Cartões e fichas de contraste para impressões digitais levantadas

CARTÕES DE CONTRASTE PARA IMPRESSÕES DIGITAIS LEVANTADAS SEARCH

As folhas almofadadas de contraste de coleta de impressão digital oferecem da SIRCHIE® economia e qualidade. Produzidas em papel para cartão plastificado, as 50 folhas de contraste são encadernadas em blocos com uma capa resistente a rasgos e que não se parte. Disponível no formato "reversível" (preto de alto brilho de um lado e branco do outro) e no formato branco de alto brilho. Os cartões têm 0,012" de espessura.

Nº LB001



Nº LB001 *Nº LB0011* *Nº LB001SP*

*Impressões latentes coletadas com fita de coleta são montadas em cartões de contraste de alta qualidade*SIRCHIE. *A*SIRCHIE *oferece uma excelente seleção de cartões para uso com qualquer um dos seguintes produtos de apoio:*

- SIRCHIE Fitas de coleta (todos os tamanhos)
- PESQUISA LIFT-O-TABS™
- SIRCH-LIFT™ Abas
- Qualquer coletador adesivo transparente ou fosco

Nº CATÁLOGO	DESCRIÇÃO	PREÇO
LB001	Cartão de contraste Brilhoso Almofadado Branco,13,97 cm x 21,59 cm (5 1/2 "x 8 1/2")	
LB002	Cartão de contraste Brilhoso Almofadado Branco, 5,71 cm x 10,14 cm (2 1/4 "x 8 4/2")	
LB003	Cartão de contraste Brilhoso Almofadado Branco, 7,62 cm x 12,7 cm (3 "x 5")	
LB0011	Cartão de contraste Brilhoso Almofadado Branco, 13,97 cm x 21,59 cm (5 1/2 "x 8 1/2")	
LB0021	Cartão de contraste Brilhoso Almofadado Branco, 5,71 cm x 10,14 cm (2 1/4 "x 8 4/2")	
LB0031	Cartão de contraste Brilhoso Almofadado Branco, 7,62 cm x 12,7 cm (3 "x 5")	
LB001SP	Cartão de contraste Brilhoso Almofadado Branco, 13,97 cm x 21,59 cm (5 1/2 "x 8 1/2")	

FOLHA PLÁSTICA RÍGIDA DE CONTRASTE (VINIL)

As folhas de contraste em vinil SIRCHIE estão disponíveis em três tamanhos nas cores branco ou transparente. Utilize as folhas de apoio com as fitas de coleta LIFT-O-TABS™, ou qualquer transparente ou fosco. Eles reduzem o risco de danos às impressões latentes que podem ser causados por dobragem inadvertida de cartões de papel de contraste.

Nº CATÁLOGO	DESCRIÇÃO	PREÇO
LB201	Folha de contraste Rígida na Cor branca (vinil) 5,08 cm x 10,16 cm (2"x 4"), pacote com 30	
LB202	Folha de contraste Rígida na Cor preta (vinil) 5,08 cm x 10,16 cm (2"x 4"), pacote com 30	
LB203	Folha de contraste transparente rígida (vinil), 5,1 cm x 10,2 cm (2" x 4"), pacote com 30	
LB204	Folha de contraste branca rígida (vinil), 10,16 cm x 10,16 cm (4" x 4"), pacote com 20	
LB205	Folha de contraste preta rígida (vinil), 10,16 cm x 10,16 cm (4" x 4"), pacote com 20	
LB206	Folha de contraste transparente rígida (vinil), 10,16 cm x 10,16 cm (4" x 4"), pacote com 20	
LB207	Folha de contraste branca rígida (vinil), 20,32 cm x 20,32 cm (8" x 8"), pacote com 10	
LB208	Folha de contraste preta rígida (vinil), 20,32 cm x 20,32 cm (8" x 8"), pacote com 10	
LB209	Folha de contraste transparente rígida (vinil), 20,32 cm x 20,32 cm (8" x 8"), pacote com 10	



Folha de contraste em plástico rígido (vinil)

Cartões de contraste para impressões levantadas/cartões de registro



Nº LPW100 frente

Nº LPW100 verso



Nº LPB100 com verso preto brilhante.

CARTÕES DE REGISTRO/ RASCUNHO/CONTRASTE DE IMPRESSÕES LEVANTADAS

Depois que as impressões latentes forem reveladas, elas podem ser levantadas e fixadas no lado reverso plastificado com alto brilho dos Cartões de contraste/ esboço/registro de impressões levantadas. O lado frontal do cartão de 7,6 cm x 12,7 cm (3" x 5"), é usado para registrar as informações do caso, incluindo um esboço grosseiro do local das impressões latentes. Dois formatos estão disponíveis: **1. Verso preto brilhoso** para coletas de pós de cores claras (LPB100). **2. Verso preto brilhoso** para coletas de pós de cores claras (LPW100).

Nº CATÁLOGO	DESCRIÇÃO	PREÇO
LPB100	Cartões de contraste/Esboço/Registro (preto), 7,6 cm x 12,7 cm (3" x 5"), pacote com 100	
LPB1005	Cartões de contraste/Esboço/Registro (preto), 7,6 cm x 12,7 cm (3" x 5"), pacote com 100	
LPW100	Cartões de contraste/Esboço/Registro (preto), 7,6 cm x 12,7 cm (3" x 5"), pacote com 100	
LPW1005	Cartões de contraste/Esboço/Registro (preto), 7,6 cm x 12,7 cm (3" x 5"), pacote com 500	
LPB1505	Cartões de contraste/Esboço/Registro (preto), 14 cm x 21,6 cm (5 1/2" x 8 1/2"), pacote com 100	
LPW1505	Cartões de contraste/Esboço/Registro (preto), 14 cm x 21,6 cm (5 1/2" x 8 1/2"), pacote com 100	

Nº FC343 Cartões de apoio reversíveis

PESQUISA CARTÕES DE CONTRASTE REVERSÍVEIS

A escolha de muitas agências policiais federais, este cartão de apoio reversível é produzido a partir de papel couché. Os cartões apresentam um alto brilho, acabamento preto de um lado e um acabamento branco mate do outro lado. Dimensões do cartão: 7,6 cm x 12,7 cm (3" x 5") x 0,012" de espessura.

Nº CATÁLOGO	DESCRIÇÃO	PREÇO
FC343	PESQUISA Cartões de Apoio Reversíveis 7,6 cm x 12,7 cm (3" x 5"), pacote com 100	
FC343	***Desconto no volume quando encomendar 5-9 unidades (500-900 unidades)***	
FC343	***Desconto no volume quando encomendar 10 unidades (1.000 unidades ou mais)***	



Combinação de cartões de contraste/registro (Nº FC337 superior direito, Nº FC340 direito)

CONTRASTE COMBINADO/CARTÕES DE REGISTRO

Esses cartões são produzidos principalmente para o uso impressões digitais individuais, reveladas com pó e levantadas com fita levantadora de 2,5 cm, 3,8 cm ou 5,1 cm (1", 1 1/2" ou 2") ou com LIFT-O-TABS™. Há espaço para o registro apropriado de dados da cena do crime. Os cartões estão disponíveis em área de contraste preta ou branca para impressões. Dimensões do cartão: 7,6 cm x 12,7 cm (3" x 5" x 0,012") de espessura.

Nº CATÁLOGO	DESCRIÇÃO	PREÇO
FC337	Combinação de cartões de contraste/registro (preto), 7,6 cm x 12,7 cm (3" x 5"), pacote com 100	
FC337	***Desconto por volume ao pedir 5 unidades (500 unidades) ou mais***	
FC340	Combinação de cartões de contraste/registro (branco), 7,6 cm x 12,7 cm (3" x 5"), pacote com 100	
FC340	***Desconto por volume ao pedir 5 unidades (500 unidades) ou mais***	

Câmaras de vaporização descartáveis

SISTEMA DE VAPORIZAÇÃO DESCARTÁVEL SHAKE-N-FUME™

Esta câmara de vaporização descartável traz uma montagem simples em duas peças da estrutura em fibra de vidro. Traz um design resistente e amortecedor que permite a automontagem em apenas alguns segundos com uma leve balançada. A estrutura é encaixada em uma base firme de 29,6 cm x 29,6 cm (11 5/8" x 11 5/8"), criando uma tenda para as sacolas de vaporização descartáveis pré-impressas. Uma área em forma de caixa de 25,4 cm x 25,4 cm x 50,8 cm (10" x 10" x 20") é criada quando está totalmente montada. As sacolas de vaporização transparentes permitem um monitoramento constante do processo de vaporização e elimina a inconveniente limpeza. O volume da área de vaporização é: 32,7 l (8,6 galões).

Nº CATÁLOGO	DESCRIÇÃO	PREÇO
FR175FG	SHAKE-N-FUME™ w /Quadro de fibra de fibro	
FR175B	Bolsas fumegantes pré-impressas descartáveis, 25 unidades	

CÂMERAS FUMEGANTES DESCARTÁVEIS

A FA100 é uma câmara fumegante descartável para uso em campo ou laboratório que fornece um espaço fechado para furioso com a nossa CYANOWAND™, os pacotes FINDER™ ou compostos OMEGA-PRINT™. A câmara fumegante em PVC claro tem 0,3 mm (0,012") de espessura. Só a câmara fumegante e as tampas são descartáveis, enquanto o assistente fumegante tem uma vida ilimitada.

Nº CATÁLOGO	DESCRIÇÃO	PREÇO
FA100	Kit Descartável de Câmara Fumegante	
FA103	Câmaras Fumegantes com capas de ponta, 3 unidades	
FA101	Suporte universal para câmaras fumegantes	

CÂMARAS DE VAPORIZAÇÃO DESCARTÁVEIS

Estes sistemas compactos, portáteis e leves de vaporização são fáceis de montar, sendo ideais para o uso em campo ou no escritório já que economiza muito espaço.

São projetadas para uso incorporado de todos os procedimentos de vaporização e, em especial, é bem adequada para o uso com o CNA300 Cyano-Shot™.

CONTEÚDO DO FR175FG:

- 1- Base resistente de 29,52 cm x 29,52 cm (11 5/8" x 11 5/8")
- 1- Estrutura resistente e leve em fibra de vidro
- 15- FR175B1 Bolsas fumegantes pré-impressas descartáveis
- 1- Maleta em nylon com zíper
- 4- Testemunhos/Evidência

Nº FA100 transporta os flats e pode ser configurado em segundos, basta instalar as tampas. O contraste companheiro fumegante é todo em alumínio e pode ser montado ou desmontado em segundos.

FA100 CONTEÚDO:

- 3- FA1012 Cilindros Fumegantes (descartáveis)
- 6- FA1013 Capas de ponta (descartáveis)
- 1- FA101 Suporte universal para câmaras fumegantes c/4 braços de Suspensão de Provas

FA100 ESPECIFICAÇÕES:

- Volume da Câmara: 1.276 centímetros cúbicos, 20,8 l (5,5 galões)
- Dimensões da câmara achatada: 37,78 cm x 45,75 cm (14 7/8"L x 18"A)
- Dimensões da câmara expandida: 37,78 cm x 45,75 cm (9 1/2"dia x 18"L)

Câmaras de vapor de Cianocrialato

KIT CÂMARA DE VAPORIZAÇÃO EM LABORATÓRIO COM CIANOCARILATO

A FR100 apresenta um volume de 0,034 metros cúbicos (1,2 pés cúbicos) para a manipulação de itens múltiplos. O fechamento em vidro permite o monitoramento de todo o processo de desenvolvimento. A tampa Plexiglas™ de 6,3 mm (1/4") de espessura, com dois bastões integrados para contraste de evidências e seis clipes para evidências, tem encaixe perfeito para evitar vazamento dos vapores na área de trabalho. A unidade dispõe de um porto compatível com o umidificador PUM100A e o SCW100 CYANOWAND™. Os pacotes FINDER™, uma plataforma de malha de arame fumegante OMEGA-PRINT™ almofadas dispersão e as bandejas descartáveis fumegantes OMEGA-PRINT™ estão incluídas nesta câmara.

Nº CATÁLOGO	DESCRIÇÃO	PREÇO
FR100	Kit câmara de vaporização em laboratório com cianoacrilato	

FR100 CONTEÚDO:

1- CNA103 Composto fumegante de cianocrialato, 473 ml (16 oz.)
1- CNA104 OMEGA-PRINT™ Almofadas de dispersão, 100 unidades
1- CNA104 OMEGA-PRINT™ Almofadas de dispersão, 25 unidades
1- CNA110A CIANO-BLOC™ Almofadas de pré-tratamento e de pós-tratamento
2- CNA20001 THE FINDER™ Pacotes de cianoacrilato
1- FR1001 Câmara com Tampa
1- FR1002 Plataforma fumegante, Malha de Arame
6- FR1006 Clips para evidências

ESPECIFICAÇÕES:

- Peso líquido: 5,88 kg (13 lbs.)
- Dimensões: 51,4 cm x 35,6 cm x 26,7 cm (20 1/4" x 14" x 10 1/2")
- Volume da câmara: 37,8 l (10 galões).

Os Nº CNA900 & CNA990 incluem um estojo para a viagem de náilon.

KIT CÂMARA DE VAPORIZAÇÃO PORTÁTIL

A câmara de vaporização portátil CNA990 é uma câmara de desenvolvimento com cianoacrilato projetada para o uso em campo. Fabricada com um material acrílico transparente e resistente, a unidade pode ser desmontada em placas planas para caber em um estojo de viagem de náilon resistente. A câmara é facilmente montada em menos de cinco minutos.

Seu volume é de aproximadamente 4,54 litros (16 galões)—suficiente para o processamento de múltiplos itens. As paredes transparentes permitem fácil monitoramento do desenvolvimento. A câmara traz uma entrada compatível com o Umidificador PUM100A e com o SCW100 CYANOWAND™, uma prateleira interna removível e vários suportes para evidências. O kit da câmara de vaporização portátil CNA900 inclui uma seleção inicial de consumíveis, incluindo os pacotes THE FINDER™ de cianoacrilato, pó magnético e regular para impressões latentes, um bastão magnético e um pincel em fibra de vidro.



Nº CNA900 Kit com conteúdos retratados

Nº CATÁLOGO	DESCRIÇÃO	PREÇO
CNA900	Kit de Câmera Fumegante Portátil	
CNA990	Câmera Fumegante Portátil Apenas	

CONTEÚDO DO CNA900:

1- CNA990 Câmara de vaporização com prateleira e suportes
6- FR1006 Clipes para evidências
1- CNA2000 Pacotes de cianoacrilato Finder™, 5 unidades
2- CNA110A Tecidos CYANO-BLOC™ pré- e pós-tratamento
1- 101L Pó preto acetinado para impressões latentes, 56 g (2 oz.)
1- 122L1 Kit de pincéis de fibra de vidro para impressões latentes
1- M114L Pó magnético regular preto para impressões latentes, 28 g (1 oz.)
1- 125L Aplicador magnético padrão
1- CNA9001 Estojo portátil, náilon preto

CONTEÚDO DO CNA990:

1- Câmara de vaporização com prateleira e suportes
2- CNA110A Tecidos CYANO-BLOC™ pré- e pós-tratamento
6- FR1006 Clipes de evidências
1- CNA9001 Maleta de transporte, Nylon Preto

Câmaras de vapor de Cianocrialato

CÂMARAS DE VAPOR DE CIANOCRIALATO

Esta câmara possui 0,11 metros cúbicos (4,0 pés cúbicos) de volume e vários cabides para o processamento de um grande número de itens de uma só vez. Dois elementos de aquecimento, que operam de forma independente ou em simultâneo, permitir ao cianoacrilato fumegar a uma temperatura de superfície de 110 ºC (230 ºF).

Acompanhar de perto o desenvolvimento de impressão latente através da porta em painel de policarbonato frontal transparente. Ao utilizar o cabide de impressão controle embutido, a suposição é retirado da questão fumegando! *OBSERVAÇÃO: Impressões superdesenvolvidas perdem detalhes, dificultando o aprimoramento de técnicas — é sempre melhor subdesenvolver.*

Uma das características mais surpreendentes são as portas de entrada—use a porta superior para vaporizar com o CYANOWAND™ (SCW100) e adicione a umidade conforme necessário com o Umidificador PUM100A; a porta inferior é projetada para a retirada dos vapores com o FR300N DeFumigator™ após o processo. *OBSERVAÇÃO: Se o seu departamento processa um grande número de impressões digitais latentes com cianoacrilato, OMEGA-PRINT™ o desenvolvedor Fingerprint (CNA103) e as bandejas Fuming descartáveis (CNA106).*

A fim de evitar a acumulação de cianoacrilato sobre as superfícies de policarbonato da sua nova câmara de fumos, utilize as compressas de tratamento CNA110 CYANO-BLOC™ antes da vaporização inicial.

Nº FR200 inclui todos os consumíveis necessários fumegantes de cianoacrilato.

CONSUMER COMMODITY ORM-D

Nº CATÁLOGO	DESCRIÇÃO	PREÇO
FR200	Câmara de vaporização de cianoacrilato (110V CA)	
FR200220	Câmara de vaporização de cianoacrilato (220V CA)	
FR201	Cartões de controle de vaporização, 5,71 cm x 10,2 cm (2,25" x 4") (50 cartões por livro)	
CNA2000	Pacotes de cianoacrilato The Finder™, 5 unidades	
CNA110	Tecidos de pré-tratamento Cyano-Bloc, pacote com 5	

Antes da utilização inicial, trate o interior da porta da câmara com Cyano-Bloc™ para protegê-lo contra a acumulação de cianoacrilato.

A porta de entrada superior esquerda irá acomodar o Nº SCW100 Cyanowand ™ e o umidificador PUM100A.

A porta de entrada no lado inferior direito da FR200 acomoda o Nº FR300N De Fumigator™ para extração de fumos (vendido separadamente).

O cabide de impressão com controle embutido elimina a adivinhação do tempo fumegante!

FR200 CONTEÚDO:

1- Câmara Fumegante Cyanoacrylate
1- CNA103 OMEGA-PRINT™ desenvolvedor de impressão digital, 454 g (16 oz.)
1- CNA106 Bandejas descartáveis OMEGA-PRINT™ para vaporização, 25 unidades
1- CNA104 Tecidos para dispersão OMEGA-PRINT™, 100 unidades
2- CNA20001 Pacotes de cianoacrilato FINDER™
1- CNA110 Tecidos CYANO-BLOC™ pré- e pós-tratamento, 5 unidades
1- FR201 Cartões de controle de vaporização, bloco com 50
1- FR1002 Plataforma de vaporização, malha metálica
4- Bastões para contraste de evidências
16- FR1006 Clips para evidências

ESPECIFICAÇÕES:

- Dimensões: 77,5 cm x 30,5 cm x 55,9 cm (30,5" x 12" x 22")
- Peso: 10,2 kg (22,5 lbs.)

Telefones: +1.919.554.2244 Fax: +1.919.554.2266

Câmaras de vapor de Cianocrialato

O volume da câmara maior desta unidade é especialmente concebido para os departamentos de processamento de grandes quantidades de provas.

O Nº FR600 inclui todos os consumíveis de vapor de cianoacrilato necessários.

CONTEÚDO DO FR600:

1- Câmara de vaporização de cianoacrilato
1- CNA103 OMEGA-PRINT™ desenvolvedor de impressão digital, 454 g (16 oz.)
1- CNA106 Bandejas descartáveis OMEGA-PRINT™ para vaporização, 25 unidades
1- CNA104 Tecidos para dispersão OMEGA-PRINT™, 100 unidades
2- CNA20001 Pacotes de cianoacrilato FINDER™
1- CNA110 Tecidos CYANO-BLOC™ pré- e pós-tratamento, 5 unidades
1- FR201 Cartões de controle de vaporização, bloco com 50
1- FR1002 Plataforma de vaporização, malha metálica
6- Bastões para contraste de evidências
24- FR1006 Clips para evidências

ESPECIFICAÇÕES:

- Dimensões: 76,2 cm x 30,5 cm x 86,4 cm (C-30" x L-12" x A-34")
- Peso: 21,82 kg (48 lbs.)

COMPRE ONLINE
www.sirchie.com

LABORATORY FUMING CHAMBER

A Câmara de vaporização em laboratório FR600 traz um tamanho aumentado em relação a outras câmaras—totalizando 0,18 metros cúbicos (6,5 pés cúbicos) e oferece três níveis de bastões para contraste de evidências para o processamento de um número ainda maior de itens individuais do que antes. A câmara é equipada com três elementos de aquecimento que produzem temperaturas de superfície de 110º C (230º F).

As portas transparentes de policarbonato permitem uma visão total de todos os itens na câmara. Com a utilização do contraste de impressão com controle integrado, as conjecturas são eliminadas em matéria de vaporização! *OBSERVAÇÃO: Impressões revelada em excesso perdem detalhes, prejudicando as técnicas de aprimoramento. É sempre melhor realizar uma revelação abaixo do nível.* A câmara possui uma porta de saída e uma de entrada, uma em cada lado, permitindo o uso de acessórios como CYANOWAND™ e a conexão do DeFumigator™, mostrados na próxima página. A porta de entrada também permite a conexão com o Umidificador PUM100A.

A maioria dos materiais de vaporização de cianoacrilato pode se usada: Composto líquido OMEGA-PRINT™ (usado com bandejas para vaporização), pacotes de cianoacrilato THE FINDER™ e Gerador de vaporização CYANOWAND™.

Para impedir o acúmulo de vapores de cianoacrilato na porta de policarbonato, use os tecidos de tratamento CNA110 CYANO-BLOC™ antes da vaporização inicial.

Nº CATÁLOGO	DESCRIÇÃO	PREÇO
FR600	Câmara de vaporização de cianoacrilato (110V CA)	
FR600220	Câmara de vaporização de cianoacrilato (220V CA)	
FR201	Cartões de controle de vaporização, 5,71 cm x 10,2 cm (2,25" x 4") (50 cartões por livro)	
CNA110	Tecidos de pré-tratamento Cyano-Bloc, pacote com 5	

CONSUMER COMMODITY ORM-D

Acessórios para câmara de vaporização

EXTRATOR DE VAPOR DE CIANOACRILATO DEFUMIGATOR™

Quando o ciclo de vaporização com cianoacrilato está finalizado, o que você faz com os vapores que permanecem no interior da câmara? Se você tem a sorte de ter um gabinete de vapores com ou sem ductos ou com sistema de recirculação, e se sua câmara de vaporização em laboratório se encaixa nesse gabinete, o problema de como se livrar dos vapores antes de examinar as evidências é facilmente resolvido. Caso contrário, então o DeFumigator™ da SIRCHIE é a resposta!

O DeFumigator™ é um sistema independente de filtragem de cianoacrilato que se conecta diretamente às câmaras de vaporização FR100, FR200, FR600 e CNA900*. Os odores e vapores nocivos dentro da câmara são removidos através de um sistema de filtragem com eficiência de >99% composto de um Filtro HEPA (Nº FR301) e um Filtro de carvão ativado vinculado (Nº FR302). Roscas giratórias permitem um acesso rápido e fácil ao compartimento do filtro.

O DeFumigator™ é equipado com um timer integrado que pode ser configura para 1-5 minutos. Conexões com gabinetes não são mais necessárias. Ele anexa as câmaras de vaporização em uma mangueira flexível de 61 cm (24").

ESPECIFICAÇÕES:

- Ventilador de exaustão: Ventilador elétrico de alta capacidade
- FR301 Filtro HEPA: Remove 99,97% de partículas
- FR302 Filtro de carbono ativado vinculado Remove 99,97% dos odores orgânicos
- Controle por dial: 1-5 minutos
- Peso: 5,67 kg (12 lbs. 8 oz.)
- Dimensões: 77,5 cm x 26,35 cm x 19,05 cm (12,5"L x 10,375"P x 7,5"A)



Nº FR301 Filtro HEPA de reposição e Nº FR302 Filtro de carbono de reposição

Nº CATÁLOGO	DESCRIÇÃO	PREÇO
FR300N	DeFumigator™ (110V CA)	
FR300N220	DeFumigator™ (220V CA)	
FR301	Filtro HEPA de reposição	
FR302	Filtro de carbono ativado vinculado de reposição	

**OBSERVAÇÃO: O DeFumigator™ deve ser usado com câmaras de vaporização de cianoacrilato que têm duas (2) válvulas de entrada. Se você possui a versão anterior do Nº FR100, ligue para o atendimento ao consumidor para modificações. Não há modificações disponíveis para o Nº CNA900.*

Acessórios para câmara de vaporização

Escolha o PUM100A quando os processos de revelação requerem umidade.

UMIDIFICADOR PORTÁTIL

A umidade geralmente é usada para intensificar e acelerar a revelação de impressões. A adição de umidade no processamento de documentos tratados com ninidrina é comum, com base na pesquisa realizada por Morris e Goode na Divisão de Pesquisa da Polícia da Grã Bretanha em 1970. A umidade também é um componente-chave na revelação de impressões latentes com o uso de técnicas de vaporização com cianoacrilato (supercola). O PUM100A proporciona um método controlado de introduzir a mistura em ambos os processos. O umidificador pode ser usado em conjunto com as câmaras de vaporização de cianoacrilato FR100, FR200, FR600 e CNA900, e também para a umidificação de documentos processados com ninidrina, através do uso das mangueiras anexadas ou da conexão com a câmara de desenvolvimento 214CA. O PUM100A tem a vantagem adicional de conter um bulbo germicida, que impede as bactérias e outros contaminantes de serem aplicados às evidências. Leia todas as instruções incluídas antes de tentar operar o umidificador. A versão 220V CA está disponível.

PUM100A anexado à câmara de vaporização Nº FR100.

CARACTERÍSTICAS ESPECIAIS

- Configurações variáveis para o nível de umidade
- Desligamento automático do aquecimento quando o suprimento de água está baixo
- Design com tanque duplo que tornar mais fácil o abastecimento e a manutenção
- Tanques com alças duplas e ergonômicas para facilitar o levantamento
- Bico anexado para aplicação direta de umidade
- Luz indicadora de reabastecimento de água
- Luz indicadora de substituição do bulbo UV
- O bloco de absorção mineral diminui o acúmulo de minerais (incluso)

ESPECIFICAÇÕES DO PUM100A:

Dados físicos:

- Peso líquido 3,8 kg (8,3 lb.)
- Dimensões: 39,4 cm x 25,4 cm x 40 cm (15,5" x 10" x 15,75")
- Capacidade água: 7,6 litros (2 galões EUA)
- Fonte de alimentação: cabo de energia, com plug de 3 pinos

Dados elétricos do PUM100A:

- Voltagem de entrada: 120 Volts CA / 60 Hz
- Energia: 265 Watt
- Corrente: 2,1 Amp

Dados elétricos do PUM100A220:

- Voltagem de entrada: 220 Volts CA / 50 Hz
- Energia: 265 Watt
- Corrente: 2,1 Amp

CONTEÚDO DO PUM100A:

1- PUM100A Umidificador portátil
1- PUM105 Água desionizada, 500 ml

Nº CATÁLOGO	DESCRIÇÃO	PREÇO
PUM100A	Umidificador portátil SEARCH (110V CA)	
PUM100A220	Umidificador portátil SEARCH (220V CA)	

Câmaras térmicas para vaporização

A 214CA foi projetada para o uso em laboratórios criminais onde grandes volumes de evidências documentais são processados.

ESPECIFICAÇÕES:

- Peso: 7 kg (15,37 lbs.)
- Controlador de temperatura digital com microprocessador
- Aquecedor encapsulado de silicone
- O compartimento de vaporização selado com calafetagem melhora o controle de vapores
- Estrutura resistente em aço, alumínio e fibra de vidro
- Portas de entrada e exaustão em aço inoxidável

CONTEÚDO DO 214CA:

1- Câmara de revelação para laboratório
1- 202C Spray de ninidrina, 177 ml (6 oz.) aerosol
1- A211C Ampolas de cristal de iodo, 6 unidades
10- CNA1061 Bandejas descartáveis OMEGA-PRINT™ para vaporização
1- DCA16 Intensificador de impressão de iodo, 6 unidades
1- KCP162 Vidro de visualização
1- NFS200 Spray de fixador de ninidrina, 240 ml (8 oz.)
3- Barras em aço inoxidável para documentos
6- Clipes em aço inoxidável para documentos

CÂMARA TÉRMICA E GABINETE DE VAPORIZAÇÃO EM LABORATÓRIO

O 214CA oferece as vantagens de uma câmara ambientalmente vedada para a revelação de impressões digitais com ninidrina e iodo. Devido ao fato de a câmara ser construída em fibra de vidro, ela não está sujeita aos efeitos corrosivos severos dos vapores de iodo. Todas as partes internas da câmara são de aço inoxidável. As portas superior e inferior permitem a conexão de um sistema de exaustão. O aquecedor encapsulado em silicone da unidade é autolimitado a temperaturas de superfície de não mais que 232° C (450° F) para impedir a possibilidade de formação de gases cianetos durante a vaporização da cola. Um controlador de temperatura digital programável controla a temperatura da câmara. As configurações da temperatura ótima de revelação com vapores de ninidrina e iodo estão disponíveis nos interruptores do painel frontal. A revelação pode ser monitorada através de um grande painel frontal de acrílico. As câmaras são fornecidas com três (3) barras para contraste de documentos, seis (6) clipes de documentos, spray de ninidrina, fixador de ninidrina, ampolas de cristais de iodo, intensificadores de impressão de iodo, bandejas descartáveis para vaporização, um vidro de visualização e instruções completas.

Nº CATÁLOGO	DESCRIÇÃO	PREÇO
214CA	Câmara térmica & cabine de vaporização para laboratório (110V CA)	
214CA220	Câmara térmica & cabine de vaporização para laboratório (220V CA)	

COMPRE ONLINE
www.sirchie.com

Telefones: +1.919.554.2244 Fax: +1.919.554.2266

Câmaras térmicas para vaporização

A DFC100 & a DFC200 fornecem uma aceleração ótima para a revelação de impressões latentes tratadas com DFO!

Nº DFC100

Nº DFC200

CARCATERÍSTICAS:

- Porta com dobradiça em toda a altura e trava positiva
- Selos de segurança de silicone
- Exterior esmaltado
- Um isolamento eficiente em fibra de vidro contra altas temperaturas envolve todo o forno da câmara
- Controlador de temperatura de estado sólido com mostrador digital
- Interruptor frontal LIGA/DESLIGA
- Controle frontal com ajuste original de fábrica para obter revelação com DFO ideal
- Facilmente ajustável
- Forno da câmara com sistema de fácil limpeza
- Porta em vidro temperado com painel duplo e clara à visão permite monitoramento sem desequilibrar a atmosfera controlada da câmara

ESPECIFICAÇÕES:

DFC100:

- Dimensões: 66 cm x 40,3 cm x 33 cm (26" x 15,875" x 13")
- Peso líquido: 19,3 kg (42,5 lbs.)

DFC200:

- Dimensões: 66 cm x 66 cm x 40,3 cm (26" x 26" x 15,875")
- Peso líquido: 33,1 kg (73 lbs.)

CÂMARAS DE CONTROLE DE REVELAÇÃO COM DFO E NINIDRINA

Estas unidades são especialmente projetadas para a revelação de impressões latentes tratadas com DFO. O DFO é um agente fluorescente que se adere aos resíduos de impressões digitais em papel e outras superfícies porosas, fazendo com que fiquem fluorescentes quando vistas em luz azul. A revelação com DFO pode ser repetida várias vezes para ser intensificada.

As impressões digitais tratadas com DFO serão reveladas lentamente sem nenhum auxílio, mas as pesquisas mostraram que elas podem ser aceleradas com segurança e de maneira significativa pela aplicação criteriosa de calor. A DFC100 e a DFC200 estão de acordo com os achados das atuais pesquisas realizadas por investigadores e laboratórios forenses independentes para fornecer um ótimo ambiente de aceleração.

As câmaras tem um controlador de temperatura de estado sólido com mostrador digital. A temperatura é pré-configurada para ótima revelação com DFO e pode ser facilmente ajustada para necessidades individuais. Um isolamento eficiente contra altas temperaturas envolve o forno da câmara. A câmara também traz um sistema de desligamento automático em 104º C (220º F) para reduzir a possibilidade de danos a papéis mais sensíveis.

Para maior eficiência, as câmaras foram projetadas para permitir dependurar múltiplos documentos, e para itens que não são facilmente pendurados, prateleiras removíveis são fornecidas. Portas em vidro temperado com painel duplo e clara à visão permitem o monitoramento da revelação sem desequilibrar a atmosfera controlada da câmara.

A avaliação mais precisa da revelação com DFO é realizada usando técnicas fluorescentes. Sua ampla banda de excitação exige que as impressões tratadas com o DFO sejam excitadas em luz azul, como o sistema BLUEMAXX™ e pode ser vista através de seu filtro de barreira.

COMPRE ONLINE
www.sirchie.com

Nº CATÁLOGO	DESCRIÇÃO	PREÇO
DFC100	Câmara de controle de revelação com DFO e ninidrina (110V CA)	
DFC100220	Câmara de controle de revelação com DFO e ninidrina (220V CA)	
DFC200	Câmara de controle de revelação com DFO e ninidrina (110V CA)	
DFC200220	Câmara de controle de revelação com DFO e ninidrina (220V CA)	

Câmaras de vaporização a vácuo

Nº VAC150 Sistema de câmara de vaporização

EQUIPAMENTO DE CÂMARA CYANOVAC I PARA VAPORIZAÇÃO EM LABORATÓRIO

Agora já é possível vaporizar com cola itens grandes e difíceis de manejar como sacos plásticos rugosos e outros similares. No passado, a câmara para vaporização com cianoacrilato exigia que tais itens fossem desdobrados e deixados de uma maneira plana. Ainda assim, vaporização excessiva ou deficiente era uma possibilidade real. Algumas partes do item poderiam ficar supervaporizadas enquanto outras porções poderiam não ser adequadamente vaporizadas.

Impressões digitais latentes vaporizadas a vácuo coletam depósitos de cola nas estruturas papilares de uma maneira muito mais uniforme que itens vaporizados fora do vácuo. Na maioria dos casos, a supervaporização é coisa do passado. Além disso, a cola é distribuída de modo muito mais uniforme na câmara a vácuo, permitindo que os vapores cheguem até os cantos e dentro e fora das fendas dos itens que estão sendo processados. Em outras palavras, é possível obter uma revelação bem distribuída das impressões digitais em todo o interior da câmara a vácuo.

Esta câmara representa o estado-da-arte de sua categoria e foi projetada especialmente para a vaporização de objetos da cena do crime de várias formas e tamanhos. O interior da câmara é tem proporções generosas de 40,6 cm (16") de comprimento e 25,4 cm (10") de diâmetro. As resistentes paredes de alumínio de 0,9 cm (0,365") de espessura asseguram a integridade estrutural durante o uso. Possui uma bomba tipo diafragma (VAC50) controlada por um interruptor de precisão a vácuo. Para operação com tanque duplo, use o Kit conector VAC52 opcional. A operação e uso do VAC150 é direta e simples. A tampa de policarbonato permite o monitoramento visual do processo de vaporização.

Nº CATÁLOGO	DESCRIÇÃO	PREÇO
VAC150	Câmara de vaporização CYANOVAC I (110V CA)	
VAC150220	Câmara de vaporização CYANOVAC I (220V CA)	
VAC52	Kit conector para tanque duplo	

Obtenha revelações de impressões digitais bem distribuídas no interior da Câmara CYANOVAC I.

ESPECIFICAÇÕES:

- Dimensões: 43,2 cm x 29,2 cm dia. (17" x 11,5" dia.)
- Peso líquido: 19,95 kg (44 lbs.)
- Volume da câmara: 1766 polegadas cúbicas (7,65 galões ou 29 litros)

CARCATERÍSTICAS:

- Retenção da tampa de saída: Cabos elásticos em T
- Acabamento: Pintura epóxi rugosa preta
- Materiais: Alumínio e policarbonato
- Fechamento da bomba: 38,1 cm (15") de Hg (mercúrio)
- Espessura da parede: 0,9 cm (0,365")
- Desligamento rápido
- Desligamento e reinício automáticos para manter o vácuo

CONTEÚDO DO VAC150:

1- VAC100 Câmara a vácuo, 43,2 cm (17")
1- VAC50 Bomba a vácuo, tipo diafragma
1- CNA2000 Pacote de cianoacrilato

Câmaras de vaporização a vácuo

CÂMARA DE VAPORIZAÇÃO CYANOVAC II PARA USO EM LABORATÓRIO

A câmara CYANOVAC II foi desenvolvida para a vaporização de rifles e armas de fogo sob condições controladas, mas sem se limitar à vaporização desses artigos.

Vaporização a vácuo com cola aperfeiçoa a revelação de impressões latentes em todos os sentidos. Ela não apenas é mais rápida, mas os vapores são distribuídos de maneira muito mais uniforme. A revelação excessiva é praticamente eliminada na vaporização a vácuo. Os vapores alcançam fendas e cantos muito mais rapidamente. Apesar do tamanho desta câmara ter sido calculado para acomodar rifles, ela pode ser usada para vaporizar literalmente qualquer item que caiba nela, até mesmo artigos que estejam amassados e dobrados, como sacos plásticos de lixo. Feito com pesadas paredes de alumínio de 0,6 cm (¼"), o VAC250 foi projetado para resistir durante anos de funcionamento. Ele vem combinado com uma resistente bomba tipo diafragma, válvula de alívio e vacuômetro. Este é um sistema completo—tudo o que é necessário é a cola e o item suspeito.

Nº CATÁLOGO	DESCRIÇÃO	PREÇO
VAC250	Câmara de vaporização CYANOVAC II (110V CA)	
VAC250220	Câmara de vaporização CYANOVAC II (220V CA)	

EQUIPAMENTO PARA COMBINAÇÃO DE CÂMARA DE VÁCUO CYANOVAC III

O VAC350 consiste das câmaras a vácuo VAC100 e VAC200 e de uma única bomba de vácuo VAC50. Incluso neste equipamento está o Kit conector para tanque duplo VAC52, que contém todas as mangueiras, válvulas e conectores necessários para permitir que qualquer um dos tanques seja operado com uma única bomba a vácuo.

Nº CATÁLOGO	DESCRIÇÃO	PREÇO
VAC350	Combo de câmara de vaporização CYANOVAC III (110V CA)	
VAC350220	Combo de câmara de vaporização CYANOVAC III (220V CA)	

CARCATERÍSTICAS:

- Retenção da tampa de saída: Cabos elásticos em T
- Acabamento: Pintura epóxi rugosa preta
- Materiais: Alumínio e policarbonato
- Fechamento da bomba: 38,1 cm (15") de Hg (mercúrio)
- Espessura da parede: 6 mm (0,25")
- Desligamento rápido
- Desligamento e reinício automáticos

ESPECIFICAÇÕES:

- Peso líquido: 18,84 kg (43,8 lbs.)
- Dimensões: 123,8 cm x 22,9 cm dia. (48 3/4" x 7,5" dia.)
- Volume da câmara: 2121 polegadas cúbicas (9,18 galões ou 34,8 litros)

CONTEÚDO DO VAC250:

1- VAC200 Câmara a vácuo para revelação com cianoacrilato
1- VAC201 Prateleira para arma
1- VAC202 Bandeja para itens mistos
1- VAC203 contraste para o pacote de cola
1- VAC50 Bomba a vácuo, tipo diafragma
1- CNA2000 Pacote de cianoacrilato

As provas são colocadas na bandeja de itens variados da CYANOVAC e são inseridas na câmara para vaporização.

CONTEÚDO DO VAC350:

1- VAC100 Câmara a vácuo para revelação com cianoacrilato, 43,18 cm (17")
1- VAC200 Câmara a vácuo para revelação com cianoacrilato, 123,83 cm (48,75")
1- VAC52 Conector para tanque duplo
1- VAC201 Bandeja para arma
1- VAC202 Bandeja para itens mistos
1- VAC203 contraste para o pacote de cola
1- VAC50 Bomba a vácuo, tipo diafragma
1- CNA2000 Pacote de cianoacrilato

Kits para impressões latentes

Nossos kits de campo para impressões latentes são usados pelas agências de execução da lei em todo o mundo.

Os Kits de campo para impressões latentes da SIRCHIE® oferecem uma combinação dos diversos produtos mais usados e disponíveis para a revelação de impressões latentes. Os produtos nesses kits tem a mais alta qualidade e foram projetados para suprir da melhor forma as necessidades e exigências dos investigadores da cena do crime.

Os kits variam de acordo com várias funções realizadas pelos investigadores da cena do crime, variando de bem modesto a muito complexos.

KIT DE PATRULHA PARA IMPRESSÕES LATENTES

Este kit é ideal para o departamento que possui oficiais patrulheiros com responsabilidades que incluem a investigação da cena do crime, além de suas responsabilidade regulares de patrulha. Vem com manual de instruções completo.

Nº CATÁLOGO	DESCRIÇÃO	PREÇO
MFC100	Kit de patrulha para impressões latentes	

KIT DE BOLSO DE DETETIVE PARA IMPRESSÕES LATENTES

Este kit é eficiente e cabe confortavelmente em um bolso. É usado para buscas e revelações de impressões latentes no local.

Nº CATÁLOGO	DESCRIÇÃO	PREÇO
157LA	Kit de bolso de detetive para impressões latentes	

Personalize seus kits de acordo com suas necessidades...

Considerando que as agências têm exigências diferentes e que os kits devem estar de acordo com as necessidades especiais dos investigadores—SIRCHIE *está preparada para auxiliar seu departamento na montagem de kits customizados que fornecem a seus investigadores os suprimentos e materiais para tornar seu trabalho mais eficiente.*

CONTEÚDO DO MFC100:

1- 101L Pó preto acetinado para impressões latentes, 59 ml (2 oz.)
1- 145L2 Fita translúcida para levantamento, 5,1 cm x 2,7 m (2" x 360")
1- 122L1 Kit de pincéis de fibra de vidro
1- LB003 Bloco de cartões de contraste branco, 7,6 cm x 12,7 cm (3" x 5"), 50 folhas
1- SF00771 Pares de luvas de látex descartáveis, Par
1- MFC100C Estojo de copolímero moldado preto; dimensões: 21,6 cm x 14 cm x 8,1 cm (8,5" x 5,5" x 3,1875"); Peso: 771 g (1,7 lbs.)

CONTEÚDO DO 157LA:

1- 101L4 Pó preto acetinado para impressões latentes, 14 g (1/2 oz.)
1- 103L4 Pó branco indestrutível para impressões latentes, 14 g (1/2 oz.)
2- 131LT1 Levantadores transparentes para anel, 5,1 cm x 10,2 cm (2" x 4")
2- 131LW1 Levantadores brancos para anel, 5,1 cm x 10,2 cm (2" x 4")
2- 131LB1 Levantadores pretos para anel, 5,1 cm x 10,2 cm (2" x 4")
2- 118L Pincéis regulares para pó
1- KCP112 Lupa de cabo reto, 3X
1- KCP119 Estojo em molde de acrílico com pinos de dobradiças resistente à ferrugem; dimensões: 14,6 cm x 9,2 cm x 3 cm (5 3/4" x 3 5/8" x 1 3/16") Peso: 181 g (0,4 lbs.)

Kits para impressões latentes

KIT SEARCH DE TÉCNICO PARA IMPRESSÕES LATENTES

Este é um kit de revelação de impressões latentes profissional, reforçado e fabricado em um material de copolímero para longa duração. Este kit é a escolha ideal para áreas com alta incidência de crimes e é fornecido com instruções completas.

CONTEÚDO DO 175L:

1- 101L Pó preto acetinado para impressões latentes, 59 ml (2 oz.)
1- 103L Pó branco indestrutível para impressões latentes, 2 oz. (59 ml)
1- 144L Fita transparente para levantamento, 3,8 cm x 9,1 m (1,5" x 360")
6- 130LT1 Levantadores articulados transparentes, 3,8 cm x 5,1 cm (1,5" x 2")
6- 130LW1 Levantadores articulados brancos, 3,8 cm x 5,1 cm (1,5" x 2")
6- 130LB1 Levantadores articulados pretos, 3,8 cm x 5,1 cm (1,5" x 2")
2- 118L Pincéis regulares para pó
1- KCP110 Tesoura, 12,7 cm (5")
1- 379 m Ampliador com estojo acoplado, 4,4 cm (1,75")
1- SF00771 Luvas descartáveis de látex, Par
1- 175LC Estojo de copolímero moldado preto; dimensões: 21,6 cm x 14 cm x 8,1 cm (8,5" x 5,5" x 3,1875"); Peso: 816 g (1,8 lbs.)

Nº CATÁLOGO	DESCRIÇÃO	PREÇO
175L	Kit SEARCH de técnico para impressões latentes	

KIT SEARCH SCOTT PARA IMPRESSÕES LATENTES

Este kit para impressões latentes oferece uma seleção aumentada de pós para impressões digitais junto com uma seleção estendida de levantadores. É um kit que contém um complemento desejável de componentes para os departamentos que lidam com uma grande variedade de situações da cena criminal. Cada kit é fornecido com instruções completas.

CONTEÚDO DO 176L:

1- 101L Pó preto acetinado para impressões latentes, 59 ml (2 oz.)
1- 103L Pó branco indestrutível para impressões latentes, 59 ml (2 oz.)
1- SG202L Pó prata/cinza para impressões latentes, 59 ml (2 oz.)
3- 118L Pincéis regulares para pó
1- 130LT Levantadores articulados transparentes, 3,8 cm x 5,1 cm (1,5" x 2"), 24 unidades
12- 130LW1 Levantadores articulados brancos, 3,8 cm x 5,1 cm (1,5" x 2")
12- 130LB1 Levantadores articulados, 3,8 cm x 5,1 cm (1,5" x 2")
2- 127LW1 Levantadores de borracha/gel brancos, 5,1 cm x 10,2 cm (2" x 4")
2- 127LB1 Levantadores de borracha/gel pretos, 5,1 cm x 10,2 cm (2" x 4")
1- KCP110 Tesoura, 12,7 cm (5")
1- 379 m Ampliador com estojo acoplado, 4,4 cm (1,75")
1- SF00771 Luvas descartáveis de látex, Par
6- ZTE011 Sacos para provas Zip-Top, 10,2 cm x 15,2 cm (4" x 6")
6- EIL011 Etiquetas de provas criminais
1- 176LC Estojo de copolímero moldado preto; dimensões: 31,1 cm x 22,9 cm x 10,2 cm (12,25" x 9" x 4"); Peso: 1 kg (2,3 lbs.)

Nº CATÁLOGO	DESCRIÇÃO	PREÇO
176L	Kit SEARCH Scott para impressões latentes	

Kits para avaliação de impressões latentes

KIT SEARCH DE BOLSO PARA AVALIAÇÃO DE IMPRESSÕES LATENTES

Nº 156LV e componentes

KIT SEARCH DE BOLSO PARA AVALIAÇÃO DE IMPRESSÕES LATENTES

Nº 158LV e componentes

KIT SEARCH PARA AVALIAÇÃO DE IMPRESSÕES LATENTES

Nº 161LV e componentes

Nº CATÁLOGO	DESCRIÇÃO	PREÇO
156LV	SEARCH Kit de bolso para avaliação de impressões latentes	
158LV	SEARCH Kit magnético para avaliação de impressões latentes	
161LV	SEARCH Kit para avaliação de impressões latentes	

Kits para avaliação de impressões latentes... Mesma qualidade — custos reduzidos!

Muitos clientes expressaram a necessidade de se ter kits para impressões latentes por um custo reduzido. A SIRCHIE® *entende a necessidade de cortar custos. Os Kits para avaliação de impressões latentes da* SEARCH *oferecem os mesmos produtos de qualidade da* SIRCHIE *que você precisa para investigação de cena do crime a um preço econômico.*

CONTEÚDO DO 156LV:

2- 117L Pincéis para impressões digitais
1- KCP112 Lupa de cabo reto, 3X
1- 103L4 Pó branco indestrutível para impressões latentes, 14 g.
1- 101L4 Pó preto acetinado para impressões latentes, 4 g.
2- 131LT1 Levantadores articulados transparentes, 5,1 cm x 10,2 cm (2" x 4")
2- 131LB1 Levantadores pretos para anel, 5,1 cm x 10,2 cm (2" x 4")
2- 131LW1 Levantadores brancos para anel, 5,1 cm x 10,2 cm (2" x 4")
1- KCP119 Estojo em molde de acrílico com pinos de dobradiças resistente à ferrugem; dimensões: 14,6 cm x 9,2 cm x 3 cm (5,75" x 3,625" x 1,1875"); Peso: 101 g (6,4 oz.)

CONTEÚDO DO 158LV:

1- 125L Aplicador magnético
1- KCP112 Lupa de cabo reto, 3X
1- M114L1 Pó magnético regular preto para impressões latentes, 45 g
1- M116L1 Pó magnético branco para impressões latentes 45 g
6- 131LT1 Levantadores articulados transparentes, 5,1 cm x 10,2 cm (2" x 4")
1- KCP119 Estojo em molde de acrílico com pinos de dobradiças resistente à ferrugem; dimensões: 14,6 cm x 9,2 cm x 3 cm (5,75" x 3,625" x 1,1875"); Peso: 272 g (9,6 oz.)

CONTEÚDO DO 161LV:

1- 144L Fita transparente para levantamento, 3,8 cm x 9,1 m (1,5" x 360")
20- LPW1001 Cartões brancos de esboço/contraste, 7,6 cm x 12,7 cm (3" x 5")
1- 118L Pincel para pó comum
1- 101L1 Pó latente acetinado preto, 28,3 g (1 oz.)
1- SF00771 Luvas descartáveis de látex, par
1- KCP152 Estojo de polipropileno moldado; dimensões: 21,6 cm x 11,4 cm x 4,4 cm (8,5" x 4,5" x 1,75"); Peso: 317 g (11,2 oz.)

Kits para impressões latentes em campo

KIT DE FITAS PARA LEVANTAMENTO RUBBER-JELL™

O kit de fitas para levantamento Rubber-Jell™ oferece métodos alternativos para revelar, polvilhar e levantar impressões latentes Use o pó magnético ou regular prata/preto para impressões latentes para polvilhar impressões latentes vaporizadas ou não vaporizadas. Em seguida, levante as impressões polvilhadas com a fita para levantamento transparente ou a fita para levantamento Rubber-Jell™ SIRCHIE®

A fita para levantamento Rubber-Jell™ é feita especialmente para funcionar na maioria das superfícies, ou seja, lisas, texturizadas, pintadas, rugosas, redondas e outras mais. Após levantar as impressões, prenda-as com os cartões de contraste pretos ou brancos. O lado oposto desses cartões de contraste de 7,62 cm x 12,7 cm (3" x 5") oferece uma área para as informações do caso, e inclui uma área para um esboço da localização das impressões latentes.

CONTEÚDO DO RJL100:

- 1- 144LRJ Fita levantadora Rubber-Jell™, 3,8 cm x 1,5 m (1,5" x 60"), 4 mil
- 1- 144L Fita transparente para levantamento, 3,8 cm x 9,1 m (1,5" x 360")
- 1- 123LW Espanador branco de Marabou
- 1- 125MD Aplicador de pó magnético MEGAWAND™
- 1- FPT262A Rolete para tinta para impressão digital, 7,6 cm (3")
- 1- 316M Lupa de 6,3 cm (2,5")
- 1- SBM9 Pó magnético prata/preto para impressões latentes 30 ml (1 oz.)
- 1- SB201L Pó para impressão latente prata/preto 59 ml (2 oz.)
- 2- CNA3000 Sistema de revelação de impressões latentes CYANO-SHOT™
- 4- SF00771 Luvas descartáveis de látex, pares
- 1- KCP110 Tesoura, 12,7 cm (5")
- 40- LPB1001 Cartões pretos de esboço/contraste, 7,6 cm x 12,7 cm (3" x 5")
- 40- LPW1001 Cartões brancos de esboço/contraste, 7,6 cm x 12,7 cm (3" x 5")
- 1- KCP152 Estojo de polipropileno moldado; dimensões: 21,6 cm x 11,4 cm x 4,5 cm (8,5" x 4,5" x 1,75")
- 1- RJL100C Estojo de viagem preto com molde de copolímero, c/ textura e alça dobrável, inserto moldado personalizado; dimensões: 34,3 cm x 27,9 cm x 13,3 cm (13,5" x 11" x 5,25"); Peso: 2,2 kg (4,9 lbs.)

Nº CATÁLOGO	DESCRIÇÃO	PREÇO
RJL100	Kit de levantamento Rubber-Jell™	
RJL100R	Pacote consumível de refil (em vermelho)	

KIT UV PARA IMPRESSÕES LATENTES FORENSITORCH™

Nosso último kit fluorescente para impressões latentes inclui o UVFT100 UV de onda longa ForensiTORCH™ com um único LED de 1 watt de intensidade muito alta que oferece +50.000 horas de vida em uso normal. Seja a busca conduzida em ambientes pouco iluminados ou à luz do dia, o UVFT100 é a opção ideal na localização e no exame preliminar de provas físicas. Esta leve unidade funciona com 2 baterias alcalinas CR123A que normalmente oferecem iluminação ininterrupta por até 3 horas.

O UV ForensiTORCH™ produz grandes quantidades de energia UV a uma frequência de 395 nm. Não são necessários óculos protetores especiais no contato com a fluorescência; é recomendado, porém, o uso de óculos UV transparentes para uma proteção ocular geral.

O kit contém pós fluorescentes regulares e magnéticos, pincéis, um bastão magnético e levantadores articulados. Esta seleção permite a revelação de impressões latentes sobre fundos confusos ou de várias cores.

CONTEÚDO DO UVFT1000:

- 1- UVFT100 UV ForensiTORCH™ com 2 baterias alcalinas CR123A
- 1- LL701 Pó REDescent™ para impressões latentes, 59 ml (2 oz.)
- 1- LL703 Pó GREENescent™ para impressões latentes, 59 ml (2 oz.)
- 1- LL601 Pó magnético REDcharge™ para impressões latentes, 30 ml (1 oz.)
- 1- LL603 Pó magnético GREENcharge™ para impressões latentes, 30 ml (1 oz.)
- 2- 122L1 Kit de pincéis de fibra de vidro
- 1- 125L Aplicador padrão de pó magnético
- 2- 131LW Levantadores articulados brancos, 5,1 cm x 10,2 cm (2" x 4") 12 unidades
- 1- UVFT1000C Adaptado, Estojo de viagem de alto impacto; dimensões: 31,1 cm x 22,9 cm x 10,2 cm (12,25" x 9" x 4"); Peso: 1,5 kg (3,35 lbs.)

Nº CATÁLOGO	DESCRIÇÃO	PREÇO
UVFT1000	Kit UV ForensiTORCH™ para impressões latentes	

Kits para impressões latentes em campo

KIT MAGNÉTICO DE VARREDURA PARA IMPRESSÕES LATENTES

Este é um excelente kit para a varredura de grandes áreas com o pó magnético para impressões digitais. Possui uma barra de varredura magnética de ampla varredura e três pós magnéticos para cobrir qualquer situação. Os pós são fornecidos em recipientes de bocal largo, permitindo acesso ideal do dispositivo de varredura.

Nº CATÁLOGO	DESCRIÇÃO	PREÇO
160L	Kit magnético de varredura para impressões latentes	

CONTEÚDO DO 160L:

1- MSW114L Pacote de pó magnético regular preto para impressões latentes, 177 ml (6 oz.)
1- MSW200 Barra varredora magnética
1- MSWSBM10 Pacote de pó magnético prata/cinza para impressões latentes, 177 ml (6 oz.)
1- MSWSBM9 Pacote de pó magnético prata/preto para impressões latentes, 177 ml (6 oz.)
1- 160LC Estojo de viagem de plástico moldado com inserções para componente; dimensões: 36,5 cm x 18,4 cm x 17,8 cm (14 3/8" x 7 1/4" x 7"); Peso: 2 kg (4,4 lbs.)

KIT DE PÓ PARA SUPERFÍCIE COM FACE ADESIVA

Este kit contém todos os componentes necessários para revelar impressões latentes sobre a superfície com face adesiva das fitas, etiquetas e outras superfícies similares. O pó para superfície com face adesiva produz excelentes resultados sobre fita para dutos, fitas plásticas (transparentes, translúcidas e opacas), etiquetas de papel e fitas (exceto com adesivos ativados por água), rótulos de embalagem de vinil e etiquetas adesivas de papel. É possível obter resultados insatisfatórios a excelentes com fitas cirúrgicas de tecido (excelente confiabilidade, porém baixo contraste). O agente de desprendimento da fita adesiva TRA20 permite que a fita enrolada se desprenda sem danos nas impressões latentes que podem estar presentes. Todas as instruções estão incluídas.

Nº CATÁLOGO	DESCRIÇÃO	PREÇO
ASP150	Kit de pó para lados adesivos	
ASP150R	Pacote consumível de refis (em vermelho)	

CONTEÚDO DO ASP150:

1- ASP50D Pó para superfície com face adesiva (escuro), 50 g
1- ASP50L Pó para superfície com face adesiva (claro), 50 g
1- ASP10 EZFLO Super concentrado, 198 ml (6 oz.)
1- TRA20 Agente desprendedor de fita, 1 oz. (29 ml)
1- KCP300 LDPE Garrafa com tampa, 198 ml (6 oz.)
2- 118L Pincéis regulares para pó
2- KCP139 Pinças de plástico
1- KCP301 Bacia para enxágue
2- KCP302 Tigelas para misturar com tampa
2- SF00771 Pares de luvas de látex descartáveis
1- KCP303 Colher de medição, 5 ml (1 colher de chá.)
1- ASP50C Estojo de viagem de plástico moldado, texturizado; dimensões: 44,45 cm x 25,7 cm x 22,5 cm (7 1/2" x 10 1/8" x 8 7/8") Peso: 2,88 kg (6,18 lbs.)

COMPRE ONLINE
www.sirchie.com

Kits SEARCH de reagente de pequenas partículas (SPR) e Iodo

O SPR PODE SER UTILIZADO COM:

- *Qualquer superfície não porosa úmida ou seca*
- *Artigos de vidro ou envernizados*
- *Sacos de polietileno etc.*
- *Produtos e papéis encerados e revestidos de plástico*
- *Produtos de poliestireno e policarbonato*
- *Partes externas de automóveis*
- *Exteriores de janelas ou outros pontos de entrada*
- *Todos os tipos de garrafas, latas, etc., úmidas ou secas*

KIT DE REAGENTE DE PARTÍCULAS PEQUENAS (SPR)

O reagente de pequenas partículas (SPR) é uma fina suspensão de partículas de dissulfeto de molibdênio em uma solução de superfície ativa para superfícies de coloração clara e uma suspensão branca para superfícies de coloração escura. Ele adere a constituintes gordurosos de impressões latentes formando um depósito cinza ou branco, dependendo do reagente, e é um processo de revelação rápido e simples *(recomendado pela U.K. Home Office, Scientific Research and Development Branch).* Os kits são fornecidos com instruções completas.

CONSUMER COMMODITY ORM-D

Nº CATÁLOGO	DESCRIÇÃO	PREÇO
SPR300	Kit SEARCH de reagente de pequenas partículas	

CONTEÚDO DO SPR300:

- 2- SPR1001 SPR escuro, 500 ml
- 2- SPR2001 SPR branco, 500 ml
- 2- KCP220 Válvulas de spray
- 2- KCP221 Frascos plásticos para água de enxágue, 500 ml
- 3- SF00771 Pares de luvas de látex descartáveis
- 1- MB248PS Limpador de mãos Magic Orange, 500 ml
- 1- 144L4 Fita transparente para levantamento, 10,2 cm x 9,1 cm (4" x 360")
- 6- KCP238 Folha plástica, 10,2 cm x 25,4 cm (4" x 10"), 250 mícrons
- 12- FPT1C1 Lenços super limpantes
- 1- 144L2 Fita levantadora transparente, 5,1 cm x 9,1 m (2" x 360")
- 1- LB0011 Bloco de contraste para impressões levantadas preto/reversível, 14 cm x 21,6 cm, (5,5" x 8,5"), 50 folhas
- 1- KCP110 Tesoura, 12,7 cm (5")
- 1- KCP223 Caixa para armazenamento de toalhas, plástico
- 1- SPR300C Estojo de viagem de plástico moldado, texturizado; Dimensões: 44,4 cm x 25,7 cm x 22,5 cm (17,5" x 10,125" x 8,875"); Peso: 5,1 kg (11,2 lbs.)

KIT DE VAPORIZAÇÃO DE IODO

A técnica para vaporização com iodo é simples e não irá interferir nos processamentos subsequentes com pó ou com produtos químicos. O vapor de iodo é absorvido pelos depósitos de impressões digitais latentes, quando eles estão presentes, formando uma imagem marrom. A impressão revelada pode ser fotografada, fixada ou transferida para folhas de prata. As pistolas descartáveis FUMETTE™ de vaporização de iodo possibilitam o processamento de superfícies porosas tanto no campo quanto no laboratório.

Nº CATÁLOGO	DESCRIÇÃO	PREÇO
LPF100	Kit de vaporização de iodo	

CONTEÚDO DO LPF100:

- 8- DF201 Pistolas descartáveis vaporizadoras de iodo Fummette
- 8- DCA1 Acentuadores de impressões com iodo
- 2- SP501 Clichês de prata para transferência, 5,1 cm x 5,1 cm (2" x 2")
- 1- SP505 Limpador/polidor de prata, 59 ml (2 oz.)
- 4- SF00771 Pares de luvas de látex descartáveis
- 1- KCP226 contraste para copo de sucção
- 1- LPF100C Estojo de viagem de plástico moldado, texturizado; Dimensões: 36,2 cm x 20,9 cm x 17,8 cm (14,25" x 8,25" x 7"); Peso: 1,2 kg (2,6 lbs.)

Kits de impressões latentes para o campo

KIT DE BUSCA DE IMPRESSÕES LATENTES

Este é um kit de impressões latentes compacto para uso em qualquer cena de crime. A integridade e limpeza do kit e dos componentes são asseguradas pela utilização do pincel retrátil de fibra de vidro da SIRCHIE®. Os componentes ficam agrupados em um estojo para transporte de polietileno de alta densidade.

Nº CATÁLOGO	DESCRIÇÃO	PREÇO
KHC500	Kit de busca de impressões latentes	

CONTEÚDO DO KHC500:

1 - 101L Pó latente acetinado preto, 59 ml (2 oz.)
1- 103L Pó latente branco indelével, 59 ml (2 oz.)
2- RFF200 Pincéis de fibra de vidro retráteis
1- 144L Fita levantadora transparente, 3,8 cm x 9,1 m (1,5" x 360")
1- LB0021 Bloco preto de folhas de contraste, 5,7 cm x 10,2 cm (2,25" x 4"), 50 folhas
1- KCP110 Tesoura, 12,7 cm (5")
1- 379M Lupa com estojo, 4,4 cm (1,75") de diâmetro
2- SF00771 Pares de luvas de látex descartáveis
1- KHC5001 Maleta de transporte de copolímero preto moldado, texturizado; Dimensões: 31,1 cm x 22,9 cm x 10,2 cm (12,25" x 9" x 4"); Peso: 907 g (2 lbs.)

KIT DE IMPRESSÃO LATENTE PROFISSIONAL

Este kit de campo incorpora o que há de melhor em pincéis aplicadores de pó e uma seleção dos melhores pós para impressões latentes da SIRCHIE. Com este kit, pós multicoloridos podem ser usados efetivamente sem a necessidade de misturas. Oferece ótima eficiência e relação custo-benefício. Todos os componentes de apoio necessários estão incluídos para auxiliar na obtenção dos resultados desejados — a revelação de impressões latentes.

Nº CATÁLOGO	DESCRIÇÃO	PREÇO
PLP100	Kit de impressão latente profissional	
PLP100R	Pacote consumível de refis (em vermelho)	

CONTEÚDO DO PLP100:

Levantadores para impressões digitais

1- 606E Fita levantadora fosca, 5,1 cm x 9,1 m (2" x 360")
12- 130LT1 Levantadores articulados transparentes, 3,8 cm x 5,1 cm (1,5" x 2")
6- 131LT1 Levantadores articulados transparentes, 5,1 cm x 10,2 cm (2" x 4")
6- 131LW1 Levantadores articulados brancos, 5,1 cm x 10,2 cm (2" x 4")
6- 131LB1 Levantadores articulados pretos, 5,1 cm x 10,2 cm (2" x 4")
6- 127LW1 Levantadores de borracha brancos, 5,1 cm x 10,2 cm (2" x 4")
6- 127LB1 Levantadores de borracha pretos, 5,1 cm x 10,2 cm (2" x 4")
6- 131LT41 Levantadores articulados transparentes, 10,2 cm x 10,2 cm (4" x 4")

Pincéis para impressões latentes

3- 122L1 Pincéis de fibra de vidro para impressões latentes tamanho kit
3- 120L Pincéis para aplicação de pó

Pós para impressões latentes

1- 101L Pó latente acetinado preto, 59 mg (2 oz.)
1- 103L Pó branco indestrutível para impressões latentes, 59 ml (2 oz.)
1- SB201L Pó para impressão latente prata/preto 59 ml (2 oz.)
1- SR301L Pó Latente à prova de rachaduras vermelho/prata, 59 ml (2 oz.)

Componentes de apoio

1- LB0031 Bloco preto de folhas de contraste, 7,6 cm x 12,7 cm (3" x 5"), 50 folhas
1- 379M Lupa com estojo, 4,4 cm (1,75") de diâmetro
1- KCP110 Tesoura, 12,7 cm (5")
3- SF00771 Pares de luvas de látex descartáveis
10- ZTE011 Sacos para provas Zip-Top, 10,2 cm x 15,2 cm (4" x 6")
10- EIL011 Etiquetas de provas
1- KCP152 Estojo para acessórios; Dimensões: 21,6 cm x 11,4 cm x 4,4 cm (8,5" x 4,5" x 1,75")
1- PLP100C Maleta Samsonite® Focus®2 diplomata de polipropileno preto moldado c/ trava por combinação, estofamento interno para componentes usinado; Dimensões: 45,7 cm x 34,3 cm x 13,3 cm (18" x 13,5" x 5,25"); Peso: 4,4 kg (9,65 lbs.)

Telefones: +1.919.554.2244 Fax: +1.919.554.2266

Kits de impressões latentes para o campo

KIT DE IMPRESSÕES LATENTES SEARCH

Este é um kit de revelação de impressões latentes completo, multifuncional, que inclui o eficiente pincel retrátil de fibra de vidro para aplicações regulares de pó, e o bastão magnético padrão para a aplicação de pó magnético. Todos os componentes são guardados em um estojo de transporte profissional, com localização pré-moldada dos componentes para maior eficiência e fácil acesso. É uma excelente escolha para equipes de busca de locais de crime.

CONTEÚDO DO LPS100:

1- 101L Pó para impressão latente acetinado preto, 59 ml (2 oz.)
1- 103L Pó para impressão latente branco indelével, 59 ml (2 oz.)
1- M114L Pó magnético preto para impressões latentes 30 ml (1 oz.)
1- M116L Pó magnético branco para impressões latentes 30 ml (1 oz.)
2- RFF200 Pincéis de fibra de vidro retráteis
1- 125L Aplicador magnético padrão
1- LB0021 Bloco preto de folhas de contraste, 5,7 cm x 10,2 cm (2,25" x 4"), 50 folhas
1- 144L Fita levantadora transparente, 3,8 cm x 9,1 m (1,5" x 360")
6- 130LT1 Levantadores articulados transparentes, 3,8 cm x 5,1 cm (1,5" x 2")
6- 130LW1 Levantadores articulados brancos, 3,8 cm x 5,1 cm (1,5" x 2")
6- 130LB1 Levantadores articulados pretos, 3,8 cm x 5,1 cm (1,5" x 2")
1- KCP110 Tesoura, 12,7 cm (5")
1- 379M Lupa com estojo, 4,4 cm (1,75") de diâmetro
1- KCP1141 Fita métrica retrátil
3- SF00771 Pares de luvas de látex descartáveis
1- KCP152 Estojo de polipropileno moldado; Dimensões: 8,5" x 4,5" x 1,75" (21,6 cm x 11,4 cm x 4,4 cm)
1- LPS1001 Maleta Samsonite® Focus®2 diplomata de polipropileno preto moldado c/ trava por combinação, estofamento interno para componentes usinado; Dimensões: 45,7 cm x 34,3 cm x 13,3 cm (18" x 13,5" x 5,25"); Peso: 4,4 kg (9,65 lbs.)

Nº CATÁLOGO	DESCRIÇÃO	PREÇO
LPS100	Kit de impressões latentes SEARCH	

KIT FINDER III PARA IMPRESSÕES LATENTES

Este é um versátil e eficiente kit para revelação de impressões latentes. Ele inclui um exclusivo sistema autônomo de liberação de pó e pincel da SIRCHIE® denominado FACII®, para revelação regular de impressões e o sistema de aplicação de pó magnético por bastão da SIRCHIE para revelação magnética de impressões. Todas as instruções estão incluídas.

CONTEÚDO DO FLP100:

1- FAC101 Combinação de pó/pincel FACII® acetinado preto, 30 ml (1 oz.) volume
1- FAC103 Combinação de pó/pincel FACII® indelével branco, 30 ml (1 oz.) volume
1- M114L Pó magnético preto para impressões latentes, 30 ml (1 oz.)
1- M116L Pó magnético branco para impressões latentes, 30 ml (1 oz.)
1- 125L Aplicador magnético padrão
1- 144L Fita levantadora transparente, 3,8 cm x 9,1 m (1,5" x 360")
1- LB0021 Bloco de folhas de contraste, 5,7 cm x 10,2 cm (2,25" x 4"), 50 folhas
6- 130LT1 Levantadores articulados transparentes, 3,8 cm x 5,1 cm (1,5" x 2")
6- 131LW1 Levantadores articulados brancos, 3,8 cm x 5,1 cm (1,5" x 2")
6- 130LB1 Levantadores articulados pretos, 3,8 cm x 5,1 cm (1,5" x 2")
4- 131LT1 Levantadores articulados transparentes, 5,1 cm x 10,2 cm (2" x 4")
4- 131LW1 Levantadores articulados brancos, 5,1 cm x 10,2 cm (2" x 4")
4- 131LB1 Levantadores pretos para anel, Levantadores articulados pretos, 5,1 cm x 10,2 cm (2" x 4")
1- KCP224 Caixa de poliestireno articulada
1- KCP110 Tesoura, 12,7 cm (5")
1- 379M Lupa com estojo, 4,4 cm (1,75") de diâmetro
1- KCP1141 Fita métrica retrátil
3- SF00771 Pares de luvas de látex descartáveis
1- KCP152 Estojo de polipropileno moldado; dimensões: 8,5" x 4,5" x 1,75" (21,6 cm x 11,4 cm x 4,4 cm)
1- FLP100C Maleta Samsonite® Focus®2 diplomata de polipropileno preto moldado c/ trava por combinação, estofamento interno para componentes usinado; Dimensões: 45,7 cm x 34,3 cm x 13,3 cm (18" x 13,5" x 5,25"); Peso: 4,4 kg (9,65 lbs.)

Nº CATÁLOGO	DESCRIÇÃO	PREÇO
FLP100	Kit Finder III para impressões latentes	
FLP100R	Pacote consumível de refis (em vermelho)	

Kits de impressões latentes para o campo

KIT MASTER ESPECIALISTA DE IMPRESSÕES LATENTES

Este kit da SIRCHIE® oferece ao investigador da cena do crime uma variedade de métodos comuns para revelação de impressões digitais latentes disponibilizadas pela SIRCHIE. Todos os equipamentos de apoio necessários estão inclusos. Os componentes deste kit permitirão que o usuário realize com sucesso a revelação de impressões digitais latentes tanto no campo como no laboratório.

Nº CATÁLOGO	DESCRIÇÃO	PREÇO
MEL500	Kit master especialista de impressões latentes	
MEL500CPR	Pacote consumível de refis para processamento químico (em vermelho)	
MEL500FLR	Pacote consumível de refis para levantamento de impressões digitais (em azul)	
MEL500PPR	Pacote consumível de refis para processamento de pó (em verde)	

Telefones: +1.919.554.2244 Fax: +1.919.554.2266

CONTEÚDO DO MEL500:

Processamento de pó regular:
- 1- 101L Pó preto acetinado para impressões latentes, 59 ml (2 oz.)
- 1- 103L Pó branco indestrutível para impressões latentes, 59 ml (2 oz.)
- 1- SB201L Pó para impressão latente prata/preto 59 ml (2 oz.)
- 1- SG202L Pó para impressão latente prata/cinza 59 ml (2 oz.)
- 1- SR301L Pó Latente à prova de rachaduras vermelho/prata, 59 ml (2 oz.)
- 2- 122L Pincéis de fibra de vidro para impressões latentes
- 5- 118L Pincéis para pó comum

Processamento de pó magnético
- 1- M114L Pó magnético preto para impressões latentes, 30 ml (1 oz.)
- 1- M116L Pó magnético branco, 30 ml (1 oz.)
- 1- SBM9 Pó magnético prata/preto para impressões latentes, 30 ml (1 oz.)
- 1- SBM10 Pó magnético prata/cinza para impressões latentes, 30 ml (1 oz.)
- 1- SBM12 Pó magnético prata/vermelho para impressões latentes, 30 ml (1 oz.)
- 1- 125L Aplicador magnético padrão

Processo de vaporização química
- 6- CNA20001 Pacotes de cianoacrilato FINDER™
- 4- DF201 Pistolas descartáveis vaporizadoras de iodo Fummette
- 4- DCA1 Acentuadores de impressões com iodo

Processamento químico
- 1- NSI609 Spray de ninidrina, 240 ml (8 oz.)
- 1- 205C Spray de nitrato de prata 240 ml (8 oz.)
- 1- SPR1008 SPR escuro, 250 ml

Levantamento de impressões digitais
- 1- 144L2 Fita transparente para levantamento, 5,1 cm x 9,1 m (2" x 360")
- 1- 145L2 Fita levantadora transparente, 5,1 cm x 9,1 m (2" x 360")
- 12- 130LT1 Levantadores articulados transparentes, 3,8 cm x 5,1 cm (1,5" x 2")
- 12- 130LW1 Levantadores articulados brancos, 3,8 cm x 5,1 cm (1,5" x 2")
- 12- 130LB1 Levantadores articulados pretos, 3,8 cm x 5,1 cm (1,5" x 2")
- 4- 131LT1 Levantadores articulados transparentes, 10,2 cm x 10,2 cm (4" x 4")
- 4- 131LW41 Levantadores articulados brancos, 10,2 cm x 10,2 cm (4" x 4")
- 4- 131LB41 Levantadores articulados pretos, 10,2 cm x 10,2 cm (4" x 4")
- 2- 125LW1 Levantadores de impressão palmar de borracha branca/gel, 17,8 cm x 22,9 cm (7" x 9")
- 2- 125LB1 Levantadores de impressão palmar de borracha preta/gel, 17,8 cm x 22,9 cm (7" x 9")
- 1- LB0011 Bloco preto de contraste para impressões levantadas, 14 cm x 21,6 cm (5,5" x 8,5") 50 folhas

Material de apoio para processos
- 1- 316M Lupa de 6,3 cm (2,5")
- 1- KCP115 Lanterna de bolso de LED c/ baterias
- 1- 603E Fita métrica para fotografia de provas, 2,5 cm x 12,7 m (1" x 500")
- 1- 603E Fita para identificação de provas, 2,5 cm x 12,7 m (1" x 500")
- 1- KCP110 Tesoura, 12,7 cm (5")
- 1- KCP1141 Fita métrica retrátil
- 1- KCP116 Bloco de notas
- 1- KCP225 Frasco dosador de água, 240 ml (8 oz.)
- 4- KCP117 Toalhas descartáveis, 4 camadas
- 8- ZTE011 Sacos para provas Zip-Top, 10,2 cm x 15,2 cm (4" x 6")
- 3- ZTE021 Sacos para provas Zip-Top, 22,9 cm x 30,5 cm (9" x 12")
- 4- SF00771 Luvas de látex descartáveis, pares
- 8- FPT1C1 Lenços super limpantes
- 2- KCP224 Recipientes de armazenamento em polipropileno moldado, 26,3 cm x 11,7 cm x 4,3 cm (10,375" x 4,625" x 1,6875")

Estojo de viagem
- 1- MEL500C Estojo profissional preto de copolímero moldado, texturizado c/ alça dobrável e linguetas de travamento; Dimensões: 47 cm x 39,4 cm x 20,3 cm (18,5" x 15,5" x 8"); Peso: 7,2 kg (16 lbs.)

Kits de impressões latentes para o campo

KIT MASTER DE IMPRESSÕES LATENTES SEARCH

O Kit master de impressões latentes SEARCH contém todos os suprimentos necessários para o processamento de impressão latente, como também para impressões de eliminação na cena.

CONTEÚDO DO SEC500:

1- 101L Pó latente acetinado preto, 30 ml (1 oz.)
1- SG202L1 Pó para impressão latente prata/cinza, 30 ml (1 oz.)
2- 118L Pincéis para pó comum
4- 131LT1 Levantadores articulados transparentes, 5,1 cm x 10,2 cm (2" x 4")
4- 131LB1 Levantadores articulados pretos, 5,1 cm x 10,2 cm (2" x 4")
4- 131LW1 Levantadores articulados brancos, 5,1 cm x 10,2 cm (2" x 4")
4- LPB1001 Cartões de registro/esboço/contraste preto, 7,6 cm x 12,7 cm (3" x 5")
4- LPW1001 Cartões de registro/esboço/contraste branco, 7,6 cm x 12,7 cm (3" x 5")
1- FPT270A Bloco formulário para eliminação de impressões digitais (50 folhas)
1- FPT2701 Estojo tipo carteira em vinil
1- PFP601 Almofada termoplástica PrintMatic™
1- 379M Lupa com estojo, 4,4 cm (1,75") de diâmetro
4- FPT1C1 Lenços super limpantes
1- SEC500C Estojo de viagem de plástico moldado, texturizado; Dimensões: 30,8 cm x 18,4 cm x 11,4 cm (12,125" x 7,25" x 4,5"); Peso: 825 g (1,82 lbs.)

Nº CATÁLOGO	DESCRIÇÃO	PREÇO
SEC500	Kit master de impressões latentes SEARCH	

KIT SEARCH DE MULTIPROCESSAMENTO PARA IMPRESSÕES LATENTES

O kit SEARCH de multiprocessamento para impressões latentes é um kit de impressão latente completo. Como o próprio nome diz, este kit possui dispõe de suprimentos para o processamento de impressões latentes por meio de métodos comuns e magnéticos. O kit inclui uma mini almofada de bolso (Nº PFP601) para o registro de impressões digitais no local do crime.

CONTEÚDO DO SEC600:

1- SB201L1 Pó para impressão latente prata/preto, 39 ml (1 oz.)
1- 118L Pincel para pó comum
1- SBM9 Pó magnético prata/preto para impressões latentes, 30 ml (1 oz.)
1- 125L Aplicador magnético padrão
4- 131LT1 Levantadores articulados transparentes, 5,1 cm x 10,2 cm (2" x 4")
4- 131LB1 Levantadores articulados pretos, 5,1 cm x 10,2 cm (2" x 4")
4- 131LW1 Levantadores articulados brancos, 5,1 cm x 10,2 cm (2" x 4")
4- LPB1001 Cartões de registro/esboço/contraste preto, 7,6 cm x 12,7 cm (3" x 5")
4- LPW1001 Cartões de registro/esboço/contraste branco, 7,6 cm x 12,7 cm (3" x 5")
1- FPT270A Bloco formulário para eliminação de impressões digitais (50 folhas)
1- FPT2701 Estojo tipo carteira em vinil
1- PFP601 Almofada termoplástica PrintMatic™
1- 379M Lupa com estojo, 4,4 cm (1,75") de diâmetro
6- FPT1C1 Lenços super limpantes
1- SEC600C Estojo de viagem de plástico moldado, texturizado; Dimensões: 30,8 cm x 18,4 cm x 11,4 cm (12,125" x 7,25" x 4,5"); Peso: 898 g (1,98 lbs.)

Nº CATÁLOGO	DESCRIÇÃO	PREÇO
SEC600	Kit SEARCH de multiprocessamento para impressões latentes	

Kits de impressões latentes para o campo

KIT CSI PARA IMPRESSÕES LATENTES

Esse kit econômico inclui uma variedade de pós para impressões latentes, pincéis e levantadores necessários para processar impressões tanto em superfícies porosas quanto em não porosas. Tudo que você precisa para o processamento de impressões latentes na cena do crime está incluído neste prático estojo de plástico moldado.

Nº CATÁLOGO	DESCRIÇÃO	PREÇO
CSI100	Kit CSI para impressões latentes	

CONTEÚDO DO CSI100:

1- 101L Pó para impressão latente, acetinado preto, 59 ml (2 oz.)
1- 107L Pó para impressão latente, cobre, 59 ml (2 oz.)
2- 122L Pincel de fibra de vidro para impressões latentes
3- 123LW Espanador branco de Marabou
1- MAG100 Pó magnético para impressões latentes MAGNUCLEI™, 30 ml (1 oz.)
1- 125L Aplicador padrão de pó magnético
1- 127LB Levantadores pretos de borracha/gel, 5,1 cm x 10,2 cm (2" x 4"), 12 unidades
1- 127LW Levantadores brancos de borracha/gel, 5,1 cm x 10,2 cm (2" x 4"), 12 unidades
1- 131LB Levantadores articulados pretos, 5,1 cm x 10,2 cm (2" x 4"), 12 unidades
1- 131LT Levantadores articulados transparentes, 5,1 cm x 10,2 cm (2" x 4") 12 unidades
1- 131LW Levantadores articulados brancos, 5,1 cm x 10,2 cm (2" x 4") 12 unidades
1- SF00771 Par de luvas de látex descartáveis
1- CSI100C Estojo de plástico preto c/ inserto de almofada; Dimensões: 32,2 cm x 21,1 cm x 12,1 cm (12,6875" x 8,3125" x 4,75"); Peso: 1,4 kg (3,3 lbs.)

KIT DE IMPRESSÕES LATENTES SEARCH II

O kit SEARCH II é o kit de campo de impressão latente mais completo e compacto. O kit é completo com um livro de comparação de "pesquisa" e eliminação junto com a compacta almofada de impressão digital Flawless™. Este kit de combinação permite que o investigador localize, revele, levante e preserve as provas latentes e tome as impressões digitais para eliminação no local do crime. O melhor pincel de fibra de vidro da SIRCHIE® é fornecido para cada cor de pó.

Se o seu departamento prefere pós coloridos diferente dos oferecidos, eles podem ser alterados se for desejável. *Ligue para obter informações e preços em cores personalizadas.* Está incluída também uma grande seleção de levantadores de impressões digitais. Este kit é uma excelente escolha para aqueles departamentos com equipes de busca na cena do crime.

CONTEÚDO DO 177L:

Pós e pincéis

1- 101L Pó preto acetinado para impressões latentes, 59 ml (2 oz.)
1- 103L Pó latente branco indelével, 59 ml (2 oz.)
1- SG202L Pó prata/cinza para impressões latentes, 59 ml (2 oz.)
3- 122L1 Pincéis de fibra de vidro para impressões latentes tamanho kit

Materiais para levantamento

1- 130LT Levantadores articulados transparentes, 3,8 cm x 5,1 cm (1,5" x 2"), 24 unidades
12- 130LB1 Levantadores articulados pretos, 3,8 cm x 5,1 cm (1,5" x 2")
12- 130LW1 Levantadores articulados brancos, 3,8 cm x 5,1 cm (1,5" x 2")
6- 131LT1 Levantadores articulados transparentes, 5,1 cm x 10,2 cm (2" x 4")
6- 131LB1 Levantadores articulados pretos, 5,1 cm x 10,2 cm (2" x 4")
6- 131LW1 Levantadores articulados brancos, 5,1 cm x 10,2 cm (2" x 4")
2- 127LW1 Levantadores de borracha/gel brancos, 5,1 cm x 10,2 cm (2" x 4")
2- 127LB1 Levantadores de borracha/gel pretos, 5,1 cm x 10,2 cm (2" x 4")

Materiais para coleta de provas

1- KCP110 Tesoura, 12,7 cm (5")
1- PFP700 Almofada termoplástica para impressões digitais PrintMatic™
1- FPT270A Bloco formulário para eliminação de impressões digitais (50 folhas)
1- 379M Lupa com estojo, 4,4 cm (1,75") de diâmetro
1- 603E Fita para coleta de provas, 2,5 cm x 12,7 m (1" x 500")
6- 621E1 Sacos para preservação de provas, 10,2 cm x 22,9 cm (4" x 10")
9- FPT1C1 Lenços super limpantes
1- FPT2701 Estojo tipo carteira em vinil
1- 177LC Maleta de transporte de copolímero preto moldado, texturizado; Dimensões: 31,1 cm x 22,9 cm x 10,2 cm (12,25" x 9" x 4"); Peso: 1,7 kg (3,7 lbs.)

Nº CATÁLOGO	DESCRIÇÃO	PREÇO
177L	Kit de impressões latentes SEARCH II	

Kits para impressões latentes

LP301A/B CONTEÚDO:

Desenvolvimento e levantamento de impressão digital latente

- 1- 101L Pó latente acetinado preto, 30 ml (1 oz.)
- 1- 103L1 Pó branco indestrutível para impressões latentes, 30 ml (1 oz.)
- 1- SB201L1 Pó para impressão latente prata/preto, 30 ml (1 oz.)
- 1- SG202L1 Pó para impressão latente prata/cinza, 30 ml (1 oz.)
- 1- SR301L1 Pó Latente vermelho/prata, 30 ml (1 oz.)
- 5- 118L Pincéis regulares para pó
- 4- DF201 Pistolas descartáveis vaporizadoras Fummette
- 4- DCA1 Acentuadores de impressões com iodo
- 1- 144L Fita transparente para levantamento, 3,8 cm x 9,1 m (1,5" x 360")
- 6- 131LT1 Levantadores articulados transparentes, 5,1 cm x 10,2 cm (2" x 4")
- 6- 131LB1 Levantadores articulados pretos, 5,1 cm x 10,2 cm (2" x 4")
- 6- 131LW1 Levantadores articulados brancos, 5,1 cm x 10,2 cm (2" x 4")
- 10- FC3371 Cartões pretos de combinação de contraste
- 10- FC3401 Cartões brancos de combinação de contraste

Registro de impressões digitais

- 1- FPT205 Prendedor de cartões de impressões, 10,2 cm x 25,4 cm (4" x 10"), ***LP301A apenas***
- 1- PFP700 Almofada termoplástica PrintMatic™ Flawless, ***LP301B apenas***
- 1- FPT264 contraste para cartão de impressão digital, montado
- 1- FPT262 Rolo de tinta fácil de segurar, 5,1 cm (2"), LP301A apenas
- 1- 230T Tinta para impressões digitais, 59 ml (2 oz.), LP301A apenas
- 10- FPT1C1 Lenços super limpantes
- 10- FC3301 Cartões de registro de impressões digitais, 20,3 cm x 20,3 cm 8" x 8"

Coleta e identificação de provas

- 1- 316M Lupa de 6,3 cm (2,5") diâmetro
- 1- KCP115 Lanterna de bolso de LED c/ baterias
- 1- KCP1141 Fita métrica retrátil
- 1- 603E Fita para identificação de provas, 2,5 cm x 12,7 m (1" x 500")
- 3- EPS30W1 Réguas para fotografias de provas, 15 cm (6")
- 1- KCP110 Tesoura, 12,7 cm (5")
- 1- KCP116 Bloco de notas
- 1- SF00771 Luvas descartáveis de látex, Par
- 6- 621E1 Sacos de provas 10,2 cm x 22,9 cm (4" x 10")

Maletas

- 1- KCP152 Estojo de polipropileno moldado; Dimensões: 21,6 cm x 11,4 cm x 4,4 cm (8,5" x 4,5" x 1,75")
- 1- LP301C Samsonite® Focus®2 diplomata de polipropileno preto moldado c/ trava por combinação, estofamento interno para componentes usinado; Dimensões: 45,7 cm x 34,3 cm x 13,3 cm (18" x 13,5" x 5.25"); Peso: 4,4 kg (9,65 lbs.)

KITS MULTIUSO DE CAMPO SEARCH

Estes são os dois kits mais populares na linha SIRCHIE® . Os kits são projetados para atender os elevados padrões de qualidade exigidos pelos departamentos de polícia atuais e contém todos os materiais necessários para a realização de investigações no local do crime.

Nosso contraste de metal para cartão de impressão digital é montado do lado de fora da maleta para permitir a coleta de impressões digitais na cena do crime. Os kits incluem todos os materiais necessários para a tomada, revelação, levantamento e preservação de provas de impressões digitais na cena do crime.

O kit multiuso de campo serve como uma de mesa, uma plataforma para impressões digitais.

Nº LP301A Opção com placa e rolo fotografados.

Nº CATÁLOGO	DESCRIÇÃO	PREÇO
LP301A	Kit multiuso de campo SEARCH, opção placa e rolo	
LP301B	Kit multiuso de campo SEARCH, opção PrintMatic™	
LP301R	Pacote de refil consumível para opções A e B (em vermelho)	

Kits para impressões latentes

KIT SEARCH DO EQUIPE DE ROUBOS

O kit SEARCH para equipe de roubos é um kit multifuncional de investigação de impressão latente para especialistas de cena do crime de roubo. Os componentes permitem a uma rápida busca e revelação de impressões latentes. São incluídos pós regulares e magnéticos.

Este kit também possui um contraste de cartão de impressões digitais montado externamente na maleta.

A maleta LP304 também serve como uma mesa, plataforma para impressões digitais.

Conteúdo LP304:

Desenvolvimento e levantamento de impressão digital latente

- 1- 101L Pó preto acetinado para impressões latente, 59 ml (2 oz.)
- 1- SG202L Pó para impressão latente prata/cinza, 59 ml (2 oz.)
- 2- 118L Pincéis regulares para pó
- 1- M114L Pó magnético preto para impressões latentes, 30 ml (1 oz.)
- 1- SBM10 Pó magnético prata/cinza para impressões latentes, 30 ml (1 oz.)
- 1- 125L Aplicador magnético padrão
- 6- 131LT1 Levantadores articulados transparentes, 5,1 cm x 10,2 cm (2" x 4")
- 6- 131LB1 Levantadores articulados pretos, 5,1 cm x 10,2 cm (2" x 4")
- 6- 131LW1 Levantadores articulados brancos, 5,1 cm x 10,2 cm (2" x 4")
- 4- 127LW1 Levantadores de gel brancos, 5,1 cm x 10,2 cm (2" x 4")
- 4- 127LB1 Levantadores de gel pretos, 2" x 4" (5,1 cm x 10,2 cm)
- 1- 144L Fita transparente para levantamento, 3,8 cm x 9,1 m (1,5" x 360")
- 10- FC3371 Cartões pretos de combinação de contraste
- 10- FC3401 Cartões brancos de combinação de contraste
- 1- LB0031 Bloco de folhas de apoio reversíveis (50 folhas)

Registro de impressões digitais

- 1- PFP700 Almofada para impressões digitais PrintMatic™ Flawless
- 1- FPT264 contraste para cartão de impressão digital, montado
- 10- FPT1C1 Lenços super limpantes
- 1- FPT2701 Estojo tipo carteira em vinil
- 1- FPT270A Bloco formulário para eliminação de impressões digitais (50 folhas)
- 10- FC3301 Cartões de registro de impressões digitais, 20,3 cm x 20,3 cm (8" x 8")

Coleta e identificação de provas

- 1- 316M Lupa de 6,3 cm (2,5") diâmetro
- 1- KCP115 Lanterna de bolso de LED c/ baterias
- 1- KCP1141 Fita métrica retrátil
- 1- 603E Fita para identificação de provas, 2,5 cm x 12,7 m (1" x 500")
- 3- EPS30W1 Réguas para fotografias de provas, 15 cm (6")
- 1- KCP110 Tesoura, 12,7 cm (5")
- 1- KCP116 Bloco de notas
- 1- SF00771 Par de luvas de látex descartáveis
- 6- 621E1 Sacos de provas, 10,2 cm x 22,9 cm (4" x 10")

Maletas

- 1- KCP152 Estojo de polipropileno moldado; Dimensões: 21,6 cm x 11,4 cm x 4,4 cm (8,5" x 4,5" x 1,75")
- 1- LP301C Samsonite® Focus®2 Maleta diplomata de polipropileno preto moldado c/ trava por combinação, estofamento interno para componentes usinado; Dimensões: 45,7 cm x 34,3 cm x 13,3 cm (18" x 13 1/2" x 5 1/4"); Peso: 3,62 kg (8 lbs.)

Nº CATÁLOGO	DESCRIÇÃO	PREÇO
LP304	Kit SEARCH do equipe de roubos	
LP304R	Pacote consumível de refis (em vermelho)	

Kits para impressões latentes

KIT SIGNAT DE INVESTIGAÇÃO DE IMPRESSÕES DIGITAIS SEARCH

O kit Signat de investigação de impressões digitais SEARCH é um kit de excelente valor para impressão latente profissional. Este kit oferece uma excelente seleção de pós latentes regulares e magnéticos. O kit inclui também uma almofada PrintMatic™ e um livreto de eliminação para registro de impressões de eliminação no local do crime. Os suprimentos são armazenados na maleta tipo executivo, leve e durável. A maleta possui compartimentos de arquivo expansíveis para armazenar relatórios e outros documentos. Todas as instruções estão incluídas.

A maleta Nº SLP900 caracteriza-se por uma inserção de espuma personalizada para garantir o transporte seguro dos conteúdos do kit.

Conteúdo SLP900:

Desenvolvimento e levantamento de impressão digital latente

- 1- 101L Pó preto acetinado para impressões latentes, 59 ml (2 oz.)
- 1- 103L Pó branco indestrutível para impressões latentes, 59 ml (2 oz.)
- 1- SB201L Pó para impressão latente prata/preto 59 ml (2 oz.)
- 1- SG202L Pó para impressão latente prata/cinza, 59 ml (2 oz.)
- 4- 118L Pincéis regulares para pó
- 2- 122L Pincéis de fibra de vidro para impressões latentes
- 1- M114L Pó magnético preto para impressões latentes 30 ml (1 oz.)
- 1- SBM9 Pó magnético prata/preto para impressões latentes, 30 ml (1 oz.)
- 1- SBM10 Pó magnético prata/cinza para impressões latentes, 30 ml (1 oz.)
- 1- 125L Aplicador magnético padrão
- 1- 130LT Levantadores articulados transparentes, 3,8 cm x 5,1 cm (1,5" x 2"), 24 unidades
- 4- 131LT1 Levantadores transparentes para anel, 5,1 cm x 10,2 cm (2" x 4")
- 4- 131LB1 Levantadores articulados pretos, 5,1 cm x 10,2 cm (2" x 4")
- 4- 131LW1 Levantadores articulados brancos, 5,1 cm x 10,2 cm (2" x 4")
- 1- 144L Fita transparente para levantamento, 3,8 cm x 9,1 m (1,5" x 360")
- 1- LB0021 Bloco de folhas de apoio reversíveis (50 folhas)

Eliminação de impressões digitais (Acesso á cena do crime)

- 1- PFP700 Almofada para impressões digitais PrintMatic™ Flawless
- 1- FPT270A Bloco formulário para eliminação de impressões digitais (50 folhas)
- 10- FPT1C1 Lenços super limpantes
- 1- FPT2701 Estojo tipo carteira em vinil

Coleta e identificação de provas

- 1- 316M Lupa de 6,3 cm (2,5") diâmetro
- 1- KCP115 Lanterna de bolso de LED c/ baterias
- 1- 603E Fita para identificação de provas, 2,5 cm x 12,7 m (1" x 500")
- 1- KCP1141 Fita métrica retrátil
- 1- KCP110 Tesoura, 12,7 cm (5")
- 1- SF00771 Par de luvas de látex descartáveis
- 10- 621E1 Sacos de provas, 10,2 cm x 22,9 cm (4" x 10")

Maletas

- 2- KCP152 Maletas de polipropileno moldado; dimensões: 21,6 cm x 11,4 cm x 4,4 cm (8,5" x 4,5" x 1,8")
- 1- SLP9001 Samsonite® Focus®2 Maleta diplomata de polipropileno preto moldado c/ trava por combinação, estofamento interno para componentes usinado; Dimensões: 45,8 cm x 34,3 cm x 13,3 cm (18" x 13 1/2" x 5 1/4"); Peso: 3,62 kg (8 lbs.)

Nº CATÁLOGO	DESCRIÇÃO	PREÇO
SLP900	Kit Signat de investigação de impressões digitais SEARCH	
SLP900R	Pacote consumível de refis (em vermelho)	

Kits de impressões latentes para o campo

KIT SEARCH PARA IMPRESSÕES LATENTES NA CENA DO CRIME

O kit SEARCH para impressões latentes na cena do crime é um kit excepcional criado para revelar impressões latentes na cena do crime. Estão incluídos no kit os sprays de ninidrina e Iodettes™. Os suprimentos são guardados na maleta de polipropileno texturizado, que possui compartimentos de arquivo expansíveis para armazenar relatórios e outros documentos. Todas as instruções estão incluídas.

A maleta Nº CS800 caracteriza-se por uma inserção de espuma para garantir o transporte seguro dos conteúdos do kit.

Nº CATÁLOGO	DESCRIÇÃO	PREÇO
CS800	Kit SEARCH para impressões latentes na cena do crime	
CS800R	Pacote consumível de refis (em vermelho)	

Conteúdo CS800:

Desenvolvimento e levantamento de impressão digital latente

- 1- 101L Pó preto acetinado para impressões latentes, 59 ml (2 oz.)
- 1- 103L Pó branco indestrutível para impressões latentes, 59 ml (2 oz.)
- 1- SB201L Pó para impressão latente prata/preto 59 ml (2 oz.)
- 2- 118L Pincéis regulares para pó
- 2- 122L Pincéis de fibra de vidro para impressões latentes
- 1- M114L Pó magnético preto para impressões latentes, 30 ml (1 oz.)
- 1- SBM10 Pó magnético prata/cinza para impressões latentes, 30 ml (1 oz.)
- 1- 125L Aplicador magnético padrão
- 1- 202C Spray de ninidrina, 177 ml (6 oz.) aerosol
- 1- AMP2066 Ampolas de Iodette, 6 unidades
- 3- DCA1 Aplicadores de intensificadores de iodo
- 3- ZTE021 Sacos para vaporização com Iodette, 22,9 cm x 30,5 cm (9" x 12")
- 1- 130LT Levantadores articulados transparentes, 3,8 cm x 5,1 cm (1,5" x 2"), 24 unidades
- 4- 131LT1 Levantadores articulados transparentes, 5,2 cm x 10,2 cm (2" x 4")
- 4- 131LB1 Levantadores articulados pretos, 5,2 cm x 10,2 cm (2" x 4")
- 4- 131LW1 Levantadores brancos para anel, 5,2 cm x 10,2 cm (2" x 4")
- 1- 144L Fita transparente para levantamento, 3,8 cm x 9,1 m (1,5" x 360")
- 1- LB0021 Bloco de folhas de apoio reversíveis (50 folhas)

Eliminação de impressões digitais (Acesso á cena do crime)

- 1- PFP700 Almofada para impressões digitais PrintMatic™ Flawless
- 1- FPT270A Bloco formulário para eliminação de impressões digitais (50 folhas)
- 10- FPT1C1 Lenços super limpantes
- 1- FPT2701 Estojo tipo carteira em vinil

Coleta e identificação de provas

- 1- 379M Lupa com estojo, 4,4 cm (1,75") de diâmetro
- 1- KCP115 Lanterna de bolso de LED c/ baterias
- 1- 603E Fita para identificação de provas, 2,5 cm x 12,7 m (1" x 500")
- 1- KCP1141 Fita métrica retrátil
- 1- KCP110 Tesoura, 12,7 cm (5")
- 1- SF00771 Par de luvas de látex descartáveis
- 10- 621E1 Sacos de provas, 10,2 cm x 22,9 cm (4" x 10")

Maletas

- 2- KCP152 Maletas de polipropileno moldado; dimensões: 21,6 cm x 11,4 cm x 4,4 cm (8,5" x 4,5" x 1,8")
- 1- CS8001 Samsonite® Focus®2 Maleta diplomata de polipropileno preto moldado c/ trava por combinação, estofamento interno para componentes usinado; Dimensões: 45,7 cm x 34,3 cm x 13,3 cm (18" x 13 1/2" x 5 1/4"); Peso: 3,62 kg (8 lbs.)

Kits de impressões latentes para o campo

Conteúdo LPS800:

Desenvolvimento e levantamento de impressão digital latente

- 1- 101L Pó preto acetinado para impressões latentes, 59 ml (2 oz.)
- 1- 103L Pó latente branco indelével, 59 ml (2 oz.)
- 1- 107L Pó latente cobre metálico, 59 ml (2 oz.)
- 1- SB201L Pó para impressão latente prata/preto 59 ml (2 oz.)
- 1- SG202L Pó para impressão latente prata/cinza, 59 ml (2 oz.)
- 5- 122L Pincéis de fibra de vidro para impressões latentes
- 1- M114L Pó magnético preto para impressões latentes 30 ml (1 oz.)
- 1- M116L Pó magnético branco para impressões latentes 30 ml (1 oz.)
- 1- SBM9 Pó magnético prata/preto para impressões latentes 30 ml (1 oz.)
- 1- 125L Aplicador magnético padrão
- 1- 130LT Levantadores articulados transparentes, 3,8 cm x 5,1 cm (1,5" x 2"), 24 unidades
- 6- 131LB1 Levantadores articulados pretos, 5,1 cm x 10,2 cm (2" x 4")
- 6- 131LW1 Levantadores brancos para anel, 5,1 cm x 10,2 cm (2" x 4")
- 6- 127LW1 Levantadores de borracha/gel brancos, 5,1 cm x 10,2 cm (2" x 4")
- 6- 127LB1 Levantadores de borracha/gel pretos, 5,1 cm x 10,2 cm (2" x 4")
- 1- 131LT4 Levantadores articulados transparentes, 10,2 cm x 10,2 cm (4" x 4"), 12 unidades
- 1- 144L Fita transparente para levantamento, 3,8 cm x 9,1 m (1,5" x 360")
- 1- 145L Fita levantadora fosca, 3,8 cm x 9,1 m (1,5" x 360")
- 1- LB0021 Bloco de folhas de apoio reversíveis (50 folhas)

Eliminação de impressões digitais (Acesso á cena do crime)

- 1- PFP700 Almofada para impressões digitais PrintMatic™ Flawless
- 1- FPT270A Bloco formulário para eliminação de impressões digitais (50 folhas)
- 10- FPT1C1 Lenços super limpantes
- 1- FPT2701 Estojo tipo carteira em vinil

Coleta e identificação de provas

- 1- 316M Lupa de 6,3 cm (2,5") diâmetro
- 1- KCP115 Lanterna de bolso de LED c/ baterias
- 1- 603E Fita para identificação de provas, 2,5 cm x 12,7 m (1" x 500")
- 1- KCP1141 Fita métrica retrátil
- 1- KCP110 Tesoura, 12,7 cm (5")
- 1- SF00771 Par de luvas de látex descartáveis
- 1- KCP116 Bloco de notas
- 12- ZTE101 Etiquetas de cadeia de posse, 8,9 cm x 11,4 cm (3,5" x 4,5")
- 12- 608E/1 Etiquetas de provas com amarradores
- 8- 620E1 Sacos de provas, 7,6 cm x 12,7 cm (3" x 5")
- 8- 621E1 Sacos de provas, 10,2 cm x 22,9 cm (4" x 10")
- 8- 622E1 Sacos de provas, 20,3 cm x 30,5 cm (8" x 12")

Maletas

- 1- KCP152 Estojo de polipropileno moldado; dimensões: 21,6 cm x 11,4 cm x 4,4 cm (8,5" x 4,5" x 1,75")
- 1- LPS8001 Samsonite® Focus®2 Maleta diplomata de polipropileno preto moldado c/ trava por combinação, estofamento interno para componentes usinado; Dimensões: 45,7 cm x 34,3 cm x 13,3 cm (18" x 13 1/2" x 5 1/4"); Peso: 3,62 kg (8 lbs.)

Este kit é uma excelente escolha para departamentos com equipes de busca na cena do crime.

KIT SEARCH DE INVESTIGAÇÃO PARA IMPRESSÕES LATENTES

O LPS800 é um dos kits mais populares da SIRCHIE® de revelação de impressões latentes. É um kit completo com componentes para revelação de impressões latentes com pós regulares ou magnéticos. Estão incluídos uma almofada PrintMatic™, um livro de registros para comparação e eliminação e um suprimento generoso de levantadores de impressões digitais e cartões de contraste. Os pincéis para pós latentes são feitos de filamentos de fibra de vidro. O kit possui amplo espaço para acessórios.

Nº CATÁLOGO	DESCRIÇÃO	PREÇO
LPS800	Kit SEARCH de investigação para impressões latentes	
LPS800R	Pacote consumível de refis (em vermelho)	

Kits de impressões latentes para o campo

O LP303A é um dos melhores e mais completos kits de investigação de impressões latentes da **SIRCHIE®**.

KIT SEARCH ESPECIALISTA PARA IMPRESSÕES LATENTES

O kit LP303A é um kit profissional que contém todos os componentes com a tecnologia mais avançada. São fornecidas instruções completas sobre todos os aspectos de investigações de instruções latentes. Este kit atende às necessidades de todas as divisões de investigação de agências de aplicação da lei.

Conteúdo LP303A:

Pós para impressões latentes
- 1- 101L Pó preto acetinado para impressões latentes, 59 ml (2 oz.)
- 1- 103L Pó branco indestrutível para impressões latentes, 59 ml (2 oz.)
- 1- SB201L Pó para impressão latente prata/preto 59 ml (2 oz.)
- 1- SG202L Pó prata/cinza para impressões latentes, 59 ml (2 oz.)
- 1- SR301L Pó Latente à prova de rachaduras vermelho/prata, 59 ml (2 oz.)
- 1- M114L Pó magnético preto para impressões latentes, 30 ml (1 oz.)
- 1- M116L Pó magnético branco para impressões latentes 30 ml (1 oz.)
- 1- SBM9 Pó magnético prata/preto para impressões latentes, 30 ml (1 oz.)
- 1- SBM10 Pó magnético prata/cinza para impressões latentes, 30 ml (1 oz.)

Reveladores químicos de impressões latentes
- 1- 202C Spray de ninidrina, 177 ml (6 oz.) aerosol
- 4- DF201 Pistolas vaporizadoras de iodo Fummette
- 4- DCA1 Acentuadores de impressões com iodo
- 1- AMP2066 Ampolas de Iodette, 6 unidades
- 4- CNA2000 FINDER™ Pacotes de cianoacrilato.

Aplicadores e equipamentos para impressões latentes
- 5- 118L Pincéis regulares para pó
- 2- 122L Pincéis de fibra de vidro para impressões latentes
- 1- 125L Aplicador magnético padrão
- 1- 123LB Espanador preto de pena marabu
- 1- 123LW Espanador branco de pena marabu
- 2- SP501 Clichês de prata para transferência, 5,1 cm x 5,1 cm (2" x 2")
- 1- KCP226 contraste para copo de sucção
- 1- SP505 Limpador/polidor de prata, 59 ml (2 oz.)

Materiais para levantamento para impressões latentes
- 4- 131LT1 Levantadores articulados transparentes, 5,1 cm x 10,2 cm (2" x 4")
- 4- 131LB1 Levantadores articulados pretos, 5,1 cm x 10,2 cm (2" x 4")
- 4- 131LW1 Levantadores brancos para anel, 5,1 cm x 10,2 cm (2" x 4")
- 6- 127LW1 Levantadores de borracha/gel brancos, 5,1 cm x 10,2 cm (2" x 4")
- 6- 127LB1 Levantadores de borracha/gel pretos, 5,1 cm x 10,2 cm (2" x 4")
- 1- 144L2 Fita levantadora transparente, 5,1 cm x 9,1 m (2" x 360")
- 1- LB0021 Bloco de folhas de apoio reversíveis (50 folhas)
- 10- LPB1001 Cartões de registro/esboço/contraste, 7,6 cm x 12,7 cm (3" x 5")
- 10- LPW1001 Cartões brancos de registro/esboço/contraste, 7,6 cm x 12,7 cm (3" x 5")

Equipamento para tomada de impressões digitais
- 1- PFP700 Almofada para impressões digitais PrintMatic™ Flawless
- 1- FPT263 contraste para cartão de impressão digital
- 1- FPT270A Bloco formulário para eliminação de impressões digitais (50 folhas)
- 10- FPT1C1 Lenços super limpantes
- 20- FC3301 Cartões de registro de impressões digitais, 20,3 cm x 20,3 cm (8" x 8")
- 1- FPT2701 Estojo tipo carteira em vinil

Equipamento post-morten
- 1- PM283 Ferramenta para tinturação post-mortem
- 1- PMNS60 Suportes de cartão post-morten
- 1- PMFS500 Endireitador de dedos post-morten
- 10- FC345R1 Cartões de registro post-morten (direito), 20,3 cm x 3,8 cm (8" x 1,5")
- 10- FC345L1 Cartões de registro post-morten (esquerdo), 20,3 cm x 3,8 cm (8" x 1,5")

Coleta e identificação de provas
- 1- 317M Lupa de impressões digitais, 7,6 cm (3") diâmetro.
- 1- KCP115 Lanterna de bolso de LED c/ baterias
- 1- 603E Fita para identificação de provas, 2,5 cm x 12,7 m (1" x 500")
- 1- KCP1141 Fita métrica retrátil
- 3- EPS30W1 Réguas para fotografias de provas, 15 cm (6")
- 1- KCP110 Tesoura, 12,7 cm (5")
- 2- SF00771 Pares de luvas de látex descartáveis
- 1- 600E Fita métrica para fotografia de provas, 2,5 cm x 12,7 m (1" x 500")
- 1- KCP116 Bloco de notas
- 12- 621E1 Sacos de provas, 10,2 cm x 22,9 cm (4" x 10")
- 8- 622E1 Sacos de provas, 20,3 cm x 30,5 cm (8" x 12")
- 1- 611E Marcador de provas preto
- 1- KCP145 Marcador de cera branco

Maletas
- 1- KCP224 Estojo de polipropileno moldado; Dimensões: 26,3 cm x 11,7 cm x 4,4 cm (10,4" x 4,6" x 1,8")
- 1- LP303C Maleta de mão com revestimento de molde de copolímero preto, c/ textura de detalhes feitos a mão e moldados; Dimensões: 69,8 cm x 41,9 cm x 17,8 cm (27,5" x 16,5" x 7"); Peso: 6,8 kg (15 lbs.)

Nº CATÁLOGO	DESCRIÇÃO	PREÇO
LP303A	Kit SEARCH especialista para impressões latentes	
LP303CAPR	Pacote consumível de refis para processamento químico (em vermelho)	
LP303APPR	Pacote consumível de refis para processamento de pó (em azul)	
LP303AFLR	Pacote consumível de refis para levantamento de impressões digitais (em verde)	

Telefones: +1.919.554.2244 Fax: +1.919.554.2266

Kits de impressões latentes para o campo

Conteúdo MLP2020A:

Equipamento de pós regulares para impressões latentes
- **1- FAC1000 FACII® +2 kits que contém:**
- 1- FAC101 **FACII®** Combinação pó/pincel, 30 ml (1 oz.) vol.
- 1- FAC103 **FACII®** Combinação pó/pincel, 30 ml (1 oz.) vol.
- 4- 131LT1 Levantadores articulados transparentes, 5,1 cm x 10,2 cm (2" x 4")
- 4- 131LB1 Levantadores articulados pretos, 5,1 cm x 10,2 cm (2" x 4")
- 4- 131LW1 Levantadores brancos para anel, 5,1 cm x 10,2 cm (2" x 4")
- 12- 130LT1 Levantadores transparentes para anel, 3,8 cm x 5,1 cm (1,5" x 2")

Pós e pincéis
- 1- 101L Pó preto acetinado para impressões latentes, 59 ml (2 oz.)
- 1- 103L Pó branco indestrutível para impressões latentes, 59 ml (2 oz.)
- 1- SB201L Pó para impressão latente prata/preto 59 ml (2 oz.)
- 1- SG202L Pó prata/cinza para impressões latentes, 59 ml (2 oz.)
- 1- SR301L Pó latente vermelho/prata, 59 ml (2 oz.)
- 1- CBG203L Pó latente depósitos de moedas /galvânico, 59 ml (2 oz.)
- 1- 118L Pincel para pó comum
- 2- 122L Pincéis de fibra de vidro para impressões latentes
- 2- CFB100 Pincéis Carbosmoove™

Equipamento de pós magnéticos para impressões latentes
- **1- 159L O kit para impressão latente regular magnético 159L contém:**
- 1- M114L Pó magnético preto para impressões latentes, 30 ml (1 oz.)
- 1- M116L Pó magnético cinza 30 ml (1 oz..)
- 1- M117L Pó magnético branco, 30 ml (1 oz.)
- 1- SBM9 Pó magnético prata/preto para impressões latentes, 30 ml (1 oz.)
- 1- 125L Aplicador magnético padrão

Materiais químicos para levantamento para impressões latentes
- 1- NSI609 Fórmula especial de spray de ninidrina, 240 ml (8 oz.)
- 1- SLPS300 Spray prata para impressões latentes, 240 ml (8 oz.)
- 4- DF201 Pistolas vaporizadoras de iodo Fumette
- 4- DCA1 Acentuadores de impressões com iodo
- 4- CNA2000 FINDER™ Pacotes de cianoacrilato

Materiais para levantamento para impressões latentes
- 1- 145L Fita levantadora fosca, 3,8 cm x 9,1 m (1,5" x 360")
- 1- 144L Fita transparente para levantamento, 3,8 cm x 9,1 m (1,5" x 360")
- 1- 144L4 Fita transparente para levantamento, 10,2 cm x 9,1 cm (4" x 360")
- 1- 130LT Levantadores articulados transparentes, 3,8 cm x 5,1 cm (1,5" x 2"), 24 pacotes
- 1- 131LT Levantadores articulados transparentes, 5,1 cm x 10,2 cm (2" x 4") 12 pacotes
- 1- LB0021 Bloco de folhas de apoio reversíveis (50 folhas)
- **1- LRL1234 Kit levantador de borracha líquida para impressões digitais que contém:**
- 1- LRL4 Levantador de borracha líquida, 113 g (4 oz.)
- 1- STM1003 Massa para modelar, 113 g (0,25 lb.)
- 5- CNA1061 Recipientes de Mistura Descartáveis de Alumínio
- 5- KCP202 Espátulas de madeira, 11,4 cm (4,5")
- 1- TM1.5 Catalisador de borracha de sílica 3,7 ml (0,5 fl. dr.)
- 20- 130LT1 Levantadores transparentes para anel, 3,8 cm x 5,1 cm (1,5" x 2")

Material para coleta e eliminação de impressões digitais
- **1- EFP90PF Kit de eliminação de impressões digitais na cena do crime que contém:**
- 1- PFP700 Almofada para impressões digitais PrintMatic™ Flawless
- 1- FPT270A Bloco de eliminação (50 folhas)
- 24- FPT1C1 Lenços super limpantes
- 1- FPT2701 Estojo tipo carteira em vinil

Outros materiais de apoio
- 1- 317M Lupa de impressões digitais, 7,6 cm (3") diâmetro.
- 1- KCP115 Lanterna de bolso de LED c/ baterias
- 1- 600E Fita métrica para fotografia de provas, 2,5 cm x 12,7 m (1" x 500")
- 1- 603E Fita para identificação de provas, 2,5 cm x 12,7 m (1" x 500")
- 1- KCP1141 Fita métrica retrátil 2 m (6 pés)
- 3- EPS30W1 Réguas para fotografias de provas, 15 cm (6")
- 1- KCP110 Tesoura, 12,7 cm (5")
- 2- SF00771 Pares de luvas de látex descartáveis
- 1- KCP116 Bloco de notas
- 12- 621E1 Sacos de provas, 10,2 cm x 22,9 cm (4" x 10")
- 8- 622E1 Sacos de provas, 20,3 cm x 30,5 cm (8" x 12")
- 1- 611E Marcador de provas preto
- 1- KCP145 Marcador de cera branco

Maletas
- 1- KC100 Maleta em molde de copolímero com detalhes em plástico modelado; Dimensões: 21,6 cm x 14 cm x 8,1 cm (8,5" x 5,5" x 3,2")
- 1- LRL2 Maleta em molde de copolímero com detalhes em plástico modelado; Dimensões: 21,6 cm x 14 cm x 8,1 cm (8,5" x 5,5" x 3,2");
- 2- KCP224 Maletas de polipropileno moldado; Dimensões: 26,3 cm x 11,7 cm x 4,4 cm (10,4" x 4,6" x 1,8")
- 1- MLP2020CA Maleta de mão com revestimento de molde de copolímero preto, c/ textura de detalhes feitos a mão e moldados; Dimensões: 69,8 cm x 41,9 cm x 17,8 cm (27,5" x 16,5" x 7"); Peso: 8,4 kg (18,5 lbs.)

KIT SEARCH MASTER PARA IMPRESSÕES LATENTES

Este kit é o mais completo que se pode encontrar. Possui material para diversos métodos de processamento de cenas de crime para impressões digitais latentes, incluindo uma extensa seleção de pós para impressões digitais, regular e magnético, e uma excelente seleção de pincéis. O kit é composto de quatro kits separados e removíveis que podem ser usados independentemente do kit principal, para maior mobilidade e eficiência. É o conceito modular para processamento de cenas do crime pela **SIRCHIE®**.

O kit apresenta material para vários métodos de processamento de cena do crime para impressões digitais latentes.

Nº CATÁLOGO	DESCRIÇÃO	PREÇO
MLP2020A	Kit SEARCH master para impressões latentes	
MLP2020CAPR	Pacote consumível de refis para processamento químico (em vermelho)	
MLP2020APPR	Pacote consumível de refis para processamento de pó (em azul)	

Kits de especificação militar

Os kits tipo II e tipo III são projetados e desenvolvidos especificamente para aplicações militares. Eles são fabricados e montados de acordo com a especificação federal Nº GG-F-355A.

KIT PARA ROUBO TIPO II DE IMPRESSÕES DIGITAIS

Este kit é projetado especificamente para coletar, revelar e levantar provas de impressão digital na cena do crime.

Nº CATÁLOGO	DESCRIÇÃO	PREÇO
355TYPE2	Kit para roubo tipo II de impressões digitais	

KIT TIPO III DE IMPRESSÕES DIGITAIS POST-MORTEM

Este kit é projetado especificamente para preparar e registrar impressões digitais de cadáveres.

Nº CATÁLOGO	DESCRIÇÃO	PREÇO
355TYPE3	Kit tipo III de impressões digitais pós-morte	

Conteúdo 355TYPE2:

- 1- 101L Pó preto acetinado para impressões latentes, 59 ml (2 oz.)
- 1- 102L Pó latente acetinado cinza, 59 ml (2 oz.)
- 1- M114L Pó magnético preto para impressões latentes, 30 ml (1 oz.)
- 1- M117L Pó latente magnético cinza 30 ml (1 oz.)
- 1- 118L Pincel para pó comum
- 1- 122L Pincel de fibra de vidro para impressões latentes
- 1- 125L Aplicador magnético padrão
- 1- LB003 Bloco de cartões de contraste, 7,8 cm x 12,7 cm (3" x 5"), 50 folhas
- 1- 130LT Levantadores articulados transparentes, 3,8 cm x 5,1 cm (1,5" x 2"), 24 pacotes
- 1- 130LB Levantadores articulados pretos, 3,8 cm x 5,1 cm (1,5" x 2"), 24 pacotes
- 1- 130LW Levantadores articulados brancos, 3,8 cm x 5,1 cm (1,5" x 2"), 24 pacotes
- 1- 131LT Levantadores articulados transparentes, 3,8 cm x 5,1 cm (1,5" x 2"), 24 pacotes
- 1- 131LB Levantadores articulados pretos, 5,1 cm x 10,2 cm (2" x 4"), 12 pacotes
- 1- 131LW Levantadores articulados brancos, 5,1 cm x 10,2 cm (2" x 4"), 12 pacotes
- 3- 621E1 Sacos, 10,2 cm x 22,9 cm (4" x 10")
- 1- KCP139 Par de pinças
- 1- KCP243 Chave de fenda
- 1- KCP115 Lanterna de bolso de LED c/ baterias
- 1- KCP244 #7 Envelope branco para moedas
- 2- KCP242 Escovas macias
- 1- KCP245 Faca de bolso
- 1- KCP110 Tesoura, 12,7 cm (5")
- 1- KCP1141 Fita métrica retrátil
- 1- 144L Fita transparente para levantamento, 3,8 cm x 9,1 m (1,5" x 360")
- 1- 131LW4 Levantadores articulados brancos, 10,2 cm x 10,2 cm (4" x 4"), 12 pacotes
- 1- 131LB4 Levantadores articulados pretos, 10,2 cm x 10,2 cm (4" x 4"), 12 pacotes
- 6- 127LW1 Levantadores de borracha/gel brancos para impressões latentes, 5,1 cm x 10,2 cm (2" x 4")
- 6- 127LB1 Levantadores de borracha/gel pretos para impressões latentes, 5,1 cm x 10,2 cm (2" x 4")
- 20- FC3431 Cartões de contraste preto & branco, 7,6 cm x 12,7 cm (3" x 5")
- 10- FC3301 Cartões de registro para impressões digitais, 20,3 cm x 20,3 cm (8" x 8")
- 1- 316M 2X Ampliador, 6,3 cm (2,5") dia.
- 1- FPT264 Suportes de cartão para impressões digitais
- 1- 603E Fita de rotulação de evidências PSA, 2,5 cm x 12,7 m (1" x 500")
- 1- 600E Fita graduada PSA para evidências fotográficas, 1,3 cm x 9,1 m (0,5" x 360")
- 10- FPT1C1 Lenços super limpantes
- 1- KCP224 Estojo de polipropileno moldado, dimensões: 50,8 cm x 35,6 cm x 35,6 cm (10,4" x 4,6" x 1,85")
- 1- MILIIA Samsonite® Focus®2 Maleta diplomata de polipropileno preto moldado c/ trava por combinação, estofamento interno para componentes usinado; Dimensões: 45,8 cm x 34,3 cm x 13,3 cm (18" x 13 1/2" x 5 1/4"); Peso: 3,62 kg (8 lbs.)

CONTEÚDO DO 355TYPE3:

- 1- 316 m 2,5X Ampliador, 6,3 cm (2,5") dia.
- 8- KRL103D Solução de construtor de tecidos, 15 ml (0,5 oz.)
- 2- KRL1061 Solvente de construtor de tecidos, 30 ml (1 oz.)
- 1- 634CID Solução de silicone, 59 ml (2 oz.)
- 1- TM1 Catalizador de silicone, 15 ml (0,5 oz.)
- 1- PM283 Ferramenta para tinturação post-mortem
- 2- KRL1052 Limpador de tecido para dedos, 60 ml (2 oz.)
- 1- PMNS60 Fita adesiva de registro post-mortem
- 12- FC345L1 Cartões de registro post-morten (esquerdo), 20,3 cm x 3,8 cm (8" x 1,5")
- 12- FC345R1 Cartões de registro post-morten (direito), 20,3 cm x 3,8 cm (8" x 1,5")
- 15- KCP217 Bolas de algodão
- 3- 621E1 Sacos, 10,2 cm x 22,9 cm (4" x 10")
- 1- KCP139 Par de pinças
- 4- SF00771 Par de luvas de látex descartáveis
- 2- KCP242 Escovas macias
- 4- KCP148 Seringas, 3 cc descartáveis
- 1- KCP115 Lanterna de bolso de LED c/ baterias
- 10- KCP117 Toalhas descartáveis, 4 camadas
- 1- KCP152 Estojo de polipropileno moldado, dimensões 21,6 cm x 11,4 cm x 4,4 cm (8,5" x 4,5" x 1,8")
- 1- MILIIIA Samsonite® Focus®2 Maleta diplomata de polipropileno preto moldado c/ trava por combinação, estofamento interno para componentes usinado; Dimensões: 45,7 cm x 34,3 cm x 13,3 cm (18" x 13 1/2" x 5 1/4"); Peso: 3,62 kg (8 lbs.)

Kits de impressões latentes para o campo

Localize, processe, colete e embale provas na cena do crime com este kit.

KIT TÉCNICO PARA PROVAS

O EKT1 foi concebido para auxiliar o técnico de provas na coleta básica de provas e impressões latentes na cena do crime. O kit possui uma ampla variedade de pós latentes, regulares e magnéticos, para atender às várias superfícies que um técnico tenderá a encontrar. O kit é completo e possui cianoacrilato, iodo e o reagente de pequenas partículas.

Conteúdo ETK1:

Pós e pincéis

1- 101L Pó preto acetinado para impressões latentes, 59 ml (2 oz.)
1- 103L Pó latente branco indelével, 59 ml (2 oz.)
1- SB201L Pó para impressão latente prata/preto 59 ml (2 oz.)
1- LL701 Pó fluorescente REDescent™ para impressões latentes, 59 ml (2 oz.)
1- LL703 Pó fluorescente GREENescent™ para impressões latentes, 59 ml (2 oz.)
3- 122L1 Kit de pincéis de fibra de vidro
3- 123LW Espanador branco de pena de marabu
1- M115L Pó magnético preto "meia noite" para impressões latentes, 30 ml (1 oz.)
1- M116L Pó magnético branco para impressões latentes, 30 ml (1 oz.)
1- 125L Vara magnética permanente

Materiais para levantamento

1- 144L Fita de levantamento de impressões digitais, transparente, 3,8 cm x 9,1 m (1,5" x 360")
1- 144L2 Fita de levantamento de impressões digitais, transparente, 5,1 cm x 9,1 m (2" x 360")
1- FC343 Cartão de contraste reversível, 100 unidades

Processamento químico

1- AMP2066 Ampola Iodette, 3 gm, 6 unidades
1- DCA16 Intensificador de impressão de iodo, 6 unidades
1- CNA102 Composto de cianoacrilato para vaporização, 20 g
1- SPR1001 Reagente de partículas pequenas escuro, 500 ml

Material de apoio para processos

1- KCP139 Pinças de plástico
1- KCP138 Bisturi de plástico
1- GL000 Riscador com ponta de carboneto
1- KCP1141 Fita métrica retrátil
1- KCP115 Lanterna de bolso com baterias
1- KCP110 Tesoura, 12,7 cm (5")
1- 318M Ampliador, 2X, 8,9 cm (3,5") dia.
1- CUV100T Mini luz UV, onda longa, DC apenas
4- KCP230 Pilhas AA, alcalinas

Acessórios de embalagem

1- SM1000 SIRCHMARK® Fita para evidências, vermelha "Evidence", 3,8 cm x 16,4 m (1,5" x 54')
5- IEB40001 Sacos para integridade de evidências, 10,2 cm x 19 cm (4" x 7,5")
5- IEB75001 Sacos para integridade de evidências, 19 cm x 26,7 cm (7,5" x 10,5")
5- IEB12001 Sacos para integridade de evidências, 26,7 cm x 39,4 cm (12" x 15,5")
5- EB001P1 Sacolas em papel Kraft para evidências, impressas, 17,8 cm x 11,4 cm x 34,9 cm (7" x 4,5" x 13,8")
5- EB002P1 Sacolas em papel Kraft para evidências, impressas, 20,3 cm x 12,7 cm x 45,7 cm (8" x 5" x 18")

Maletas

1- KCP152 Estojo de polipropileno moldado; dimensões: 21,6 cm x 11,4 cm x 4,4 cm (8,5" x 4,5" x 1,8")
1- ETKII Samsonite® Focus®2 Maleta diplomata de polipropileno preto moldado c/ trava por combinação, estofamento interno para componentes usinado; Dimensões: 45,7 cm x 34,3 cm x 13,3 cm (18" x 13 1/2" x 5 1/4"); Peso: 3,62 kg (8 lbs.)

Nº CATÁLOGO	DESCRIÇÃO	PREÇO
ETK1	Kit técnico para provas 1	
ETK1R	Pacote consumível de refis (em vermelho)	

Kits de impressões latentes para o campo

KIT SEARCH ORGANIZADOR DE IMPRESSÕES LATENTES

Todos os itens para desenvolvimento de impressões latentes estão bem organizados neste kit de impressões latentes de 2 gavetas de armazenamento. A parte superior pode ser solta e possui um grande compartimento para armazenamento. Na parte inferior há duas gavetas onde os componentes do kit são armazenados de modo organizado. As gavetas possuem tampas transparentes com compartimentos divididos, de modo que os componentes possam ser facilmente vistos sem que elas tenham de ser abertas. Os suprimentos para desenvolvimento de impressões incluídos no kit são pós de impressão latente, pós magnéticos de impressão latente, incluindo o nosso mais novo pó magnético para impressões latentes MAGNUCLEI™, armas de vaporização de iodo descartáveis FUMETTE, reagentes de pequenas partículas, pó para superfícies adesivas e mais!

O estojo Nº LP500 é projetado para fácil transporte.

Nº CATÁLOGO	DESCRIÇÃO	PREÇO
LP500	Kit organizador SEARCH para impressões latentes	
LP500LR	Pacote de refil consumível para levantamento de impressões digitais (em vermelho)	
LP500PR	Pacote de refil consumível para revelação com pó (em azul)	

CONTEÚDO LP500:

Desenvolvimento e levantamento de impressão latente

- 1- 101L Pó latente acetinado preto, 30 ml (1 oz.)
- 1- 103L1 Pó branco indestrutível para impressões latentes, 30 ml (1 oz.)
- 1- SB201L1 Pó para impressão latente prata/preto, 30 ml (1 oz.)
- 1- SR301L1 Pó Latente vermelho/prata, 30 ml (1 oz.)
- 1- ASP50D Pó escuro para superfícies com lado adesivo, 50 g
- 1- ASP51 Solução EZFLO, 177 ml (6 oz.)
- 1- TRA20 Agente desprendedor de fita, 30 ml (1 oz.)
- 1- SPR1001 Reagente de partículas pequenas escuro, 500 ml
- 1- SPR2001 Reagente de partículas pequenas escuro, 500 ml
- 1- M114L Pó magnético preto para impressões latentes 30 ml (1 oz.)
- 1- M116L Pó magnético branco para impressões latentes 30 ml (1 oz.)
- 1- MAG100 Pó magnético MAGNUCLEI™ para impressões latentes, 30 ml (1 oz.)
- 2- 122L1 Kit de pincéis de fibra de vidro
- 1- 123LB Espanador preto SEARCH com pena marabu
- 1- 123LW Espanador branco SEARCH com pena marabu
- 2- 118L Pincéis regulares para pó
- 1- 125L Vara magnética permanente
- 1- 144L Fita de levantamento de impressões digitais transparente, 3,8 cm x 9,1 m (1,5" x 360")
- 1- 145L Fita translúcida de levantamento de impressões digitais, 3,8 cm x 9,1 m (1,5" x 360")
- 1- 131LB Levantadores articulados pretos, 5,1 cm x 10,2 cm (2" x 4"), 12 pacotes
- 1- 131LW Levantadores articulados brancos, 5,1 cm x 10,2 cm (2" x 4"), 12 pacotes
- 6- 127LW1 Levantadores de borracha/gel brancos, 5,1 cm x 10,2 cm (2" x 4")
- 6- 127LB1 Levantadores de borracha/gel pretos, 5,1 cm x 10,2 cm (2" x 4")
- 1- DF2016 Pistolas vaporizadoras de iodo Fummette, 6 unidades
- 1- LB0031 Bloco de cartões de contraste reversível, 7,6 cm x 12,7 cm (3" x 5"), 50 folhas

Material de apoio para processos

- 1- KCP221 Garrafa de reagente de partículas pequenas
- 1- 316M Ampliador, 2X, 6,3 cm (2,5") dia.
- 1- KCP1141 Fita métrica retrátil
- 1- KCP115 Lanterna de bolso de LED c/ baterias
- 1- KCP110 Tesoura, 12,7 cm (5")
- 2- SF00771 Luvas de látex descartáveis, par
- 10- ZTE011 Sacos para evidências Zip-Top, 10,2 cm x 15,2 cm (4" x 6")
- 10- EIL011 Etiquetas de provas criminais

Maletas

- 1- KCP152 Estojo de polipropileno moldado; dimensões: 21,6 cm x 11,4 cm x 4,4 cm (8,5" x 4,5" x 1,8")
- 1- LP500C Estojo de viagem de copolímero de alto impacto com alça; dimensões: 45,7 cm x 33 cm x 29,8 cm (18" x 13" x 11,75"); Peso: 6,6 kg (14,5 lbs.)

Telefones: +1.919.554.2244 Fax: +1.919.554.2266

Kit de maletas de viagem

MALETAS DE POLIPROPILENO
Também oferecemos uma Maleta diplomata de 10,2 cm (5"). A maleta é feita de plástico polipropileno moldado com uma combinação de travas e prevenção de desperdício e derramamento (a maleta não abre se estiver de cabeça para baixo). As maletas podem ser adquiridas com ou sem revestimento de espuma. Os revestimentos de espuma tem espessura de 5,1 cm (2"), e densidade de 1.6pcf.

MALETAS DE UTILIDADES DE PLÁSTICO CINZA
A SIRCHIE *oferece nossas maletas de utilidades de plástico cinza para substituição ou kits personalizados. As maletas possuem travas positivas, alças embutidas e resistentes, e construção com sistema de encaixe. As maletas podem ser adquiridas com ou sem o revestimento de espuma negro de 5,1 cm (2") de espessura, com densidade de 25,62 kg/m³ (1,6 pcf).*

MALETAS DE VIAGEM DE COPOLÍMERO DE PLÁSTICO

A SIRCHIE® oferece nossos kits de maletas de plástico resistente para substituição ou maletas personalizadas. As maletas são resistentes ao impacto, feitas de plástico copolímero com paredes duplas. As maletas podem ser adquiridas com ou sem revestimento de espuma. Os revestimentos de espuma tem espessura de 5,1 cm (2"), e densidade de 1.6 pcf. *Incluímos números de catálogo dos kits para ajudar a encontrar a maleta adequada para a sua aplicação.*

Nº CATÁLOGO	DESCRIÇÃO	PREÇO
Para Kits: 159L, 175L, BMA200, BMA200A, DCB400, LRL1234, LVL2000, MFC100, NAR100, NARK200CD, NARK200 mEG, NARK200PK, PMFT02, VS100		
KCP1000	21,6 cm x 19,7 cm x 9,2 cm (8 1/2" x 7 3/4" x 3 5/8") Maleta sem revestimento	
KCP1000F	21,6 cm x 19,7 cm x 9,2 cm (8 1/2" x 7 3/4" x 3 5/8") Maleta com revestimento	
Para kits: 176L, 177L, KHC500		
KCP1001	28,9 cm x 17,8 cm x 9,2 cm (11 3/8" x 7" x 3 5/8") Maleta sem revestimento	
KCP1001F	28,9 cm x 17,8 cm x 9,2 cm (11 3/8" x 7" x 3 5/8") Maleta com revestimento	
Para kits: CTK100, MBT288, NARK200IK, NARK200 mK		
KCP1002	32,2 cm x 22,68 cm x 12,1 cm (11/16" x 8 15/16" x 4 3/4") Maleta sem revestimento	
KCP1002F	32,2 cm x 22,68 cm x 12,1 cm (11/16" x 8 15/16" x 4 3/4") Maleta com revestimento	
Para kits: AEC200, UVS900		
KCP1003	35,6 cm x 27,3 cm x 14" x 14,6 cm (10 3/4" x 5 3/4") Maleta sem revestimento	
KCP1003F	35,6 cm x 27,3 cm x 14,6 cm (14" x 10 3/4" x 5 3/4") Maleta com revestimento	
Para kits: 619EK, 619EK220, 639C, 639HCB, 640C, AEC300, CSP1000, EPK100, MEL500		
KCP1004	43,2 cm x 17" x 33 cm 13" x 18,72 cm (17" x 13" x 7 3/8") Maleta sem revestimento	
KCP1004F	43,2 cm x 17" x 33 cm 13" x 18,72 cm (17" x 13" x 7 3/8") Maleta com revestimento	
Para kits: 618E1, 618E1220, 627E100, 627E100220, LP303A, MFE1000, MLP2020A, PFT500, PFT500S, PFT600, PFT600PIP		
KCP1005	69,6 cm x 40,6 cm 17,8 cm (27 1/2" x 16" x 7") Maleta sem revestimento	
KCP1005F	69,6 cm x 40,6 cm 17,8 cm (27 1/2" x 16" x 7") Maleta com revestimento	

MALETAS DE POLIPROPILENO

Nº CATÁLOGO	DESCRIÇÃO	PREÇO
Para kits: 355TYPE2, 355TYPE3, CS800, ETK1, FLP100, LP301A, LP301B, LP304, LPS100, LPS800, MEC100, PLP100, SLP900		
KCP1006	45,7 cm x 34,3 cm x 33,3 cm (18" x 13 1/2" x 5 1/4") Maleta sem revestimento	
KCP1006F	45,7 cm x 34,3 cm x 33,3 cm (18" x 13 1/2" x 5 1/4") Maleta com revestimento	

MALETAS DE UTILIDADES PORTÁTEIS DE PLÁSTICO CINZA

Nº CATÁLOGO	DESCRIÇÃO	PREÇO
Para kits: RAG500, SRK800		
KCP1100	30,8 cm x 18,4 cm x 11,43 cm (12 1/8" x 7 1/4" x 4 1/2") Maleta sem revestimento	
KCP1100F	30,8 cm x 18,4 cm x 11,43 cm (12 1/8" x 7 1/4" x 4 1/2") Maleta com revestimento	
Para os Kits Nos. DOC1000, MZ020, PU001, TMDT100, VS200		
KCP1200	30,8 cm x 18,4 cm x 13,9 cm (12 1/8" x 7 1/4" x 5 1/2") Maleta sem revestimento	
KCP1200F	30,8 cm x 18,4 cm x 13,9 cm (12 1/8" x 7 1/4" x 5 1/2") Maleta com revestimento	
Para kits: 160L, BT001, EWD1001, FPT100, FPT100S, FPT200, FPT200PIP, LPF100, SMK1, UV300		
KCP1400	36,5 cm x 20,32 cm x 17,8 cm (14 3/8" x 8" x 7") Maleta sem revestimento	
KCP1400F	36,5 cm x 20,32 cm x 17,8 cm (14 3/8" x 8" x 7") Maleta com revestimento	
Para kits: AP200, ERTT10, ES1750, HRM200, SPC100		
KCP1700	41,6 cm x 21,9 cm x 17,8 cm (16 3/8" x 8 5/8" x 7") Maleta sem revestimento	
KCP1700F	41,6 cm x 21,9 cm x 17,8 cm (16 3/8" x 8 5/8" x 7") Maleta com revestimento	
Para kits: BM300 cc, BM500 cc, BM600, BMK700, BMK705, ECK1, MFD200, PDK200, PU003, SPC200, SPR300, UV500		
KCP1800	44,5 cm x 26,35 cm x 21,9 (17 1/2" x 10 1/4" x 8 5/8") Maleta sem revestimento	
KCP1800F	44,5 cm x 26,35 cm x 21,9 (17 1/2" x 10 1/4" x 8 5/8") Maleta com revestimento	
Para kits: ASP150, BM600220, BMK750, BMK755, MNR100, PDK300		
KCP2100	48,2 cm x 29,2 cm x 26,7 cm (19" x 11 1/2" x 10 1/2") Maleta sem revestimento	
KCP2100F	48,2 cm x 29,2 cm x 26,7 cm (19" x 11 1/2" x 10 1/2") Maleta com revestimento	

Kit série básica Tactical

KIT SEARCH TÁTICO PARA IMPRESSÕES LATENTES

O kit SEARCH é o nosso kit de impressão latente mais completo e compacto. Este kit é completo com um livro de comparação de "pesquisa" e eliminação junto com a compacta almofada de impressão digital Flawless. Este kit de combinação permite que o investigador localize, revele, levante e preserve as provas latentes e tome as impressões digitais para eliminação no local do crime. É fornecido o melhor pincel de fibra de vido da SIRCHIE para cada cor de pó. As cores dos pós podem ser mudadas se desejado. Está incluída uma grande seleção de levantadores de impressões digitais. Este kit é uma boa escolha para aqueles departamentos com equipes de busca na cena do crime. O kit inclui uma inserção de espuma removível para garantir e proteger os frascos de pó.

A SIRCHIE® e 5,11 TACTICAL combinaram seus conhecimentos e experiência para desenvolver uma linha de kits para recuperação de evidências táticas. A linha líder de mercado de produtos forenses da Sirchie combinada com as maletas portáteis de náilon superior da 5,11 Tactical foram reunidas aqui para criar kits forenses que não são apenas versáteis e leves, mas também resistentes o suficiente para suportar os rigores de qualquer cena de crime.

Conteúdo do TLK100:

- 1– 101L Pó preto acetinado para impressões latentes, 59 ml (2 oz.)
- 1– 103L Pó branco para impressões latentes, 59 ml (2 oz.)
- 1– SG202L Pó prata/cinza para impressões latentes, 59 ml (2 oz.)
- 3– 122L1 Kit de pincéis de fibra de vidro para impressões latentes
- 1– 130LT Levantadores articulados transparentes, 3,8 cm x 5 cm (1.5" x 2"), 24 unidades
- 12– 130LB1 Levantadores articulados pretos, 3,8 cm x 5 cm (1.5" x 2")
- 12– 130LW Levantadores articulados brancos, 3,8 cm x 5 cm (1.5" x 2")
- 6– 131LT1 Levantadores articulados transparentes, 5,1 cm x 10,2 cm (2" x 4")
- 6– 131LB1 Levantadores articulados pretos, 5,1 cm x 10,2 cm (2" x 4")
- 6– 131LW1 Levantadores articulados brancos, 5,1 cm x 10,2 cm (2" x 4")
- 2– 127LW1 Levantadores de borracha/gel brancos, 5,1 cm x 10,2 cm (2" x 4")
- 2– 127LB1 Levantadores de borracha/gel pretos, 5,1 cm x 10,2 cm (2" x 4")
- 1– PFP700 Almofada PrintMatic™ Flawless para impressões digitais
- 1– FPT270A Almofada para remoção de impressões digitais
- 1– 379M Lupa com estojo
- 1– 603E Fita para marcação de evidências, 2,5 cm x 1270 cm (1" x 500")
- 6– 621E1 Sacos de preservação de evidências, 10,2 cm x 25,4 cm (4" x 10")
- 9– FPT1C1 Toalhinhas superlimpantes
- 1– Maleta de náilon SKB VTCA™ 1050D com zíper YKK®, painel organizador dobrável, 3 compartimentos, alças resistentes em náilon, alça de ombro não escorregadia & anéis D de plástico de alto impacto, 14 cm x 24,1 cm x 24,1 cm (5 1/2" x 9 1/2" x 9 1/2")

CAT. Nº	DESCRIÇÃO	PREÇO
TLK100	Kit SEARCH Tactical para impressões latentes	
TLK100B	Sacola pequena para kit Tactical (somente sacola), 1 unidade	

Telefones: +1.919.554.2244 Fax: +1.919.554.2266

Série profissional de kits táticos

CONTEÚDO DO TLK200:

Revelação de levantamento de impressão digital latente
- 1– 101L Pó preto acetinado para impressões latentes, 59 ml (2 oz.)
- 1– 103L Pó branco para impressões latentes, 59 ml (2 oz.)
- 1– SB201L Pó prata/preto para impressões latentes, 59 ml (2 oz.)
- 2– 118L Pincéis regulares para pó
- 2– 122L Pincéis de fibra de vidro para impressões latentes
- 1– M114L Pó magnético preto para impressões latentes, 30 ml (1 oz.)
- 1– SBM10 Pó magnético prata/cinza para impressões latentes, 30 ml (1 oz.)
- 1– 125L Aplicador magnético padrão
- 1– 202C Spray de ninidrina, 177 ml . (6 oz.) Aerosol
- 1– AMP2066 Ampolas de Iodette, 6 unidades
- 3– DCA1 Aplicadores intensificadores de iodo
- 3– ZTE021 Sacolas para vaporização com Iodette, 22,9 cm x 30,5 cm (9" x 12")
- 1– 130LT Levantadores articulados transparentes, 3,8 cm x 5,1 cm (1,5" x 4"), 24 unidades
- 4– 131LT1 Levantadores articulados transparentes, 5,1 cm x 10,2 cm (2" x 4")
- 4– 131LB1 Levantadores articulados pretos, 5,1 cm x 10,2 cm (2" x 4")
- 4– 131LW1 Levantadores articulados brancos, 5,1 cm x 10,2 cm (2" x 4")
- 1– 144L Fita de levantamento transparente 3,8 cm x 9,1 m (1,5" x 360")
- 1– LB0021 Bloco de cartões de contraste reversível, 50 folhas

Remoção de impressões digitais
- 1– PFP700 Almofada PrintMatic™ Flawless para impressões digitais
- 1– FPT270A Almofada para remoção de impressões digitais
- 10– FPT1C1 Toalhinhas superlimpantes

Coleta & Identificação de evidências
- 1– 379M Lupa com estojo
- 1– KCP115 Lanterna de bolso com baterias
- 1– 603E Fita para identificação de evidências, 2,5 cm x 1270 cm (1" x 500")
- 1– KCP114 Fita métrica retrátil
- 1– KCP110 Tesoura 12,7 cm (5")
- 1– SF00771 Par de luvas de látex descartáveis
- 10– 621E1 Sacos para evidências, 10,2 cm x 25,4 cm (4" x 10")
- 1- Maleta LKB VTCA™ 1050D de náilon com zíper YKK®, painel organizador dobrável, 3 compartimentos, alças resistentes de náilon, alça de ombro não escorregadia& anéis D de plástico de alto impacto, 20,3 cm x 25,4 cm x 33 cm (8" x 10" x 13")

CONTEÚDO DO LK300:

Levantadores de impressões digitais:
- 1– 145L2 Fita translúcida de levantamento de impressões digitais, 5,1 cm x 9,1 m (2" x 360")
- 12– 130LT1 Levantadores articulados transparentes, 3,8 cm x 5,1 cm (1.5" x 2")
- 6– 131LT1 Levantadores articulados transparentes, 5,1 cm x 10,2 cm (2" x 4")
- 6– 131LW1 Levantadores articulados brancos, 5,1 cm x 10,2 cm (2" x 4")
- 6– 131LB1 Levantadores articulados pretos, 5,1 cm x 10,2 cm (2" x 4")
- 6– 127LW1 Levantadores de borracha brancos, 5,1 cm x 10,2 cm (2" x 4")
- 6– 127LB1 Levantadores de borracha pretos, 5,1 cm x 10,2 cm (2" x 4")

Pincéis para impressões latentes:
- 3– 122L1 Kit de pincéis de fibra de vidro
- 3– 120L Pincéis para pó Max Spread

Pós para impressões latentes:
- 1– 101L Pó preto acetinado para impressões latentes, 59 ml (2 oz.)
- 1– 103L Pó branco para impressões latentes, 59 ml (2 oz.)
- 1– SB201L Pó prata/preto para impressões latentes, 59 ml (2 oz.)
- 1– SR301L Pó vermelho prateado para impressões latentes, 59 ml (2 oz.)

Componentes de apoio:
- 1– LB0031 Bloco de folhas de contrates, 7,8 cm x 12,7 cm (3" x 5"), 50 folhas
- 1– 379M Lupa com estojo
- 1– KCP110 Tesoura 12,7 cm (5")
- 3– SF00771 Pares de luvas de látex descartáveis
- 10– ZTE011 Sacos Zip-Top para evidências, 10,2 cm x 40,6 cm (4" x 6")
- 10– EIL011 Etiquetas de provas criminais
- 1- Maleta LKB VTCA™ 1050D de náilon com zíper YKK®, painel organizador dobrável, 3 compartimentos, alças resistentes de náilon, alça de ombro não escorregadia & anéis D de plástico de alto impacto 20,3 cm x 25,4 cm x 33 cm (8" x 10" x 13")

KIT SEARCH II TCATICAL PARA IMPRESSÕES LATENTES NA CENA DO CRIME

O Kit SEARCH para impressões digitais na cena do crime é um kit excepcional projetado para a revelação de impressões latentes na cena do crime com spray de ninidrina e Iodettes™ incluso. Um revestimentos interno removível de espuma fornece armazenamento seguro para frascos de pó, além de fácil acesso. Todas as instruções estão incluídas. Oferecemos um pacote de refil conveniente de consumíveis para nossos kits maiores. Não é mais necessário ficar buscando no catálogo ou no site os componentes de reposição para seu kit.

CAT. Nº	DESCRIÇÃO	PREÇO
TLK200	Kit SEARCH II Tactical para impressões latentes na cena do crime	
TLK200R	Pacote de refil para consumíveis para o TLK200 (em vermelho)	
TLK200B	Sacola Tactical grande (somente sacola), 1 unidade	

KIT SEARCH TCATICAL PROFISSIONAL PARA IMPRESSÕES LATENTES

Este kit de campo incorpora os melhores pincéis aplicadores de pó e uma seleção dos melhores pós para impressões latentes da SIRCHIE®. Com este sistema, pós multicoloridos podem ser usados efetivamente sem a necessidade de misturas, e é econômico e eficiente. Todos os componentes de apoio necessários estão incluídos para auxiliar na obtenção dos resultados desejados — a revelação de impressões latentes. O kit inclui uma inserção de espuma removível para garantir e proteger os frascos de pó.

CAT. Nº	DESCRIÇÃO	PREÇO
TLK300	Kit SEARCH Tactical Profissional para impressões latentes	
TLK300R	Pacote de refil para consumíveis para o TLK300 (em vermelho)	

KIT SEARCH TCATICAL MASTER EXPERT PARA IMPRESSÕES LATENTES

Este kit da SIRCHIE® oferece ao investigador da cena do crime todos os métodos para revelação de impressões digitais latentes disponibilizados pela SIRCHIE. Todos os equipamentos de apoio necessários estão inclusos. Os componentes deste kit permitirão que o usuário realize com sucesso a revelação de impressões digitais latentes no campo. Usamos náilon de 1000-denier em todo o material para proporcionar a você uma sacola com longa duração que pode suportar o Peso de todos os seus equipamentos e acessórios. As alças de carregar são em náilon reforçado com cabos com trava de plástico moldável que não irão falhar quando se trata de cargas pesadas. Oferecemos pacotes de refil conveniente de consumíveis para os kits maiores. Não é mais necessário ficar buscando e pesquisando no catálogo ou no site os componentes de reposição para seu kit.

CAT. Nº	DESCRIÇÃO	PREÇO
TLK400	Kit SEARCH Tactical Master Expert para impressões latentes	
TLK400CPR	Pacote de refil consumível para processamento químico (em vermelho)	
TLK400FLR	Pacote de refil consumível para levantamento de impressões digitais (em azul)	
TLK400PPR	Pacote de refil consumível para processamento com pó (em verde)	
TLK400B	Kit de mala de viagem (somente sacola), 1 unidade	

CONTEÚDO DO TLK400:

Revelação de impressões latentes:
- 1– 101L Pó preto acetinado para impressões latentes, 59 ml (2 oz.)
- 1– 103L Pó branco para impressões latentes, 59 ml (2 oz.)
- 1– SB201L Pó prata/preto para impressões latentes, 59 ml (2 oz.)
- 1– SG202L Pó prata/cinza para impressões latentes, 59 ml (2 oz.)
- 1– SR301L Pó prata/vermelho para impressões latentes, 59 ml (2 oz.)
- 2– 122L Pincéis de fibra de vidro para impressões latentes
- 5– 118L Pincéis regulares para pó SEARCH

Revelação magnética de impressões latentes:
- 1– M114L Pó magnético para impressões latentes, regular preto, 30 ml (1 oz.)
- 1– M116L Pó magnético para impressões latentes, Branco, 30 ml (1 oz.)
- 1– SBM9 Pó magnético para impressões latentes, prata/preto, 30 ml (1 oz.)
- 1– SBM10 Pó magnético para impressões latentes, prata/cinza, 30 ml (1 oz.)
- 1– SBM12 Pó magnético para impressões latentes, prata/vermelho, 30 ml (1 oz.)
- 1– 125L Aplicador padrão de pó magnético

Revelação química:
- 1– NSI609 Spray de ninidrina com fórmula especial, 240 ml (8 oz.)
- 1– 205C Spray de ninidrina prata, 240 ml (8 oz.)
- 1– SPR1008 Reagente de partículas pequenas, escuro 250 ml
- 4– DF201 Pistolas descartáveis de vaporização de iodo Fumette™
- 4– DCA1 Intensificadores SEARCH de iodo para impressões
- 6– CNA20001 Pacotes de revelação "The Finder™" com cianoacrilato

Levantadores para impressões digitais:
- 1– 144L2 Fita de levantamento, transparente, 5,1 cm x 9,1 m (2" x 360")
- 1– 145L2 Fita de levantamento, translúcida, 5,1 cm x 9,1 m (2" x 360")
- 12– 130LT1 Levantadores articulados SEARCH, 3,8 cm x 5,1 cm (1,5" x 2") transparentes
- 12– 130LW1 Levantadores articulados SEARCH, 3,8 cm x 5,1 cm (1,5" x 2") brancos
- 12– 130LB1 Levantadores articulados SEARCH, 3,8 cm x 5,1 cm (1,5" x 2") pretos
- 4– 131LT41 Levantadores articulados SEARCH, 10,2 cm x 10,2 cm (4" x 4") transparente
- 4– 131LW41 Levantadores articulados SEARCH, 10,2 cm x 10,2 cm (4" x 4") brancos
- 4– 131LB41 Levantadores articulados SEARCH, 10,2 cm x 10,2 cm (4" x 4") pretos
- 2– 125LW1 Levantadores de borracha e gel: 17,8 cm x 22,9 cm (7" x 9") brancos
- 2– 125LB1 Levantadores de borracha e gel: 17,8 cm x 22,9 cm (7" x 9") pretos
- 1– LB0011 Cartões de contraste SEARCH para impressões levantadas, 50/bloco

Componentes de apoio:
- 1– 316M Ampliador para impressões digitais, 6,35 cm (2.5") dia.
- 1– KCP115 Lanterna de bolso de LED com baterias
- 1– 601E Fita métrica para evidências fotográficas, 2,5 cm x 12,7 m (1" x 30')
- 1– 603E Fita para identificação de provas, 2,5 cm x 12,7 m (1" x 30')
- 1– KCP114 Fita métrica retrátil, 2 m (6')
- 1– KCP110 Tesoura
- 1– KCP116 Bloco de notas com calendário
- 1– KCP225 Garrafa de armazenamento de água, 240 ml (8 oz.)
- 4– KCP117 Toalhas descartáveis, 4 camadas
- 8– ZTE011 Sacos para evidências, 4" x 6" (10,2 cm x 30,5 cm)
- 3– ZTE021 Sacos para evidências, 9" x 12" (22,9 cm x 30,5 cm)
- 4– SF00771 Luvas descartáveis de látex, grandes, par
- 8– FPT1C1 Toalhinhas superlimpantes

Descrição da maleta Tactical:
- Compartimento interno principal com 42 cm x 31,8 cm x 14 cm (16.5" x 12.5" x 5.5")
- Dois bolsos frontais medindo 17,8 cm x 25,4 cm x 6,4 cm (7" x 10" x 2.5")
- Bolso traseiro grande medindo 42 cm x 26,7 cm x 5,1 cm (16.5" x 10.5" x 2")
- Painel interior Molle/Alice
- Feita de náilon texturizado de 1000-denier
- Painel para alça de bagagem
- Fita para nome
- Bolso oculto grande com Back Up Belt System™
- Interior com cor suave para fácil acesso às ferramentas
- Bolsos laterais expansíveis
- Alça moldada

Kits Tactical série Elite

CONTEÚDO DO TLK500:

Revelação de impressões latentes modular:

FAC1000 - FACII®+2 Kit de impressões latentes, que contém:
- 1– FAC101 Sistema de distribuição FACII® de pincéis para pó, acetinado preto
- 1– FAC103 Sistema de distribuição FACII® de pincéis para pó, branco
- 12– 130LT1 Levantador articulado SEARCH, 3,8 cm x 5,1 cm (1.5" x 2") transparente
- 4– 131LB1 Levantador articulado SEARCH, 5,1 cm x 10,2 cm (2" x 4") preto
- 4– 131LT1 Levantador articulado SEARCH, 5,1 cm x 10,2 cm (2" x 4") transparente
- 4– 131LW1 Levantador articulado SEARCH, 5,1 cm x 10,2 cm (2" x 4") branco

Revelação magnética de impressões latentes:
- 1– M114L Pó magnético para impressões latentes, regular preto, 30 mg (1 oz.)
- 1– M116L Pó magnético para impressões latentes, branco, 30 mg (1 oz.)
- 1– M117L Pó magnético para impressões latentes, cinza, 30 mg (1 oz.)
- 1– SBM9 Pó magnético para impressões latentes, prata/preto, 30 mg (1 oz.)
- 1– 125L Aplicador padrão de pó magnético

Pós para impressões latentes:
- 1– 101L Pó preto acetinado para impressões latentes, 59 ml (2 oz.)
- 1– 103L Pó branco para impressões latentes, 59 ml (2 oz.)
- 1– CBG203L Caixa para moedas/Pó galvânico para impressões latentes, 59 ml (2 oz.)
- 1– SB201L Pó prata/preto para impressões latentes, 59 ml (2 oz.)
- 1– SG202L Pó prata/cinza para impressões latentes, 59 ml (2 oz.)
- 1– SR301L Pó prata/vermelho para impressões latentes, 59 ml (2 oz.)

Pincéis para impressões latentes:
- 4– 122L1 Kit de pincéis de fibra de vidro para impressões latentes
- 2– CFB100 Pincel SEARCH Carbosmoove I

Levantadores para impressões digitais:
- 1– 144L Fita de levantamento, transparente, 3,81 cm x 914,4 (1,5" x 360")
- 1– 145L Fita de levantamento, translúcida, 3,81 cm x 914,4 (1,5" x 360")
- 1– 144L4 Fita de levantamento, transparente, 10,2 cm 914,4 cm (4" x 360")
- 1– 133LTWB Super seleção de levantadores articulados SEARCH
- 1– 127LB Levantadores em borracha e gel: 5 cm x 10,1 cm (2" x 4") preto, 12 por pacote
- 1– 127LW Levantadores de borracha e gel: 5 cm x 10,1 cm (2" x 4") branco, 12 por pacote
- 1– LB0021 Cartões de contraste SEARCH para impressões levantadas, 50 por bloco

Processamento químico:
- 1– NSI609 Spray de ninidrina com fórmula especial, 240 ml (8oz.)
- 1– SLPS300 Spray para impressões latentes prata, 240 ml (8oz.)
- 1– DFS200P Bomba de spray com DFO, 100 ml
- 1– DF2016 Pistola descartável Fumette™ com iodo, 6 unidades
- 1– DCA16 Intensificadores de impressão SEARCH de iodo, 6 unidades
- 1– CNA2000 Sistema de revelação "The Finder™" com cianoacrilato, 5 unidades

Coleta e remoção de impressões digitais:
- 1– EFP90PF Kit Scene PrintMatic™ Flawless de remoção de impressões digitais da cena do crime, que contém:
- 1– PFP700 Almofada de tinta PrintMatic™ Flawless
- 1– FPT270A Almofada de remoção de impressões digitais, 50 folhas
- 24– FPT1C1 Toalhinhas superlimpantes

Componentes de apoio:
- 1– 317M Ampliador de impressão digital, 7,6 cm (3") dia.
- 1– KCP115 Lanterna de bolso de LED com baterias
- 1– 600E Fita métrica para evidências fotográficas, 1,3 cm x 12,7 m (1/2" x 30')
- 1– 603E Fita para identificação de provas, 2,5 cm x 12,7 m (1" x 30')
- 1– KCP114 Fita métrica retrátil, 2 m (6')
- 1– EPS30W Réguas para evidências fotográficas, 15 cm (6"), 10 unidades
- 1– KCP110 Tesoura
- 1– KCP116 Bloco de notas com calendário
- 1– 611E Marcador de provas preto
- 1– KCP145 Marcador china branco
- 2– SF00771 Luvas descartáveis de látex, grandes, par
- 1– MCM100B Massa de vidraceiro Mikrosil™ marrom, 200 g (7 oz.) com catalisador
- 1– MCM100W Massa de vidraceiro Mikrosil™ branca, 200 g (7 oz.) com catalisador

Sacos para provas:
- 12– 621E1 Sacos para provas SEARCH com selo a quente, 10,2 cm x 25,4 cm (4" x 10")
- 8– 622E1 Sacos para provas SEARCH com selo a quente, 20,3 cm x 30,5 cm (8" x 12")
- 10– IEB40001 Sacos para integridade de evidências, 10,2 cm x 19 cm (4" x 7,5")
- 10– IEB75001 Saco para integridade de evidências,19 cm x 26,7 cm (7,5" x 10,5")
- 10– IEB12001 Saco para integridade de evidências, 30,5 cm x 39,4 cm (12" x 15,5")

Módulo BLUEMAXX™ opcional:
- 1– BM250A Fonte de luz BLUEMAXX™ de 3 Watt
- 1– BMS300 Óculos com filtro de barreira BLUEMAXX™
- 1– LL701 Pó fluorescente REDescent™ para impressões latentes,59 ml (2 oz.)
- 1– 118L Pincel regular para pó SEARCH

Bolsa Tactical:
- 22,9 cm x 45,7 cm x 25,4 cm (9" x 18" x 10") no compartimento principal
- 15,2 cm x 40,6 cm 17,7 cm (6" x 16" x 7") no cargo removível e sacola de náilon com dois bolsos laterais com zíper
- Oito suportes de tubos em um grande bolso externo acolchoados
- Bolsos laterais acolchoados no compartimento principal para acomodar e proteger os equipamentos
- Alças em náilon resistente com fechamento em velcro
- Alça de ombro removível com clipes resistentes
- Compartimento principal de 15 cm (6") com fechamento em zíper duplo e aba com fechamento em velcro, 61 cm x 40,6 cm x 24,4 cm (24" x 16" x 10")

KIT DE INVESTIGAÇÃO SEARCH TCATICAL MASTER PARA IMPRESSÕES LATENTES

Nosso Kit de investigação SEARCH Tactical Master é o mais avançado em matéria de design para carregar múltiplos equipamentos de processamento para a cena do crime com todos os acessórios e ferramentas necessários. Há bastante espaço para equipamentos e ferramentas. Este kit traz equipamentos para todos os métodos de processamentos de impressões latentes na cena do crime, incluindo a melhor seleção de pós para impressões digitais, tanto regulares quanto magnéticos, e uma excelente seleção de pincéis. Todos os componentes de contraste necessários estão incluídos para auxiliar na produção do resultado desejado—revelação, coleta e preservação de impressões latentes. O kit inclui uma inserção de espuma removível para garantir e proteger os frascos de pó. Oferecemos um pacote de refil conveniente de consumíveis para nossos kits maiores.

CAT. Nº	DESCRIÇÃO	PREÇO
TLK500	Kit de investigação SEARCH Tactical Master para impressões latentes	
TLK500BM	Módulo BLUEMAXX™ opcional	
TLK500CPR	Pacote de refil consumível para processamento químico (em azul)	
TLK500PPR	Pacote de refil consumível para processamento com pó (em vermelho)	
TLK500B	Kit sacola Range Ready (somente a sacola), 1 unidade	

KIT DE MOCHILA SEARCH TCATICAL PARA COLETA DE EVIDÊNCIAS

Este kit de coleta avançada de evidências contém todos os equipamentos essenciais para o processamento da cena do crime. Os equipamentos para a revelação de impressões incluídos no kit são pós para impressões latentes, pós magnéticos para impressões latentes, incluindo nosso pó magnético para impressões latentes— MAGNUCLEI™, pistolas descartáveis Fumette™ para vaporização com iodo, reagente de pequenas partículas, pó para superfícies com face adesiva e muito mais! Tudo isso dentro da mochila fácil de carregar da 5.11 Tactical. O kit inclui uma inserção de espuma removível para garantir e proteger os frascos de pó.

CAT. Nº	DESCRIÇÃO	PREÇO
TLK600	Mochila tática - kit de coleta de provas SEARCH	
TLK600PR	Pacote de refil de pó para TLK600 (marcado em azul)	
TLK600LR	Pacote de refil de levantador para TLK600 (marcado em vermelho)	
TLK600ER	Pacote de refil de armazenagem para TLK600 (marcado em verde)	
TLK600B	Mochila Tactical Rush 24 (somente mochila), 1 unidade	

CONTEÚDO DO TLK600:

Pós para impressões latentes:
- 1– 101L1 Pó Volcano Hi-Fi para impressões latentes, preto acetinado 28,3 g (1 oz.)
- 1– 103L1 Pó Volcano Hi-Fi para impressões latentes, branco 28,3 g (1 oz.)
- 1– SB201L1 Pó Volcano Hi-Fi para impressões latentes, prata preto 28,3 g (1 oz.)
- 1– SR301L1 Pó Volcano Hi-Fi para impressões latentes, prata vermelho, 28,3 g (1 oz.)
- 1– M114L Pó magnético para impressões latentes, regular preto, 28,3 g (1 oz.)
- 1– M116L Pó magnético para impressões latentes, branco, 28,3 g (1 oz.)
- 1– MAG100 Pó magnético MagNuclei™ para impressões latentes, 28,3 g (1 oz.)

Pincéis para impressões latentes:
- 2– 122L1 Kit de pincéis de fibra de vidro
- 2– 118L Pincel regular para pó SEARCH
- 1– 123LB Pincel com pena de marabu, preto
- 1– 123LW Pincel com pena de marabu, branco
- 1– 125L Aplicador padrão de pó magnético

Levantadores de impressões digitais:
- 1– 131LB Levantadores articulados SEARCH, 5 cm x 10,1 cm (2" x 4") preto, 12/pacote
- 1– 131LW Levantadores articulados SEARCH, 5 cm x 10,1 cm (2" x 4") branco, 12/pacote
- 6– 127LW1 Levantadores de borracha brancos, 5,1 cm x 10,2 cm (2" x 4")
- 6– 127LB1 Levantadores de borracha pretos, 5,1 cm x 10,2 cm (2" x 4")
- 1– 144L Fita de levantamento, transparente, 3,81 cm x 914,4 cm (1,5" x 360")
- 1– 145L Fita de levantamento, translúcida, 3,81 cm x 914,4 (1,5" x 360")

Reagente de partículas pequenas:
- 1– SPR1001 Reagente de partículas pequenas, escuro 500 ml
- 1– SPR2001 Reagente de partículas pequenas, branco 500 ml
- 1– KCP221 Garrafa de enxágue SPR

Revelação de superfície com face adesiva:
- 1– ASD7D Revelador de superfície com face adesiva, escuro 210 ml / 7 oz
- 1– ASD7L Revelador de superfície com face adesiva, claro 210 ml / 7 oz
- 1– TRA20 Agente desprendedor de fita, 28,4 ml (29,5 ml) (1 oz.)

Armazenamento de evidências:
- 10– ZTE011 Sacos Zip-Top para evidências, 10,2 cm x 40,6 cm (4" x 6")
- 10– EIL011 Etiquetas de provas criminais
- 10– IEB12001 Sacos para integridade de evidências, 30,5 cm x 39,4 cm (12" x 15,5")
- 10– IEB75001 Sacos para integridade de evidências, 19 cm x 26,6 cm (7,5" x 10,5")
- 10– IEB40001 Sacos para integridade de evidências, 10,1 cm x 19 cm (4" x 7,5")

Componentes de contraste ao processo:
- 1– FPT270PF Equipamento PrintMatic™ Flawless para remoção de impressões digitais
- 1– DF2016 Pistola descartável Fumette™ com iodo, 6 unidades
- 1– LB0031 Bloco de folhas de contrates, 7,8 cm x 12,7 cm (3" x 5"), 50 folhas
- 1– KCP110 Tesoura 12,7 cm (5")
- 2– SF00771 Pares de luvas de látex descartáveis
- 1– KCP114 Fita métrica: 2 m (6')
- 1– 316M Ampliador, 7,6 cm x 6,3 cm (3" X, 2,5") dia. Estrutura de metal
- 1– KCP115 Lanterna de bolso de LED com baterias

MOCHILA RUSH 24:

- Resistente à água, feita em náilon de 1050-denier
- Compartimentos de armazenagem principal flexíveis
- Divisões internas
- Alças comprimidas
- Bolso de hidratação
- Bolso para óculos revestido com lã
- Alças peitorais
- Correia compatível com molle na frente e laterais
- Suporte elástico para o terminal das alças
- Fita de nome e suporte para bandeira
- Zíperes YKK®
- Tamanho: 50,8 cm x 30,5 cm x 25,4 cm (20" x 12" x 10")

Módulo de coleta de provas

Finalmente, um módulo em cabine projetado especificamente para o processamento da cena do crime e incorporação de materiais de construção que não compromete evidências como madeira ou tecido armazenadas.

MÓDULO DE COLETA DE PROVAS

O EMC100, módulo de coleta de provas, foi desenvolvido para uso nos veículos utilitários esportivos mais populares incluindo os pacotes de serviço especial oferecidos pela Ford, Chevrolet, e Dodge. Fornecido com hardware de montagem do veículo, estas unidades são facilmente instaladas sem o uso de parafusos de chapa de metal ou perfuração dentro do veículo.

Compatível com:

- *Ford Explorer*
- *Ford Expedition*
- *Chevrolet Tahoe*
- *Dodge Durango*

Mostrado no Ford Expedition

Para encomendas ou para obter mais informações contate nossa divisão de veículos no número: 1-800-545-7375

CARCATERÍSTICAS:

Impermeável: Os armários de alumínio com acabamento de pintura industrial não absorvem umidade ou corrói devido à exposição à chuva ou aos elementos.

Intercambiabilidade: Os módulos de coleta de provas são facilmente alterados de um veículo para outro quando um veículo é retirado do serviço.

Organização: Kits forenses e prateleiras etiquetadas para garantir o armazenamento organizado dos equipamentos.

Conveniência: Utilizado como um veículo para levar para casa, o técnico de cena do crime pode responder diretamente às cenas do crime, sem necessidade de ir à delegacia de polícia para buscar o equipamento.

Segurança máxima para as provas: Os módulos são fornecidos com três (3) compartimentos de armazenamento de provas equipados com fechaduras Medico de alta segurança, virtualmente à prova de roubo com controle de chave patenteado para prevenir a duplicação não autorizada de chaves. Cada porta é fornecida com uma chave diferente. A prova coletada pode ser trancada no compartimento e a chave jogada através da abertura. A prova coletada é preservada até o depositário da propriedade abrir com a chave mestra. Este método garante a manutenção crítica da cadeia de custódia.

Módulo acessível com assentos traseiros dobrados.

Módulo acessível da porta traseira.

O ECM100 vem equipado com o seguinte:

- Kit profissional de desenho
- Kits de máscara anti putrefação
- Kit de apreensão especial
- Kit de impressões latentes
- Kit de acondicionamento de provas
- Kit de coleta de resíduos de espoleta
- Kit Master Shake-N-Cast
- Kit de moldagem em silicone TexturLift
- Kit de prova de DNA
- Kit master de análise de narcóticos
- Kit padrão de documentação para fotos
- Detector de metal Garrett CSI Pro Pointer®
- Corda de náilon de 30,48 m (100 pés)
- Imã de recuperação permanente
- Dispensador de fita de isolamento
- Fita de isolamento 304,8 m (1.000 pés)

Kits opcionais disponíveis:

- Kit de aspirador de provas recarregável
- MegaMaxx™ Kit de fonte alternativa de luz
- Kit de vaporização Cyanowand
- Kit master de testes de sangue

Compartimentos de evidências de alta segurança

Mostrado com a segunda fileira de assentos completamente funcional dobrada.

Nº CATÁLOGO	DESCRIÇÃO	PREÇO
ECM100	Módulo de coleta de provas	